



Guía de Administración de Medicamentos por Sondas de Alimentación Enteral

Servicio de Farmacia

Guía de Administración de Medicamentos por Sondas de Alimentación Enteral

Coordinación: Jose Alberto Peña Pedrosa
Alejandro Santiago Pérez

Autores:
Ainhoa Elisa Arenaza Peña
Lourdes Arias Fernández
María Teresa Benítez Giménez
Cristina Bilbao Gómez-Martino
María Isabel Borrego Hernando
Ana Mercedes Fernández Ruiz-Morón
María Isabel González Rodríguez
Susana Hernández Tapias
Rocio Manzano Lorenzo
María Paz Pacheco Ramos
Jose Alberto Peña Pedrosa
Virginia Puebla García
Lourdes Recio Blázquez
Marta Sáenz de Tejada López
Alejandro Santiago Pérez
María Dolores Zamora Barrios

Servicio de Farmacia
Hospital Clínico San Carlos

Edita: Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Octubre 2012

ISBN: 978-84-695-5114-1

Dirección y Redacción:

Servicio de Farmacia

Coordinación:

Servicio de Farmacia

Coordinación y Diseño

Unidad de Comunicación Interna y RRII

Impresión:

Imprenta Hospital Clínico San Carlos

Índice

Prólogo	V
Glosario	IX
Introducción.....	XI
Recomendaciones según forma farmacéutica..	XVI
Interacciones	XVI
Técnicas de Administración	XVIII
Bibliografía	XXIII
Fichas Técnicas Principios Activos	XXVII -1
Índice de Especialidades y Principios Activos...	237

Prólogo

La nutrición enteral por sonda es una técnica de soporte nutricional artificial desarrollada para proveer los requerimientos de energía y de nutrientes a través del tracto digestivo. Está indicada cuando el aparato digestivo es funcional total o parcialmente y la vía oral no puede utilizarse o resulta insuficiente para cubrir las demandas metabólicas. La infusión de nutrientes al tracto digestivo puede hacerse mediante sonda nasogástrica, sonda nasoentérica (más allá del píloro, el extremo distal de la sonda se sitúa en duodeno o en yeyuno), gastrostomía (endoscópica, radiológica o quirúrgica), yeyunostomía (quirúrgica o radiológica) o sonda de yeyunostomía transgástrica (la sonda llega al yeyuno desde una gastrostomía). Las sondas que alcanzan la zona postpilórica suelen ser de un calibre más fino que aquellas cuyo extremo distal reposa en estómago, e incluso las sondas de doble luz (con acceso a estómago y a intestino) son mucho más finas en su región distal de lo que es posible observar desde el exterior.

Con respecto a la digestión y a la absorción de nutrientes, cada uno de estos accesos condiciona peculiaridades que han de ser tenidas en cuenta en el momento de prescribir una pauta de nutrición enteral (velocidad de infusión, osmolaridad de la fórmula). Lo mismo ocurre cuando se trata de especificar los cuidados de la sonda (frecuencia de lavado, valoración de la posición).

La mayor parte de los pacientes que reciben nutrición enteral sufren enfermedades crónicas que precisan tratamiento farmacológico a largo plazo, y en muchos de ellos, este tiene que administrarse mediante la misma sonda al tracto digestivo. Si es bien conocido el hecho de que fármacos y nutrientes pueden interactuar, no son infrecuentes las dudas que surgen cuando un enfermo necesita un determinado preparado

farmacéutico para ser infundido por esta vía. Una administración incorrecta puede originar alteraciones en la eficacia del tratamiento o del soporte nutricional, o comprometer la seguridad del paciente. Complicaciones de otra índole supondrían obstrucción de la sonda por formación de precipitados.

Así, esta guía ha sido concebida con la intención de resolver, de forma sencilla y ágil, las cuestiones que el personal médico y de enfermería puedan plantearse en el momento de prescribir o administrar un principio activo a través de una sonda: cuál es la forma farmacéutica de elección, cómo ha de prepararse para ser infundido por sonda, si las vías gástrica o duodeno-yeyunal son adecuadas, cuál es la compatibilidad con la nutrición enteral y qué otras observaciones deben considerarse para garantizar la biodisponibilidad del fármaco y la seguridad tanto del paciente como del personal que manipula dicho principio activo. Además, se ofrecen recomendaciones generales sobre técnicas de administración según forma farmacéutica y se explican las interacciones más comunes entre nutrición enteral y fármacos.

Las indicaciones de nutrición enteral en el ámbito hospitalario están creciendo. Algunas de las enfermedades que clásicamente se asociaban a nutrición parenteral, en este momento son manejadas mediante accesos enterales. Por tanto, es previsible que la difusión de esta guía sea amplia y que tenga un gran impacto en la calidad y en la seguridad de administración de medicamentos minimizando errores comunes. Además, servirá de apoyo para la prescripción al alta de medicamentos a través de sonda, y por supuesto para el manejo ambulatorio de los procesos intercurrentes que se presenten en el paciente con nutrición enteral como ruta única de acceso.

Pero seguirán apareciendo nuevos principios activos y formas farmacéuticas que no estarán contempladas en esta guía. En estos casos, la consulta con el Servicio de Farmacia será esencial para recabar toda la información existente sobre biodisponibilidad a través de accesos enterales, seguridad y compatibilidad. Existe pues, una necesidad de actualización periódica.

Finalmente, queremos agradecer al Servicio de Farmacia su invitación a elaborar este prólogo, y felicitarle por haber llevado a cabo, con especial ahínco e ilusión, la elaboración de este práctico documento de consulta que sin duda redundará en la calidad de la asistencia de nuestros pacientes y en la satisfacción del personal sanitario que comparte sus horas con enfermos que requieren nutrición enteral por sonda.

Dra. Pilar Matía

Unidad de Nutrición Clínica y Dietética

Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición.

REFERENCIAS

- 1.-Bankhead R, Boullata J, Brantley S, Corkins M, Guenter P, Krenitsky J, Lyman B, Metheny NA, Mueller C, Robbins S, Wessel J; A.S.P.E.N. Board of Directors. Enteral nutrition practice recommendations. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009;33:122-67.
- 2.-Administración de Medicamentos en Pacientes con Nutrición Enteral mediante Sonda. Grupo de Trabajo de Farmacéuticos SENPE-SEFH. Nutr Hosp 2006; 21 (Supl 1).
- 3.- Boullata JI. Medication administration through feeding tubes. Am J Health Syst Pharm. 2010; 67: 23.

Glosario

Glosario

GI: Gastrointestinal.

NE: Nutrición Enteral.

PA: Principio Activo.

PEG: Gastrostomía Percutánea Endoscópica.

SNG: Sonda nasogástrica.

SNY: Sonda nasoyeyunal.

YEG: Yeyunostomía Percutanea Endoscópica.

Instrucciones de manejo

1. Localización del Principio Activo y Forma farmacéutica.
2. Información sobre su administración por sonda.
 - Si puede administrarse, estará claramente indicado.
 - En el caso de existir varias presentaciones para un mismo PA (comprimidos, soluciones, la que sea más indicada para su administración por SNG estará resaltada con las palabras “de elección”.
 - En el caso de que exista algún riesgo para el elaborador, se indicará con letras en color rojo “Manipulación especial” y deberán seguirse las recomendaciones del punto 6, dentro del apartado Técnicas de Administración.
3. Compatibilidad con la NE.
4. Instrucciones de manipulación
5. Observaciones.

GUIA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR SONDAS DE ALIMENTACION ENTERAL

Antes de administrar medicación, debemos comprobar el estado de la sonda:

- ♦ Verificar la situación del extremo de la sonda y su correcta colocación.
- ♦ Administrar 30ml de agua para comprobar la permeabilidad y lavar los restos.

Fármacos y NE:

- ♦ Nunca añadir el fármaco directamente a la bolsa de NE.
- ♦ Comprobar la compatibilidad del fármaco con la administración de NE.
- ♦ En caso de duda sobre la compatibilidad del fármaco con la NE, administrarlo en ayunas (1 hora antes o dos horas después de la misma).

Administración de varios fármacos al mismo tiempo:

- ♦ Cada fármaco debe administrarse individualmente. No administrar varios fármacos al mismo tiempo.
- ♦ No usar la misma jeringa, utilizar una distinta en cada administración para evitar interacciones.
- ♦ Lavar la sonda con 10 – 30 ml de agua tras la administración de cada fármaco para lavar restos.
- ♦ Si en el tratamiento del paciente hay fármacos de formas líquidas y sólidas, administrar primero las formas farmacéuticas líquidas y procurar que se haga en el orden de menor a mayor viscosidad para evitar la obstrucción de la sonda.

Recomendaciones según Forma Farmacéutica

Líquidas

Su presentación será: soluciones, suspensiones, sobres, jarabes, gotas y ampollas

En general son las más adecuadas para su administración por sonda. Son más adecuados los elixires, suspensiones y soluciones y menos los jarabes.

Es importante tener en cuenta tres aspectos: osmolaridad, contenido en sorbitol y viscosidad:

- ♦ **Osmolaridad:** La recomendada para la administración por sonda, especialmente en el caso de sondas post-pilóricas (a duodeno y yeyuno), está entre 300-500 mOsm/L. Mayores niveles pueden causar distensión abdominal y diarrea por secreción de agua.
- ♦ **Contenido en sorbitol:** Un elevado porcentaje de sorbitol (> a 10g/día) puede ocasionar molestias digestivas (aerofagia, distensión abdominal) y cantidades aún mayores (>20g/día) se sabe que son responsables de provocar diarrea, este problema puede reducirse diluyendo el líquido a administrar en unos 30ml o más de agua, especialmente en sondas post-pilóricas.
- ♦ **Viscosidad:** origina problemas de obstrucción de la sonda. Puede disminuirse diluyendo el líquido en 30ml o más de agua.

Por último, para facilitar la administración de PA de formas farmacéuticas sólidas, los servicios de farmacia pueden realizar preparaciones líquidas extemporáneas.

Sólidas:

Su presentación será: Cápsulas duras, cápsulas blandas, comprimidos y grageas

Cápsulas duras:

Contienen un PA sólido en su interior. Se pueden abrir y administrar según el punto 4 del apartado de Técnicas de Administración, salvo prohibición expresa de la guía.

Cápsulas de liberación prolongada:

Están formadas por una película superficial disgregable que encierra el PA dispuesto en microgránulos, microesferas o microcápsulas con recubrimiento entérico o de liberación retardada. Triturar los microgránulos supondría alterar la biodisponibilidad, por lo que debe procurarse que pasen intactos a través de la sonda. En casos especiales (omeprazol y ciertos tipos de sondas) pueden triturarse, pero siempre y cuando la guía lo indique claramente y en el disolvente adecuado.

Cápsulas blandas:

Si se pueden administrar por sonda, debe seguirse el punto 5 del apartado de Técnicas de Administración (extracción del PA con una jeringa). Esta técnica tiene importantes desventajas, como no garantizar una dosificación completa y ocasionar problemas de obstrucción de la luz de la sonda. Por eso en el caso de sondas de gran diámetro se procurará pasar la cápsula intacta siempre que sea posible.



Comprimidos de liberación inmediata:

Debe utilizarse la técnica de trituración de comprimidos.

Comprimidos recubiertos:

Existen numerosos tipos de cubiertas:

- ♦ **Entéricas:** Pueden proteger al PA del medio ácido del estómago o, al contrario, protegen a la mucosa gástrica del contacto con PA irritantes. En el primer caso la mayoría de los comprimidos no se podrán triturar. En el segundo, el comprimido podría triturarse sopesando el aumento de gastrolesividad que ello conllevaría. En el caso de sondas post-pilóricas pueden administrarse sin problemas, ya que salvan el paso a través del estómago.
- ♦ **De liberación prolongada:** No van a administrarse por sonda. Van liberando progresivamente el PA en el intestino, triturarlos podría suponer desde una disminución de la absorción con pérdida del efecto terapéutico hasta una absorción excesiva que provocara toxicidad.
- ♦ **Otros tipos de cubiertas:** en una buena parte de los comprimidos recubiertos la cubierta tiene como finalidad evitar un sabor amargo o desagradable, proteger al PA de la oxidación, de la luz y de la humedad o facilitar su deglución. En la mayoría de los casos los comprimidos pueden triturarse pero deben ser administrados por la sonda inmediatamente, antes de que el PA pueda degradarse.

Comprimidos efervescentes:

Pueden administrarse, seguir las instrucciones del apartado Técnicas de Administración.



Comprimidos sublinguales:

Algunos pueden desleírse en agua y administrarse directamente, pero se prefiere su administración por vía sublingual, ya que están diseñados para no sufrir efecto de primer paso y, por tanto, sus dosis son inferiores a los de vía oral.

Comprimidos dispersables:


Utilizar la técnica de dispersión de comprimidos.

Comprimidos masticables:

Deben triturarse meticulosamente, pues contienen aglutinantes como excipientes que los hacen diseñados para disgregarse poco a poco, y posteriormente seguir las instrucciones del apartado Técnicas de Administración.

Grageas:

Utilizar el método de trituración de comprimidos y disolver en agua o en una solución hidroalcohólica si son poco solubles en agua. Algunas grageas llevan este recubrimiento para proteger a la mucosa de PA muy irritantes, en este caso no conviene triturarlas, igual recomendación se aplica a las que protegen PA fotosensibles.



Interacciones

Interacciones con la Nutrición Enteral

La NE es una fuente de interacciones con los fármacos, Algunos pueden ver alterada su absorción o degradarse en presencia de la NE, mientras que otros verán potenciada su absorción o disminuidos sus efectos adversos sobre la mucosa gástrica. Deberán seguirse las recomendaciones al respecto para cada uno de ellos en particular.

Cuando haya dudas sobre la compatibilidad, será preferible separar la administración del medicamento de la NE. En el caso de una NE continua se recomienda administrar la medicación quince minutos después de haberla detenido. Para NE discontinuas, la recomendación general es administrar la medicación una hora antes o dos horas después.

Las interacciones pueden ser de varios tipos:

- **Interacciones físico-químicas:** La combinación de la NE junto al fármaco producen un cambio físico en alguno de los dos, generalmente precipitando el PA, lo que impide su absorción y puede llegar a cerrar la luz de la sonda. También puede inactivar nutrientes en la NE.
- **Incompatibilidades de pH:** Los PA con pH <3,5 o >10 pueden precipitar con la NE. En sondas transpilóricas y yeyunostomía está contraindicada la administración de fármacos con pH ácido, ya que el pH del medio suele ser alcalino y podrían originar intolerancia.
- **Absorción:** Las dietas con fibra pueden adsorber PA impidiendo su absorción.

- Quelación: Las sales presentes en la NE forman complejos insolubles con varios PA (macrólidos, fluoroquinolonas), impidiendo su absorción.

Interacciones con el material de la sonda

Algunos tipos de sonda contienen PVC, este material puede producir una adsorción de determinados PA, disminuyendo su concentración, por eso deberán seguirse las advertencias recogidas en el apartado Observaciones de la guía de administración.



Técnicas de Administración

Técnica de dispersión de comprimidos

Consiste en la dispersión y posterior disolución/suspensión del PA en un disolvente líquido (agua estéril y en algunos casos excepcionales una mezcla hidroalcohólica).

Es posible en aquellas formas farmacéuticas que tienen un recubrimiento con alta hidrosolubilidad o excipientes disgregantes, de forma que se disgregan solos en contacto con un medio adecuado.

Esta técnica presenta cuatro importantes ventajas sobre la trituración:

- Menor pérdida de producto.
- Menor manipulación/menor contaminación.
- Posibilidad de aplicarlo a la administración de cápsulas blandas.
- No produce liberación de partículas en el ambiente: mayor seguridad al manipulador en el caso de preparar medicamentos citostáticos.

Por lo tanto, es la técnica de administración ideal para medicamentos sólidos, pero no será posible en todos los casos.

Tiene tres limitaciones:

- Cubiertas entéricas: algunas formas farmacéuticas están diseñadas ex profeso para disolver su cubierta o granulado en ciertas condiciones de pH. No van a disgregarse bien con agua estéril a pH neutro. Las modificaciones que habría que realizar para que el fármaco se disgregara en un periodo de tiempo corto serían demasiado laboriosas, por lo que habrá que triturarlo de forma mecánica.

- Tiempo de disgregación: la mayoría de los fármacos van a acabar disgregándose, pero el tiempo es un factor fundamental para facilitar el trabajo del personal de enfermería, por lo tanto, se tenderá a pulverizar aquellos fármacos cuyo tiempo de disgregación supere los 10 minutos.
- Solubilidad en agua: determinados principios activos son poco solubles en agua (carbamazepina), requieren para disolverse una solución hidroalcohólica. A mayor porcentaje de alcohol, mayor solubilidad. En general, la mezcla hidroalcohólica estará compuesta por agua y alcohol 96º a partes iguales. La administración de una solución o suspensión de estos PA exclusivamente en agua podría obstruir la sonda.

Pasos a seguir:

1. Retirar el émbolo de una jeringa de 20ml, introducir en el interior la forma farmacéutica y cerrar.
2. Aspirar 15 - 20ml de agua y agitar hasta desleír el comprimido. El tiempo será diferente según la especialidad (3 -15 minutos).
3. Administrar a través de la sonda.
4. Aspirar 5 - 10ml de agua para arrastrar los restos en la jeringa y administrar nuevamente por la sonda.
5. Nunca mezclar varios medicamentos en la misma jeringa durante la operación y procurar no usar la misma jeringa para la dilución de varios medicamentos.

Técnica de trituración de comprimidos/grageas:

1. Triturar el comprimido, gragea o gránulos del interior de una cápsula dura, introducirlo en una jeringa sin el émbolo y cerrar.
2. Aspirar de 10 - 30ml de agua, agitar hasta disolución o suspensión.
3. Administrar por la sonda. Aspirar 5 - 10ml de agua adicionales para lavar los restos y administrarlos por la sonda.
4. Nunca realizar esta técnica juntando varios medicamentos en la jeringa al mismo tiempo.

Técnica de administración de comprimidos efervescentes:

1. Disolver en 30ml o más de agua y esperar hasta finalización de la efervescencia.
2. Tomar con una jeringa toda la disolución y administrar a través de la sonda.
3. Lavar los restos con 5 - 10ml adicionales de agua y administrarlos por la sonda.




Técnica de administración de cápsulas duras:

1. Abrir la cápsula con cuidado de no perder producto. Si el contenido de la cápsula son microgránulos, no triturarlos salvo recomendación expresa de la guía.
2. Disolver/suspender el contenido en 10 - 20ml de agua y administrar por la sonda.
3. Aspirar 5 - 10ml de agua adicionales para lavar los restos y administrarlos por la sonda.
4. No realizar esta técnica con varios medicamentos al mismo tiempo.

Técnica de administración de cápsulas blandas:

1. Comprobar que el contenido de la cápsula puede administrarse por sonda.
2. Perforar la cápsula con la aguja de una jeringa y extraer cuanto contenido se pueda (la pérdida de producto puede ser alta).
3. Diluir el contenido (generalmente un líquido oleoso) en 10 – 30ml de agua y administrar por sonda con cuidado de no obstruirla. Aspirar 5 - 10ml de agua adicionales para lavar los restos y administrarlos por la sonda.
4. No realizar esta técnica con varios medicamentos al mismo tiempo.



Técnica de manipulación de citotóxicos o PA potencialmente peligrosos para el operador:

Los medicamentos citotóxicos de formas farmacéuticas orales van a ser potencialmente peligrosos para el manipulador por la formación de aerosoles durante la trituración. Por este motivo se consideran más peligrosas las formas sólidas que las líquidas, ya que estas últimas solo deben diluirse.

Igualmente existen PA que no son citotóxicos, pero el contacto con sus aerosoles es también peligroso, ya sea por la toxicidad ocular o dérmica que ocasiona a los manipuladores o por sus efectos inmunosupresores o potencialmente teratogénicos.

Recomendaciones a seguir:

- Comprobar que el PA puede administrarse por sonda.
- En el caso de citotóxicos orales en cápsulas blandas, su manipulación puede ser laboriosa aún a pesar de seguir las recomendaciones de la guía. Valorar posibles sustituciones.
- Se utilizarán siempre bata, guantes y mascarilla.
- La zona de trabajo será estable y quedará fuera de corrientes de aire. Habrá en ella un empapador para lavar los restos y posibles vertidos.
- Las operaciones se efectuarán en el interior de una bolsa de plástico hermética siempre que sea posible. Estas operaciones serán:
 - Trituración de comprimidos.
 - Apertura de cápsulas duras.
 - Extracción de PA de una cápsula blanda.
 - Técnica de dispersión de comprimidos.
- En caso de ser factible la técnica de dispersión se comprimidos, se preferirá esta frente a la pulverización.

Bibliografía

BIBLIOGRAFIA

- Administración de especialidades: ¿Se puede partir el comprimido, abrir la cápsula, cortar parche...? Sendagaiak Vol. 16 N^º 1 Enero-Febrero 2003
- Administración de medicamentos en pacientes con nutrición enteral mediante sonda. Nutr Hosp. 2006;21(Supl. 4):139-97.
- Administración de medicamentos por sonda nasogástrica. Servicio de farmacia hospital de Amara.
- Administración por sonda nasogástrica de medicamentos disponibles en el hospital. Servicio de Farmacia hospital Morales Messenger.
- Aguas M, Mas R, Vidal MR, Santos O. Administración de medicamentos por sonda nasogástrica. Rev Mult Gerontol 2009;19(2):87-91.
- Drugdex evaluations, Micromedex[®]. Healthcare Series. 1974-2010.
- Carneán-Fernández. Guía Práctica de Nutrición Hospitalaria Hospital Universitario Virgen Macarena Anexo II (capítulo 2) Fármacos Administrados por sonda.
- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Catálogo de Medicamentos. Colección Consejo Plus 2012.
- Fármacos antiretrovirales. Especialidades Farmacéuticas disponibles en el Servicio de Farmacia (Área Mateno-Infantil) del Hospital Universitari Vall d'Hebrón. Barcelona.
- Fernández S, Burgaleta E, Leyva S. Administración de medicamentos por sonda. Interacción fármaco-nutriente. Centro de Salud Zaidín Sur. Granada.
- Fichas técnicas de medicamentos. Consultadas en <http://www.aemps.gob.es/cima>
- Gago AI, Garzás MC, Calañas A, Molina MJ. Guía de administración de fármacos por sonda nasogástrica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
- Gámez M, Cardona D, Castro I. Importancia de las características físico-químicas de los fármacos para su administración por sonda nasoentérica o enterostomía. Farm Hosp 1998; 22 (3): 137-143.
- Gómez L, Pinillos S. Guía pediátrica para la administración de fármacos por sondas de administración.

- Guía de administración de medicamentos en centros sociosanitarios. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de Guadalajara.
- Guía de administración de medicamentos por sonda. Servicio de Farmacia. Hospital General de Elche.
- Guía Farmacogeriátrica de la Comunidad de Madrid. Anexo 5. Administración de Fármacos por sonda nasogástrica.
- Hidalgo F.J, Delgado E, García Marco D, De Juana P, Bermejo T. Guía de administración de fármacos por sonda naso gástrica. Hospital Severo Ochoa, Madrid. Farm. Hosp. 1995;19(5):251-8.
- Izco N, Creus N, Massó J, Codina C, Ribas J. Incompatibilidades fármacoalimentación enteral: recomendaciones generales para su prevención. Farm Hosp. 2001 (25)1:13-24.
- Rangel I, Fruns I. Administración de medicamentos por sonda. Hospital Universitario Infanta Cristina. Boletín de noticias farmacoterapéuticas 2007 (8) vol1.
- Rangel I, Fruns I. Guía de administración de fármacos por sonda. Centro de Información de Medicamentos. Servicio de atención farmacéutica especializada de Badajoz.
- Sánchez E. Guía de administración segura de medicamentos vía oral. Área hospitalaria Juan Ramón Jiménez. Huelva.
- Vademecum. CMP Medicom Editorial, S.A.

Fichas Técnicas

Principios Activos

ABACAVIR Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ZIAGEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ABACAVIR Solución

NOMBRE COMERCIAL: ZIAGEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Precaución: la solución contiene un elevado porcentaje de sorbitol (33%). Sustituir por Abacavir comprimidos.

ABACAVIR / LAMIVUDINA / ZIDOVUDINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TRIZIVIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Se puede administrar por sonda, pero se recomienda administrar cada PA por separado.

ACAMPROSATO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ZULEX / CAMPRAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cubierta entérica. Valorar cambio a Disulfiram o Carbimida.

ACARBOSA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: GLUCOBAY

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: x

ACECLOFENACO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: AIRTAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 50 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE

ACECLOFENACO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: AIRTAL / ALACEN / FARCOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE

ACENOCUMAROL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SINTROM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: administrar siempre de la misma forma. Precaución: monitorizar con más frecuencia la coagulación. Precaución: las dietas ricas en vitamina K disminuyen su efecto terapéutico

ACETAZOLAMIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: EDEMOX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ACETILCISTEINA Comprimidos efervescentes

NOMBRE COMERCIAL: FLUMIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

ACETILCISTEINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: FLUMIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Su ph ácido de 3,5 implica no administrarlo junto a NE. Precaución en administración yeyunal.

ACETILESPIRAMICINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DICORVIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Sin datos de administración por sonda, cambiar por espiramicina comprimidos.

ACETILSALICILATO DE LISINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: INYESPRIN / SOLUSPRIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 15 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: tiene una elevada osmolaridad. SNY y YEG: diluir en 100 ml de agua.

ACETILSALICILICO, ACIDO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ADIRO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se recomienda por su cubierta entérica, requiere una manipulación laboriosa y puede obstruir la sonda.

ACETILSALICILICO, ACIDO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: ASPIRINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ACETILSALICILICO, ACIDO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ASPIRINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ACETILSALICILICO, ACIDO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: TROMALYT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: no triturar los microgránulos. Administrar con la NE.

ACETOHI DROXÁMICO, ACIDO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: URONEFLEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

ACICLOVIR Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ACICLOVIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 30 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ACICLOVIR Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: ZOVIRAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en 100 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Valorar sustitución por aciclovir comprimidos. Precaución: la suspensión tiene una alta osmolaridad (3000 mOs/Kg) y contenido en sorbitol (70%).

ACITRETINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: NEOTIGASON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: administrar inmediatamente, el PA es fotosensible. Se recomienda PEG y YEG, se desaconsejan SNG y SNY por posible obstrucción de la sonda.

ADEFOVIR Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HEPSERA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

AGOMELATINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: VALDOXAN / THYMANAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Administrar inmediatamente.

ALBENDAZOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ESKAZOLE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no triturar el comprimido.

ALENDRÓNICO, ÁCIDO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: FOSAMAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: lavar la sonda con 100 ml de agua tras la administración.

ALFUZOSINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: BENESTAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ALFUZOSINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: UNIBENESTAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Alfuzosina de liberación inmediata.

ALGELDRATO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PEPSAMAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posibilidad de formación de bezoares.

ALIMEMAZINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: VARIARGIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

ALISKIREN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: RASILEZ

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

ALMAGATO Comprimidos masticables

NOMBRE COMERCIAL: ALMAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por sobres.

ALMAGATO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: ALMAX / ALMAX FORTE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 25 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posibilidad de formación de bezoares.

ALMITRINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: VECTARION

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

ALOPURINOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ALOPURINOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

ALPRAZOLAM Gotas

NOMBRE COMERCIAL: TRANKIMAZIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ALPRAZOLAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TRANKIMAZIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ALPRAZOLAM Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: TRANKIMAZIN RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Alprazolam de liberación inmediata.

AMANTADINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: AMANTADINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

AMBRISENTAN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: VOLIBRIS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se recomienda la trituración de los comprimidos, presenta una cubierta que protege de la humedad.

AMBROXOL Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: MUCOSAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: de elección

AMBROXOL Sobres / Jarabe

NOMBRE COMERCIAL: MUCOSAN / MOTOSOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Contienen sorbitol, se prefieren los comprimidos y ampollas.

AMBROXOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MUCOSAN / MOTOSOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

AMBROXOL Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: MUCOSAN RETARD / MOTOSOL RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Ambroxol de liberación inmediata.

AMILORIDA / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: AMERIDE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la mañana. Precaución: provoca irritación si no se disuelve correctamente.

AMINOCAPROICO, ÁCIDO Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: CAPROAMIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

AMIODARONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TRANGOREX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Cada comprimido contiene 75mg de yodo.
Precaución: el PA es fotosensible.

AMISULPRIDA Solución

NOMBRE COMERCIAL: SOLIAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

AMISULPRIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: SOLIAN / ARACALM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

AMITRIPTILINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DEPRELIO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

AMITRIPTILINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TRYPTIZOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

AMITRIPTILINA / PERFENAZINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: MUTABASE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

AMLODIPINO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NORVAS / ASTUDAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE, minimizar efectos adversos gastrointestinales.

AMLODIPINO / VALSARTAN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: EXFORGE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la mañana.

AMOXICILINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CLAMOXYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Algunas guías recomiendan detener la NE para aumentar la biodisponibilidad.

AMOXICILINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: CLAMOXYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Algunas guías recomiendan detener la NE para aumentar la biodisponibilidad.

AMOXICILINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CLAMOXYL / HOSBORAL / DOBRICILIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Algunas guías recomiendan detener la NE para aumentar la biodisponibilidad.

AMOXICILINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: HOSBORAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Algunas guías recomiendan detener la NE para aumentar la biodisponibilidad.

AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: AUGMENTINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Algunas guías recomiendan detener la NE para aumentar la biodisponibilidad.

AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Solución

NOMBRE COMERCIAL: AUGMENTINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: puede obstruir la sonda por su alta viscosidad. Algunas guías recomiendan detener la NE para aumentar la biodisponibilidad.

AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: AUGMENTINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Algunas guías recomiendan detener la NE para aumentar la biodisponibilidad.

AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: AUGMENTINE PLUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por formas de liberación inmediata.

AMPICILINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: BRITAPEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: x

AMPICILINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: BRITAPEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: x

ANAGRELIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: XAGRID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: CITOTOXICO

**MANIPULACION
ESPECIAL**

ANASTROZOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ARIMIDEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

APREPITANT Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: EMEND

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ARIPIRAZOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ABILIFY

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ARIPIRAZOL Solución

NOMBRE COMERCIAL: ABILIFY

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Lavar la sonda antes y después con 10ml.

ASCORBICO, ACIDO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: CEBION

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ASCORBICO, ACIDO Gotas

NOMBRE COMERCIAL: REDOXON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ASCORBICO, ACIDO Comprimidos efervescentes

NOMBRE COMERCIAL: REDOXON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ATAZANAVIR Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: REYATAZ

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

ATENOLOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: BLOKIUUM / NATEALOL / TANSER / TENORMIN /

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precauciones: la NE reduce la biodisponibilidad (20%).

ATOMOXETINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: STRATTERA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Precaución: el PA tiene toxicidad ocular para los manipuladores, considerar como CITOTOXICO.

ATORVASTATINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CARDYL / PREVENCOR / THERVAN / ZARATOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche

ATOVACUONA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: WELLVONE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

AZATIOPRINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: IMUREL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. CITOTOXICO: pulverizar dentro de una bolsa hermética.

AZITROMICINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: TORASEPTOL / VINZAM / ZITROMAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

AZITROMICINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: VINZAM / ZITROMAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

AZITROMICINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ZITROMAX / ARATRO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

BACLOFENO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LIORESAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE para reducir su gastrolesividad.

BARNIDIPINO Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: BARNIX / LIBRADIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

BENZAEPRIIL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CIBACEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: Si

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

BENTAZEPAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TIADIPONA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

BETAHISTINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SERC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

BETAHISTINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: SERC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

BEXAROTENO Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: TARGRETIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: CITOTOXICO.

BEZAFIBRATO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: DIFATEROL RETARD / EULITOP RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por bezafibrato de liberación inmediata.

BEZAFIBRATO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: EULITOP

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

BICALUTAMIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CASODEX / ORMANDYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar inmediatamente después de la NE. Precauciones: Posible toxicidad a manipuladores, considerar como CITOTOXICO.

BICARBONATO POTASICO Comprimidos efervescentes

NOMBRE COMERCIAL: BOI-K

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

BICARBONATO SODICO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: BICARBONATO SODICO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: 1 h despues de comidas.

BICARBONATO SODICO Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: BICARBONATO SODICO 1M Ampollas

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en 10ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

BIPERIDENO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: AKINETON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

BIPERIDENO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: AKINETON RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Biperideno de liberación inmediata.

BISACODILO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: DULCOLAXO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cubierta entérica. Valorar cambio de PA o FF (supositorio) puede producir irritación y náuseas.

BISMUTO, SUBCITRATO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: GASTRODENOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

BISOPROLOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: EMCONCOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la mañana, antes de NE.

BOSENTAN Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TRACLEER

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: no utilizar zumo de naranja ni líquidos de bajo pH para desleer el comprimido.

BROMAZEPAM Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: LEXATIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

BROMHEXINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: BISOLVON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

BROMOCRIPTINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: PARLODEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

BROMOCRIPTINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PARLODEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

BROTIZOLAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SINTONAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

BUDESONIDA Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ENTOCORD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir la cápsula, suspender los microgránulos en agua o zumo de naranja y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: No triturar los microgránulos.

BUFLOMEDILO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LOFTON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se recomienda la trituración de los comprimidos.

BUMETANIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FORDIURAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

BUPRENORFINA Comprimidos sublinguales

NOMBRE COMERCIAL: BUPREX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: La administración debe ser sublingual exclusivamente.

BUPROPION Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ELONTRIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No triturar, se modifica la biodisponibilidad.

BUSPIRONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: BUSPAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El PA es fotosensible.

BUSULFANO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: BUSULFAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

**MANIPULACION
ESPECIAL**

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO.

BUTILESCOPOLAMINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: BUSCAPINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Recomendable utilizar ampolla IV.

BUTILESCOPOLAMINA / METAMIZOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: BUSCAPINA COMPOSITUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CABERGOLINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DOSTINEX / SOGILEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

CALCIFEDIOL Gotas

NOMBRE COMERCIAL: HIDROFEROL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua o zumo de naranja y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posible obstrucción de sonda.

CALCIFEDIOL Ampollas bebibles

NOMBRE COMERCIAL: HIDROFEROL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua o zumo de naranja y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posible obstrucción de sonda Recomendable un volumen de 15ml.

CALCIO CARBONATO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: CAOSINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 25 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Riesgo de interacción medicamentosa.

CALCIO CARBONATO Comprimidos masticables

NOMBRE COMERCIAL: MASTICAL / CARBOCAL / NATECAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Riesgo de interacción medicamentosa.

CALCIO CARBONATO / GLUCONATO + VIT D Comprimidos efervescentes

NOMBRE COMERCIAL: CALCIUM SANDOZ FORTE D

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Riesgo de interacción medicamentosa.

CALCIO CARBONATO / GLUCONATO + VIT D Comprimidos masticables

NOMBRE COMERCIAL: DISNAL D / MASTICAL D / NATECAL D / IDEOS D

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Riesgo de interacción medicamentosa.

CALCIO GLUCONATO Comprimidos efervescentes

NOMBRE COMERCIAL: CALCIUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Riesgo de interacción medicamentosa.

CALCIO PIDOLATO Solución

NOMBRE COMERCIAL: IBERCAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Riesgo de interacción medicamentosa. Contiene 4,6g de sorbitol por cada 10mL de solución.

CALCIO PIDOLATO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: IBERCAL / TEPOX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 25 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Riesgo de interacción medicamentosa. Contiene sorbitol.

CALCIO, ACETATO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: ROYEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 50 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

CALCIO, ACETATO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ROYEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir la capsula, disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Cambiar por Calcio acetato en sobres.

CALCITRIOL Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: ROCALTROL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Precauciones: Puede obstruir la sonda.

CANDESARTAN Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ATACAND

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CANDESARTAN / HIDROSALURETIL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ATACAND PLUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CAPECITABINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: XELODA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: CITOTOXICO.

CAPTOPRIL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CAPTOPRIL / CAPTOSINA / CESPLON / TENSOPREL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precauciones: La NE reduce la absorción hasta un 40%.

CAPTOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CAPTOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precauciones: La NE reduce la absorción hasta un 40%.

CARBAMAZEPINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TEGRETOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Dispersar en 20 ml de mezcla hidroalcoholica

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Se puede disolver en una solución hidroalcohólica para aumentar su solubilidad. Precaución: no utilizar sondas de PVC, este material adsorbe el PA.

CARBIMAZOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NEO TOMIZOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Tarda 10 minutos en disolverse.

CARBIMIDA CALCICA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: COLME

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 10 ml agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CARNITINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: CARNICOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CARNITINA Viales bebibles

NOMBRE COMERCIAL: CARNICOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente o diluido en 10ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CARVEDILOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: COROPRES / NORMOTRIDE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente con la NE.

CEFACLOR Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CECLOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CEFACLOR Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: CECLOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CEFACLOR Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: CECLOR RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Cefaclor de liberación inmediata.

CEFADROXILO Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: DURACEF

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CEFADROXILO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DURACEF

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CEFALEXINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: KEFLORIDINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Considerar sustituir Cefadroxilo por mayor biodisponibilidad.

CEFDITORENO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: MEIACT / SPECTRACEF / TELO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE Precaución: aunque teóricamente es posible su administración, no existen estudios de biodisponibilidad por esta vía.

CEFIXIMA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: DENVAR / NECOPEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CEFIXIMA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: DENVAR / NECOPEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CEFIXIMA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DENVAR / NECOPEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CEFPODOXIMA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: INSTANA / OTREON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

CEFPODOXIMA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: INSTANA / OTREON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

CEFTIBUTENO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CEDAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CEFTIBUTENO Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: CEDAX / BIOCEF

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CEFUROXIMA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: ZINNAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

CEFUROXIMA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: ZINNAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 50 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

CEFUROXIMA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ZINNAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: la trituración disminuye su biodisponibilidad.

CELECOXIB Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CELEBEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

CELIPROLOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CARDEM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

CETIRIZINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ALERLISIN / REACTINE / ZYRTEC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CETIRIZINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: ALERLISIN / ZYRTEC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CETIRIZINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: ALERLISIN / ZYRTEC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Se prefieren las gotas por contener la solución sorbitol.

CIANOCOBALAMINA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: OPTOVITE B12

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CICLOBENZAPRINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: YURELAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CICLOFOSFAMIDA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: GENOXAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. CITOTOXICO: pulverizar dentro de una bolsa hermética.

CICLOSERINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CYCLOSERINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CICLOSPORINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: SANDIMMUN NEORAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Ciclosporina solución.

CICLOSPORINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: SANDIMMUN NEORAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en 50 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE Precaución: administrar siempre de la misma forma. Precaución: no utilizar sondas de PVC. Precaución: no administrar junto con sirólimus.

CILAZAPRIL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: INHIBARE / INOCAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

CILOSTAZOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: EKISTOL / PLETAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

CIMETIDINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TAGAMET

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Valorar cambio a Ranitidina.

CINACALCET Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: MIMPARA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

CINARIZINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: STUGERON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CINARIZINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: STUGERON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No existen datos de su administración por sonda. Cambiar por Cinarizina gotas.

CINITAPRIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: BLASTON / CIDINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar 15 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

CINITAPRIDA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: BLASTON / CIDINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar 15 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

CIPROFLOXACINO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: BAYCIP / CETRAXAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: se recomienda agua desionizada, para evitar la quelación del PA.

CIPROFLOXACINO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: BAYCIP / CETRAXAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CIPROFLOXACINO Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: CETRAXAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: se recomienda agua desionizada, para evitar la quelación del PA.

CIPROHEPTADINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PERIACTIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CIPROTERONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ANDROCUR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CISAPRIDA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: KELOSAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar 30 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

CISAPRIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: KELOSAL / PREPULSID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar 30 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

CITALOPRAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PRISDAL / SEROPRAM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CITICOLINA Ampollas / Gotas

NOMBRE COMERCIAL: SOMAZINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CITICOLINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: SOMAZINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLARITROMICINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: BEMON / KLACID / KOFRON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: posible obstrucción de sonda.

CLARITROMICINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: BEMON / KLACID / KOFRON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: posible obstrucción de sonda.

CLARITROMICINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: BEMON UNIDIA / KLACID UNIDIA / KOFRON UNIDIA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Claritromicina de liberación inmediata.

CLEBOPRIDA Solución

NOMBRE COMERCIAL: CLEBORIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Administrar separadamente del resto de la medicación.

CLEBOPRIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CLEBORIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: PEG: De elección. Precaución: Administrar separadamente del resto de la medicación.

CLEMASTINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TAVEGIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

CLINDAMICINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DALACIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLOBAZAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NOIAFREN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLODRONATO DISODICO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: BONEFOS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CLOMETIAZOL Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: DISTRANEURINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Precaución: el contenido de la cápsula puede obstruir la sonda.

CLOMIFENO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: OMIFIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Por su indicación, no procede su administración en pacientes sondados.

CLOMIPRAMINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: ANAFRANIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLOMIPRAMINA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: ANAFRANIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: de elección.

CLOMIPRAMINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ANAFRANIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por clomipramina de liberación inmediata.

CLONAZEPAM Gotas

NOMBRE COMERCIAL: RIVOTRIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLONAZEPAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: RIVOTRIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLONIDINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CATAPRESAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLONIXINATO, LISINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DOLALGIAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

CLOPERASTINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: FLUTOX / SEKISAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLOPIDOGREL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ISCOVER / PLAVIX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

CLORAMBUCILO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: LEUKERAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. CITOTOXICO.

**MANIPULACION
ESPECIAL**

CLORAZEPATO DIPOTASICO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TRANXILIUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLORAZEPATO DIPOTASICO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: TRANXILIUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLORAZEPATO DIPOTASICO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: TRANXILIUM PEDIATRICO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLORDIAZEPOXIDO Grageas

NOMBRE COMERCIAL: HUBERPLEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLOROQUINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: RESOCHIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLORPROMAZINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: LARGACTIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CLORPROMAZINA Ampolla

NOMBRE COMERCIAL: LARGACTIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir, diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: PEG: de elección.

CLORPROMAZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LARGACTIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CLORPROPAMIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DIABINESE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLORTALIDONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HIGROTONA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLORURO SODICO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CLORURO SODICO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLOTIAPINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ETUMINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CLOTIAZEPAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DISTENSAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

CLOXACILINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ANACLOSIL / ORBENIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CLOXACILINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: ORBENIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

CLOZAPINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LEPONEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CODEINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CODEISAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: de elección Administrar con la NE.

CODEINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: CODEISAN / BISOLTUS / TOSEINA / NOTUSIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: puede obstruir la sonda. SNG y YEG: diluir en 100 ml de agua.

COLCHICINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: COLCHICINE HOUDE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: No pulverizar, desleir en agua.

COLCHICINA / DICLOVERINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: COLCHIMAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: No pulverizar, desleir en agua.

COLECALCIFEROL Solución

NOMBRE COMERCIAL: VIT D3

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posible obstrucción de sonda.

COLESTIPOL Sobres

NOMBRE COMERCIAL: COLESTID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 150 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Puede obstruir la sonda.

COLESTIRAMINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: RESINCOLESTIRAMINA / EFENSOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 150 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Puede obstruir la sonda.

COLISTINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: COLIMICINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

CONDROITON SULFATO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CONDROSAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

DANAZOL Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DANATROL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DAPOXETINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: PRILIGY

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Por su indicación, no procede su administración en pacientes sondados. La cubierta pelicular enmascara el sabor amargo.

DAPSONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SULFONA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

DARUNAVIR Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: PREZISTA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DASATINIB Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: SPRYCEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: CITOTOXICO Sin datos de administración por sonda.

DEFERASIROX Comprimidos dispersables

NOMBRE COMERCIAL: EXJADE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua o zumo de naranja y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar 30 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

DEFERIPRONA Jarabe

NOMBRE COMERCIAL: FERRIPROX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

DEFERIPRONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FERRIPROX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

DEFEROXAMINA Viales

NOMBRE COMERCIAL: DESFERIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Fijación del hierro no absorbido, para fijar el hierro absorbido usar por vía parenteral.

DEFLAZACORT Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ZAMENE / DEZACOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE

DEFLAZACORT Gotas

NOMBRE COMERCIAL: ZAMENE / DEZACOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DES Loratadina Solución

NOMBRE COMERCIAL: AERIUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

DES Loratadina Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: AERIUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

DES Mopresina Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DESMOPRESINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: datos contradictorios sobre la idoneidad de su administración por sonda.

DES Mopresina Comprimidos liofilizados

NOMBRE COMERCIAL: MINURIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: La administración debe ser sublingual exclusivamente.

DEXAMETASONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FORTECORTIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DEXAMETASONA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: FORTECORTIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DEXCLORFENIRAMINA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: POLARAMINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: De elección Administrar con la NE.

DEXCLORFENIRAMINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: POLARAMINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: contiene 0,7g de sorbitol por cada 5mL se solución.

DEXCLORFENIRAMINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: POLARAMINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: De elección Administrar con la NE.

DEXCLORFENIRAMINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: POLARAMINE REPETABS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Dexclorfeniramina de liberación inmediata.

DEXIBUPROFENO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ATRISCAL / SERACTIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

DEXKETOPROFENO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ENANTYUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: x

DEXTROMETORFANO Gotas

NOMBRE COMERCIAL: ROMILAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DEXTROMETORFANO Jarabe

NOMBRE COMERCIAL: ROMILAR / CINFATOS / FORMULATUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Diluir en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DEXTROPPOXIFENO Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: DEPRANCOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: no triturar los microgránulos.

DIAZEPAM Gotas / Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: VALIUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE Precaución: no utilizar sondas de PVC. Precaución: al diluirse aumenta la biodisponibilidad.

DI AZEPAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: VALIUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: de elección Administrar con la NE.

DI AZEPAM / NORTRIPTILINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: TROPARGAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se dispone de estudios para esta vía de administración.

DI AZOXIDO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: PROGLYCEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

DICLOFENACO Comprimidos dispersables

NOMBRE COMERCIAL: DOLO VOLTAREN / DOLOTREN /

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DICLOFENACO Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: DOLOTREN / VOLTAREN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: puede causar irritación GI. Administrar con la NE.

DICLOFENACO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DOLOTREN / VOLTAREN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: puede causar irritación GI. Administrar con la NE.

DICLOFENACO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: VOLTAREN RETARD / DOLOTREN RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Diclofenaco de liberación inmediata.

DIDANOSINA Comprimidos masticables

NOMBRE COMERCIAL: VIDEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: No administrar con la NE, importante disminución de la biodisponibilidad.

DIDANOSINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: VIDEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cubierta gastroresistente, cambiar a Didanosina comprimidos.

DIDANOSINA Polvo para suspensión

NOMBRE COMERCIAL: VIDEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Didanosina comprimidos.

DIFENHIDRAMINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SOÑODOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DIGOXINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DIGOXINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: No es compatible con las NE con fibra.

DIGOXINA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: DIGOXINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: De elección. Precaución: No es compatible con las NE con fibra.

DIGOXINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: LANACORDIN PEDIATRICO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: No es compatible con las NE con fibra.

DIHIDROCODEINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: CONTUGESIC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Emplear la suspensión oral.

DIHIDROCODEINA Gotas / Solución

NOMBRE COMERCIAL: TOSIDRIN / PARACODINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Las dosis no son equivalentes a la presentación en comprimidos, la pauta debe volver a ser ajustada.

DIHIDROERGOTAMINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DIHYDERGOT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

DIHIDROERGOTAMINA / PROPIFENAZONA / CAFEINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: TONOPAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

DIHIDROERGOTOXINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HYDERGINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DIHIDROERGOTOXINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: HYDERGINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DILTIAZEM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DINISOR / MASDIL / LACEROL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

DILTIAZEM Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: MASDIL RETARD / LACEROL RETARD / DINISOR RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: no triturar los microgránulos, se recomienda cambiar a Diltiazem de liberación inmediata.

DIMEMORFANO Solución

NOMBRE COMERCIAL: DASTOSIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

DIMEMORFANO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DASTOSIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por dimemorfono solución.

DIOSMINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: DAFLON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente con la NE.

DIPIRIDAMOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: PERSANTIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

DISOPIRAMIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DICORYNAM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

DISULFIRANO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ANTABUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

DOBESILATO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DOXIUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se dispone de estudios para esta vía de administración.

DOCUSATO Grageas

NOMBRE COMERCIAL: TIROLAXO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

DOMPERIDONA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: MOTILIUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar 15 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

DOMPERIDONA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: MOTILIUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar 15 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

DOMPERIDONA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: MOTILIUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar 15 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

DONEPEZILO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ARICEPT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

DOSMOLFATO Ampollas bebibles

NOMBRE COMERCIAL: DIOTULFAES

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

DOXAZOSINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CARDURAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Tarda 10 minutos en disolverse.

DOXAZOSINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: CARDURAN NEO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Doxazosina de liberación inmediata.

DOXEPINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: SINEQUAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

DOXICICLINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: VIBRACINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

DOXICICLINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: VIBRACINA / RETENS / REXILEN / DOSIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

DOXILAMINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: DORMIDINA / DORMIREL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

DOXILAMINA / PIRIDOXINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CARIBAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

DRONEDARONA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: MULTAQ

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

DULOXETINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CYMBALTA / XERISTAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de bicarbonato sódico 1M

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precauciones: No triturar el granulado.

DUTASTERIDA Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: AVIDART

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se recomienda alterar la integridad de las cápsulas, riesgo de irritación de la mucosa orofaríngea en el paciente y de anomalías fetales en manipuladoras embarazadas por absorción cutánea.

EBASTINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: EBASTEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

EBASTINA Comprimidos liofilizados

NOMBRE COMERCIAL: EBASTEL FLAS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

EFAVIRENZ Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: SUSTIVA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

EFAVIRENZ Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SUSTIVA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

EFEDRINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: EFEDRINA LEVEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

EMTRICITABINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: EMTRIVA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

EMTRICITABINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: EMTRIVA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Disminuye su biodisponibilidad; 240 mg de emtricitabina solución equivalen a 200 mg de emtricitabina cápsulas.

EMTRICITABINA / TENOFOVIR Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TRUVADA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua o zumo de naranja

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

EMTRICITABINA / TENOFOVIR / EFAVIRENZ Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ATRIPLA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y suspender en 100 ml de agua o zumo de naranja

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

ENALAPRIL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ACETENSIL / BARIPRIL / CLIPTO / CONTROLVAS / CRINOREN / HERTEN / NEOTENSIN / RENITEC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ENALAPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CO-RENITEC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ENALAPRIL / NITRENDIPINO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ENEAS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

ENTACAPONA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: COMTAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ENTECAVIR Solución

NOMBRE COMERCIAL: BARACLUDE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Medicamento extranjero.

ENTECAVIR Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: BARACLUDE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: La NE disminuye su absorción: En pacientes con resistencia a lamivudina no debe administrarse con la NE.

EPLERENONA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ELECOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

EPROSARTAN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: FUTURAN / NAVIXEN / REGULATEN / TEVETENS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

ERGOTAMINA / CAFEINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CAFERGOT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Valorar técnica de dispersión de comprimidos.

ERGOTAMINA / CAFEINA / PARACETAMOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HEMICRANEAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Valorar técnica de dispersión de comprimidos.

ERITROMICINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: PANTOMICINA / BRONSEMA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

ERITROMICINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: PANTOMICINA / ERITROGOBENS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: puede obstruir la sonda. SNY y YEG: diluir en 100 ml de agua.

ERITROMICINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PANTOMICINA / ERITROGOBENS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Emplear sobres o suspensión oral.

ERLOTINIB Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TARCEVA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Desleir en un vaso con 100 ml de agua, agitando sin machacar el comprimido (8 minutos) y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO Precaución: no triturar directamente los comprimidos. Precaución: no dejar reposar la suspensión. Precaución: lavar el vaso dos veces con 30 ml de agua para arrastrar restos.

ESCITALOPRAM Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ESERTIA / CIPRALEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Administrar inmediatamente.

ESCITALOPRAM Gotas

NOMBRE COMERCIAL: ESERTIA / CIPRALEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ESOMEPRAZOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: NEXIUM / AXIAGO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posible obstrucción de sonda.

ESPIRAMICINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ROVAMYCINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ESPIROLOLACTONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ALDACTONE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ESPIRONOLACTONA / ALTIZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ALDACTACINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ESTAVUDINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ZERIT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precauciones: no triturar los gránulos.

ESTAVUDINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: ZERIT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

ESTRAMUSTINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ESTRACYD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO: abrir dentro de una bolsa hermética.

ESTREPTODORNASA / ESTREPTOQUINASA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: VARIDASA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ESTRONCIO, RANELATO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: OSSEOR / PROTELOS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

ETAMBUTOL Grageas

NOMBRE COMERCIAL: MYAMBUTOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

ETAMFILINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: SOLUFILINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

ETIDRONICO, ACIDO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: OSTEUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precauciones: puede originar irritación esofágica.

ETILEFRINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: EFORTIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ETILEFRINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: EFORTIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ETORICOXIB Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ARCOXIA / ACOXXEL / EXXIB

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

ETOSUXIMIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ETOSUXIMIDA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

ETRAVIRINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: INTELENCE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

EVEROLIMUS Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CERTICAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por everolimus en comprimidos dispersables.

EVEROLIMUS Comprimidos dispersables

NOMBRE COMERCIAL: CERTICAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: administrar siempre de la misma forma. Precaución: lavar la jeringa tres veces con 5 ml de agua y administrar. Precaución: lavar la sonda con 50 ml de agua tras la administración. Precaución: monitorizar niveles plasmáticos.

EXEMESTANO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: AROMASIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar inmediatamente después de la NE.

EZETIMIBA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: EZETROL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FAMCICLOVIR Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: FAMVIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FAMOTIDINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FAMOTIDINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FELODIPINO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: PERFUDAL / PLENDIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Comprimidos de liberación prolongada. No se recomienda su uso por sonda. Valorar un equivalente terapéutico.

FENILBUTAZONA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: BUTAZOLIDINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se disponen de estudios para esta vía de administración y se aconseja la sustitución por otros AINE en solución.

FENILBUTIRATO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: AMMONAPS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Se prefiere fenilbutirato en sobres.

FENILBUTIRATO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: AMMONAPS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FENITOINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: EPANUTIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: monitorizar niveles. Precaución: el caseinato de la NE disminuye su absorción. Precaución: puede obstruir la sonda.

FENITOINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SINERGINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: monitorizar niveles. Precaución: el caseinato de la NE disminuye su absorción. Precaución: puede obstruir la sonda.

FENOBARBITAL Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: LUMINAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: X

COMPATIBILIDAD NE: X

OBSERVACIONES: Cambiar a fenobarbital comprimidos.

FENOBARBITAL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LUMINALETAS / LUMINAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: administrar siempre de la misma forma. Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos de forma más estrecha.

FENOFIBRATO Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: LIPARISON / SECALIP RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: X

COMPATIBILIDAD NE: X

OBSERVACIONES: Cambiar a fenofibrato de liberación inmediata, riesgo de rotura microgranulos.

FENOFIBRATO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: SECALIP

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua.

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: X

FENOXIBENZAMINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DIVENYLINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FENOXIMETILPENICILINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: PENILEVEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en 10 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

FENOXIMETILPENICILINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: PENILEVEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

FERRIMANITOL OVOALBUMINA Ampollas bebibles

NOMBRE COMERCIAL: FERROPROTINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: 1 vial = 20 mg de Hierro.

FERRIMANITOL OVOALBUMINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: FERROPROTINA / KILOR / PROFER

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 100 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: 1 sobre= 40 / 80 mg de Hierro.

FERROGLICINA, SULFATO Solución

NOMBRE COMERCIAL: GLUTAFERRO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: 1 ml = 30 mg de Hierro.

FESOTERODINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: TOVIAZ

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

FEXOFENADINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TELFAST

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

FINASTERIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PROSCAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: considerar como CITOTOXICO. Pulverizar dentro de una bolsa hermética. Riesgo de anomalías fetales en manipuladoras embarazadas.

FITOMENADIONA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: KONAKION

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Para SNY y YEG: diluir en 5 ml de agua.

FLAVOXATO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: URONID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

FLECAINIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: APOCARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

FLUCITOSINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ANCOTIL / ANCOBON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FLUCONAZOL Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DIFLUCAN / CANDIFIX / LAVISA / LOITIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FLUCONAZOL Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: LOITIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: puede obstruir la sonda. SNG y YEG: diluir en 100 ml de agua.

FLUDARABINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: BENEFLUR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: CITOTOXICO Sin datos de administración por sonda.

FLUDROCORTISONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ASTONIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

FLUNARIZINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: FLURPAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FLUNARIZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SIBERLIUM / FLERUDIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FLUNITRAZEPAM Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ROHIPNOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

FLUNITRAZEPAM Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: ROHIPNOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en 5 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: PEG: de elección.

FLUOXETINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: PROZAC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: diluir en 100 ml de agua.

FLUOXETINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: RENEURON / PROZAC / ADOFEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FLUOXETINA Comprimidos dispersables

NOMBRE COMERCIAL: RENEURON / PROZAC / ADOFEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FLUPENTIXOL / MELITRACENO Grageas

NOMBRE COMERCIAL: DEANXIT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FLURAZEPAM Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DORMODOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

FLUTAMIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: EULEXIN / ONCOSAL / PROSTACUR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar inmediatamente después de la NE.

FLUVASTATINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DIGARIL / LESCOL / LYMETEL / VADITON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FLUVASTATINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: LESCOL PROLIB / DIGARIL PROLIB / VADITON PROLIB

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Fluvastatina de liberación inmediata.

FLUVOXAMINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: DUMIROX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FOLICO, ACIDO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ACFOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FOLINATO CALCICO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LEDERFOLIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Valorar técnica de dispersión de comprimidos.

FOMINOBENO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TOSIFAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se recomienda su pulverización, PA fácilmente oxidable.

FOSAMPRENAVIR Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TELZIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 30 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FOSAMPRENAVIR Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: TELZIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FOSFATOS, SOLUCIÓN Solución

NOMBRE COMERCIAL: FORMULA MAGISTRAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: x

FOSFESTROL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HONVAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: valorar administración parenteral. Administrar con la NE.
CITOTOXICO: pulverizar dentro de una bolsa hermética.

FOSFOMICINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: MONUROL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FOSFOMICINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: SOLUFOS / FOSFOCINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FOSFOMICINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: SOLUFOS / FOSFOCINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FOSINOPRIL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FOSITENS / HIPERLEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FUROSEMIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SEGURIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

FUROSEMIDA / TRIAMTERENO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SALIDUR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la mañana.

FUSIDICO, ACIDO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: FUCIDINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

GABAPENTINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: NEURONTIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

GALANTAMINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: REMINYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

GALANTAMINA Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: REMINYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a galantamina de liberación inmediata.

GEFITINIB Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: IRESSA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

**MANIPULACION
ESPECIAL**

INSTRUCCIONES: Dispersar sin triturar en 50 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO.

GEMFIBROZILO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LOPID / TRIALMIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: x

GLIBENCLAMIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DAONIL / EUCLUCON / NORGLICEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: x

GLICAZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DIAMICRON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

GLICLAZIDA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: UNI -DIAMICRON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por diamicon de liberación inmediata.

GLIMEPIRIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: AMARYL / RONAME

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

GLIPIZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MINODIAB

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: x

GLIQUIDONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: GLURENOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: x

GLUCOSAMINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: CARTISORB / XICIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 50 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Contiene 2g de sorbitol en cada sobre.

GRANISETRON Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: KYTRIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

GRISEOFULVINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FULCIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Buscar terapias alternativas.

HALAZEPAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ALAPRYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

HALOPERIDOL Gotas

NOMBRE COMERCIAL: HALOPERIDOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: puede precipitar por su bajo pH.

HALOPERIDOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HALOPERIDOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: de elección.

HEPTAMINOL / DEANOL Ampollas bebibles

NOMBRE COMERCIAL: DENUBIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Contiene 1g de sorbitol/5ml.

HIDRALAZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HYDRAPRES

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HIDROSALURETIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Tarda 10 minutos en disolverse.

HIDROCORTISONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HIDROALTESONA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

HIDROMORFONA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: JURNISTA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

HIDROQUINIDINA Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: LENTOQUINE RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

HIDROSMINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: VENOLEP / VENOSMIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

HIDROXICARBAMIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: HYDREA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO: abrir dentro de una bolsa hermética.

HIDROXICLOROQUINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DOLQUINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

HIDROXIZINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: ATARAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: puede precipitar por su bajo pH.

HIDROXIZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ATARAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: de elección. El recubrimiento enmascara su sabor amargo.

HIERRO, LACTATO Viales bebibles

NOMBRE COMERCIAL: CROMATOMBIC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: 1 vial = 37,5 mg de Hierro. Precaución: contiene sorbitol.

HIERRO, PROTEINSUCCINILATO Viales bebibles

NOMBRE COMERCIAL: FERPLEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: 1 vial = 40 -80 mg de Hierro. SNY y YEG: diluir en 20 ml de agua. Precaución: contiene sorbitol.

HIERRO, SULFATO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: FEROGADUMET

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por hierro de liberación inmediata.

HIERRO, SULFATO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TARDYFERON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por hierro de liberación inmediata.

IBUPROFENO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ALGIASDIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Ibuprofeno de liberación inmediata.

IBUPROFENO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: ALGIASDIN / BRUFEN / ESPIDIFEN / DALSY

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 50 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: de elección Administrar con la NE.

IBUPROFENO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ALGIASDIN / BRUFEN / ESPIDIFEN / NEOBRUFEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

IBUPROFENO Solución

NOMBRE COMERCIAL: DALSY / JUNIFEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: puede obstruir la sonda. SNY y YEG: diluir en 100 ml de agua.

IDARUBICINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ZALVEDOS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO: abrir dentro de una bolsa hermética.

IMATINIB Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: GLIVEC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Dispersar el contenido en 200 ml de agua o zumo de manzana y administrar

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO.

IMIDAPRIL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HIPERTENE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

IMI PRAMINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: TOFRANIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precauciones: No compatible con la NE con fibra.

IMIPRAMINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: TOFRANIL PAMOATO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precauciones: No compatible con la NE con fibra.

INDAPAMIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TERTENSIF

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la mañana.

INDAPAMIDA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: TERTENSIF RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Indapamida de liberación inmediata.

INDINAVIR Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CRIXIVAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

INDOMETACINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: INACID / ARTINOVO / FLOGOTER / INDONILO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

INDOMETACINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: INACID RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Indometacina de liberación inmediata.

IRBESARTAN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: APROVEL / KARVEA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

IRBESARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CO-APROVEL / KARVEZIDE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ISOSORBIDA, DINITRATO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ISO LACER

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

ISOSORBIDA, DINITRATO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ISO LACER RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Isosorbida de liberación inmediata.

ISOSORBIDA, MONONITRATO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: UNIKET / CORONUR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

ISOSORBIDA, MONONITRATO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: UNIKET RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Isosorbida de liberación inmediata.

ISOTRETINOINA Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: DERCUTANE / ISOACNE / ACNEMIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

ITRACONAZOL Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: CANADIOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: no administrar conjuntamente con antiseoretos.

ITRACONAZOL Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CANADIOL / SPORANOX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: no administrar conjuntamente con antiseoretos.

IVABRADINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CORLENTOR / PROCORALAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de zumo de naranja

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

IVERMECTINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MECTIZAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

JOSAMICINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: JOSAMICINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

JOSAMICINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: JOSAMICINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

KETAZOLAM Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: MARCEN / SEDOTIME

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

KETOCONAZOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FUNGAREST / PANFUNGOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: no administrar conjuntamente con antisecretores.

KETOPROFENO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ORUDIS / FASTUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar concomitantemente con la NE.

KETOPROFENO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ORUDIS RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Ketoprofeno de liberación inmediata. No emplear Orudis®, que son comprimidos con cubierta entérica.

KETOROLACO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: KETOROLACO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar concomitantemente con la NE. Precaución: el PA es fotosensible.

KETOTIFENO Solución

NOMBRE COMERCIAL: ZASTEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

KETOTIFENO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ZASTEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a ketotifeno solución.

LABETALOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TRANDATE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Tarda 10 minutos en disolverse. El PA es fotosensible.

LABETALOL Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: TRANDATE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: El PA es fotosensible.

LACIDIPINO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LACIMEN / LACIPIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: el PA es fotosensible, proteger de la luz. Administrar preferentemente por la mañana.

LACOSAMIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: VIMPAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: La pérdida de la cubierta no altera la absorción del PA.

LACOSAMIDA Solución

NOMBRE COMERCIAL: VIMPAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LACTITOL Sobres

NOMBRE COMERCIAL: EMPORTAL / OPONAF

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 25 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

LACTOBACILLUS Polvo para suspensión

NOMBRE COMERCIAL: LACTOFILUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

LACTULOSA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: DUPHALAC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en 15 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: puede obstruir la sonda. Precaución: puede disminuir la absorción de la NE. SNY y YEG: diluir en 100 ml de agua.

LAMIVUDINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: EPIVIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LAMIVUDINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: EPIVIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LAMIVUDINA / ABACAVIR Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: KIVEXA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Puede administrarse por sonda, pero son de elección las soluciones de Lamivudina y Abacavir por separado.

LAMIVUDINA / ZIDOVUDINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: COMBIVIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LAMOTRIGINA Comprimidos dispersables

NOMBRE COMERCIAL: LABILENO / LAMICTAL / CRISOMET / LAVINOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LANSOPRAZOL Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ESTOMIL / LANZOL / PROTONER / PRO ULCO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de zumo de naranja

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Valorar cambio a Esomeprazol. Precaución: Posible obstrucción de sonda. Precaución: Administrar con zumo de naranja.

LANSOPRAZOL Comprimidos bucodispersables

NOMBRE COMERCIAL: ESTOMIL FLAS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por lansoprazol cápsulas.

LANTANO CARBONATO Comprimidos masticables

NOMBRE COMERCIAL: FOSRENOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

LAPATINIB Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TYVERB

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Precaución: CITOTOXICO. No existen datos de su administración por sonda.

LAXANTE OSMOTICO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: EVACUANTE BOHM / EVACUANTE LAINCO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 250 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE.

OBSERVACIONES: No administrar NE al menos 3-4 horas antes del laxante. Pasar por la sonda a 20-30 ml por minuto.

LAXANTE OSMOTICO Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: FOSFOEVAC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

LEFLUNOMIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ARAVA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LENALIDOMIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: REVLIMID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

LERCANIDIPINO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ZANIDIP / LERCADIP /N LERZAM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar 15 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

LETROZOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: FEMARA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LEVETIRACETAM Solución

NOMBRE COMERCIAL: KEPPRA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LEVETIRACETAM Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: KEPPRA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: de elección.

LEVOCETIRIZINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: XAZAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LEVOCETIRIZINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: XAZAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LEVOCETIRIZINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: XAZAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LEVODOPA / BENSERAZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MADOPAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

LEVODOPA / CARBIDOPA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SINEMET

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

LEVODOPA / CARBIDOPA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: SINEMET RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por formas de liberación inmediata.

LEVODOPA / CARBIDOPA / ENTACAPONA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: STALEVO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Posible pérdida de estabilidad de los componentes al triturarse.

LEVOFLOXACINO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TAVANIC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

LEVOMEPRMAZINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: SINOGAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

LEVOMEPROMAZINA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: SINOGAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir, disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

LEVOMEPROMAZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SINOGAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Tarda 10 minutos en disolverse.

LEVOSULPIRIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PAUSEDAL / LEVOGASTROL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

LEVOTIROXINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LEVOTHROID / EUTIROX / DEXNON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: incompatible con NE con fibra. Precaución: El PA es fotosensible.

LINCOMICINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: LINCOCIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se dispone de estudios para esta vía de administración.

LINEZOLID Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: ZYVOXID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LINEZOLID Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ZYVOXID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LISINOPRIL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DONEKA / IRICIL / LIKENIL / PRINIVIL / ZESTRIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LISURIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DOPERGIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LITIO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: PLENUR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

LOPERAMIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: FORTASEC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LOPERAMIDA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: FORTASEC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LOPERAMIDA Solución

NOMBRE COMERCIAL: SALVACOLINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: diluir en 100 ml de agua.

LOPINA VIR / RITONAVIR Comprimidos recubiertos / Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: KALETRA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Lopinavir/Ritonavir solución.

LOPINA VIR / RITONAVIR Solución

NOMBRE COMERCIAL: KALETRA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. PEG: Diluir en 20 ml de agua.

LOPRAZOLAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SOMNOVIT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

LORATADINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: CLARITYNE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar 30 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

LORATADINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CLARITYNE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar 30 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: PEG: De elección.

LORAZEPAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: IDALPREM / ORFIDAL / PLACINORAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LORMETAZEPAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NOCTAMID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

LORMETAZEPAM Gotas

NOMBRE COMERCIAL: NOCTAMID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

LOSARTAN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: COZAAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: COZAAR PLUS / FORTZAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

LOVASTATINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MEVACOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: No es compatible con las NE con fibra.

MACROGOL Sobres

NOMBRE COMERCIAL: MOVICOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 125 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

MAGALDRATO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: BEMOLAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posible obstrucción de sonda.

MAGALDRATO Comprimidos masticables

NOMBRE COMERCIAL: BEMOLAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por sobres.

MAGNESIO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MAGNOGENE / MAGNESIOBOI

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MANIDIPINO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ARTEDIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la mañana.

MAPROTILINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LUDIOMIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MARAVIROC Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CELSENTRI

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MEBENDAZOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LOMPER

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MEBENDAZOL Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: LOMPER

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MEBEVERINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: DUSPATALIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

MEDAZEPAM / AMITRIPTILINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: NOBRITOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MEDROXI PROGESTERONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FARLUTAL / PROGEVERA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MEFENAMICO, ACIDO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: COSLAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

MEFLOQUINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LARIAM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

MEGESTROL Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: MAYGACE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

MEGESTROL Sobres

NOMBRE COMERCIAL: MEGEFREN / BOREA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en 50 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Contiene 2,3g de sorbitol por sobre.

MEGESTROL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MEGEFREN / BOREA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

MELFALAN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: MELFALAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO Administrar con la NE.

MELOXICAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ALIVIODOL / MOVALIS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Valorar Piroxicam.

MEMANTINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: AXURA / EBIXA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MEMANTINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: AXURA / EBIXA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Administrar inmediatamente.

MEQUITAZINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: MIRCOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

MERCAPTOPURINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MERCAPTOPURINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO.

MESALAZINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CLAVERSAL / LIXIACOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por sobres.

MESALAZINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: PENTASA / SALOFALK

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 25 ml de agua o zumo de naranja y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Precauciones: No triturar el granulado.

MESNA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: UROMITEXAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

METADONA Solución

NOMBRE COMERCIAL: FORMULA MAGISTRAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

METADONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: METASEDIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

METADONA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: METASEDIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. PEG: de eleccion si no disponible la formula magistral.

METAMIZOL, MAGNESIO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: DOLEMICIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. SNY y YEG: diluir en 100 ml de agua

METAMIZOL, MAGNESIO Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: NOLOTIL / LASAIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: de eleccion Administ.rar con la NE

METAMIZOL, MAGNESIO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: NOLOTIL / LASAIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

METFORMINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DIANBEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

METFORMINA / VILDAGLIPTINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: EUCREAS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se recomienda la trituración de los comprimidos.

METILDIGOXINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LANIRAPID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: No es compatible con las NE con fibra.

METILDOPA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ALDOMET

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

METILERGOMETRINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: METHERGIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

METILFENIDATO Comprimidos / Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: CONCERTA / MEDIKINET

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por metilfenidato de liberación inmediata.

METILFENIDATO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: RUBIFEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

METILPREDNISOLONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: URBASON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

METOCARBAMOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ROBAXIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

METOCARBAMOL / PARACETAMOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ROBAXISAL COMPUESTO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

METOCLOPRAMIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PRIMPERAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Metoclopramida solución.

METOCLOPRAMIDA Solución

NOMBRE COMERCIAL: PRIMPERAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

METOPROLOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: BELOKEN / LOPRESOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

METOPROLOL Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: BELOKEN RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Metoprolol de liberación inmediata.

METOTREXATO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: METOTREXATO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

**MANIPULACION
ESPECIAL**

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO.

METOXALENO Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: OXORALEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

METRONIDAZOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FLAGYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

METRONIDAZOL Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: FLAGYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

METRONIDAZOL / ESPIRAMICINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: RHODOGIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: La NE reduce su biodisponibilidad.

MEXILETINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: NOVO MEXILETINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MIANSERINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: LANTANON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MICOFENOLATO SODICO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: MYFORTIC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Micofenolato mofetilo en cápsulas o solución.

MICOFENOLICO MOFETILO Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: CELLCEPT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: PEG: diluir en 50 ml de agua y administrar. Precaución: contiene sorbitol.

MICOFENOLICO MOFETILO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CELLCEPT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Micofenolato mofetilo en cápsulas o solución.

MICOFENOLICO MOFETILO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CELLCEPT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en suero glucosado al 5% y administrar

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: considerar como CITOTOXICO abrir en una bolsa hermética.
Precaución: lavar la sonda con suero glucosado al 5% tras la administración.

MIDAZOLAM Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: DORMICUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: PEG: de elección: Diluir en 5 ml de agua. Administrar preferentemente por la noche.

MIDAZOLAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DORMICUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

MIDECAMICINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: MOMICINE / MYOXAM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MI DECAMICINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MOMICINE / MYOXAM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

MI DECAMICINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: MYOXAM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MI DODRINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: GUTRON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

MIGLUSTAT Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ZAVESCA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: La apertura de las cápsulas puede alterar la biodisponibilidad.

MINOXIDILO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LONITEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MIRTAZAPINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: REXER / VASTAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MIRTAZAPINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: REXER / VASTAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MIRTAZAPINA Comprimidos bucodispersables

NOMBRE COMERCIAL: REXER FLAS / VASTAT FLAS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MISOPROSTOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CYTOTEC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MITOTANO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LYSODREN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. CITOTOXICO.

MIZOLASTINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: MIZOLEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

MOCLOBEMIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MANERIX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: x

MODAFINILO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MODIODAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

MOLSIDOMINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CORPEA / MOLSIDAIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

MONTELUKAST Sobres

NOMBRE COMERCIAL: SINGULAIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El granulado no se disuelve en líquidos.

MONTELUKAST Comprimidos masticables

NOMBRE COMERCIAL: SINGULAIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

MONTELUKAST Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: SINGULAIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante no recomienda su administración por sonda, posible variación de la biodisponibilidad.

MORFINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: ORAMORPH / FORMULA MAGISTRAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua 10 ml y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE Hasta 2mg/ml administrar directamente, mayor concentración diluir en agua.

MORFINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SEVREDOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

MORFINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: SKENAM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Dispersar el contenido en agua y administrar

COMPATIBILIDAD NE:

OBSERVACIONES: Precaución: No triturar los gránulos.

MORFINA Comprimidos / Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ZOMORPH / MST CONTINUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Morfina de liberación inmediata.

MOXIFLOXACINO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ACTIRA / OCTEGRA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

MOXONIDINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: MOXON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no triturar el comprimido.

NABUMETONA Comprimidos dispersables

NOMBRE COMERCIAL: RELIF

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

NADOLOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SOLGOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

NAFTIDROFURILO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: PRAXILENE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

NALTREXONA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ANTAXONE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

NALTREXONA Solución

NOMBRE COMERCIAL: ANTAXONE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: contiene sorbitol.

NALTREXONA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: REVIA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

NAPROXENO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ALTALGIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Naproxeno comprimidos.

NAPROXENO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NAPROSYN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 15 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Lavar la sonda con 15 ml de agua tras la administración.

NAPROXENO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: NAPROSYN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 50 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

NEBIVOLOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LOBIVON / SILOSTAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **Si**

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Tarda 4 minutos en disolverse .

NELFINAVIR Polvo para suspensión

NOMBRE COMERCIAL: VIRACEPT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Calcular la dosis y disolver en agua o NE

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

NELFINAVIR Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: VIRACEPT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

NEOMICINA, SULFATO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NEOMICINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar 15 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

NEVIRAPINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: VIRAMUNE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: diluir en 20 ml de agua.

NEVIRAPINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: VIRAMUNE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

NICARDIPINO Gotas

NOMBRE COMERCIAL: LINCIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

NICARDIPINO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: NERDIPINA / VASONASE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: De elección en SNY y YEG.

NICARDIPINO Comprimidos / Grageas

NOMBRE COMERCIAL: VASONASE / LUCENFAL / DAGAN / LINCIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

NICERGOLINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: SERMION

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se dispone de estudios para esta vía de administración.

NICERGOLINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: VARSON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: La administración separada de la NE mejora la absorción.

NICERGOLINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: VARSON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

NIFEDIPINO Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: ADALAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Precaución: No manipular la cápsula, el medicamento es fotosensible y la manipulación laboriosa. Precaución: Posible obstrucción de la sonda. Permite administración sublingual.

NIFEDIPINO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ADALAT RETARD / OROS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Nifedipino de liberación inmediata.

NILOTINIB Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: TASIGNA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO: la ficha técnica recomienda apertura de la cápsula y dilución inmediata en una cucharada de compota de manzana.

NIMODIPINO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: NIMOTOP / ADMON / BRAINAL /

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

NISOLDIPINO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: SULAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a nisoldipino de liberación inmediata.

NISOLDIPINO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SYSCOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

NISTATINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: MYCOSTATIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por solución. Medicamento extranjero.

NISTATINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: MYCOSTATIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: Diluir en 50 ml de agua.

NITRENDIPINO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: BAYPRESOL / GERICIN / TENSOGRADAL / VASTENSIUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

NITROFURANTOINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: FURANTOINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 30 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: contiene 35g de sorbitol por cada 100ml de suspensión.

NITROFURANTOINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FURANTOINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: De elección en SNG y YEG.

NITROGLICERINA Comprimidos sublinguales

NOMBRE COMERCIAL: VERNIES / SOLINITRINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: La administración debe ser sublingual exclusivamente.

NITROGLICERINA / CAFEINA Comprimidos sublinguales

NOMBRE COMERCIAL: CAFINITRINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: La administración debe ser sublingual exclusivamente.

NORETISTERONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PRIMOLUT NOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

NORFLOXACINO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: AMICROBIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

NORFLOXACINO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ESCLEBIN / NORFLOK / NOROXIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

NORTRIPTILINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NORFENAZIN / PAXTIBI

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

NOSCAPINA Jarabe

NOMBRE COMERCIAL: TUSCALMAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en 50 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OFLOXACINO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: OFLOVIR / SURNOX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Quinolona de elección.

OLANZAPINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ZYPREXA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OLANZAPINA Comprimidos bucodispersables

NOMBRE COMERCIAL: ZYPREXA VELOTAB

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OLMESARTAN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: OPENVAS / IXIA / OLMETEC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Administrar inmediatamente.

OLMESARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: OLMETEC PLUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Administrar inmediatamente.

OMEPRAZOL Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: EMEPROTON / LOSEC / NUCLOSINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: SNG de calibre fino: abrir y dispersar en 20 ml de bicarbonato 1M triturando los microgránulos. SNG de grueso calibre: abrir y dispersar en 20 ml de zumo de naranja (medio ácido) sin triturar

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Valorar cambio a Esomeprazol. Precaución: Posible obstrucción de sonda. PEG: administrar igual que en SNG gruesa. Yeyunostomía: administrar igual que en SNG estrecha.

ONDANSETRON Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: YATROX / ZOFRAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ONDANSETRON Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: YATROX / ZOFRAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: PEG: De elección.

ONDANSETRON Comprimidos liofilizados

NOMBRE COMERCIAL: ZYDIS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OSELTAMIVIR Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: TAMIFLU

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en agua con benzoato sódico al 0,1%

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OSELTAMIVIR Polvo para suspensión

NOMBRE COMERCIAL: TAMIFLU

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Reconstituir el vial según las instrucciones del fabricante y administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OTILONIO BROMURO Grageas

NOMBRE COMERCIAL: SPASMOCTYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar 30 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

OXCARBAMAZEPINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: TRILEPTAL / EPILEXER

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OXCARBAMAZEPINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TRILEPTAL / EPILEXER

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OXIBATO Solución

NOMBRE COMERCIAL: XYREM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

OXIBUTININA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DITROPAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OXICODONA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: OXYCONTIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a oxicodona de liberación inmediata.

OXICODONA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: OXYNORM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a oxicodona solución.

OXICODONA Solución

NOMBRE COMERCIAL: OXYNORM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OXITETRACICLINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: TERRAMICINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

OXITRIPTAN Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CINCOFARM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

OXPRENOLOL Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: TIRASICOR RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Oxprenolol de liberación inmediata.

OXPRENOLOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TRIASICOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PALIPERIDONA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: INVEGA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

PANCREATINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: KREON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir la cápsula, suspender los microgránulos en agua o zumo de naranja (pH<5) y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: No triturar los microgránulos. Puede utilizarse como alternativa NE rica en lípidos MCT.

PANTOPRAZOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ANAGASTRA / PANTECTA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Valorar Omeprazol o Esomeprazol.

PARACETAMOL Gotas / Solución

NOMBRE COMERCIAL: APIRETAL / EFFERALGAN / GELOCATIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: diluir en 20 ml de agua.

PARACETAMOL Comprimidos bucodispersables

NOMBRE COMERCIAL: DOLOCATIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PARACETAMOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DOLODOL / DOLOSTOP / EFFERANGAL / GELOCATIL / PANADOL / TERMALGIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PARACETAMOL Sobres

NOMBRE COMERCIAL: GELOCATIL / PANADOL / TERMALGIN / XUMADOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PARACETAMOL / CODEINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: TERMALGIN CODEINA / COD-EFFERALGAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PARACETAMOL / CODEINA Comprimidos efervescentes

NOMBRE COMERCIAL: TERMALGIN CODEINA / COD-EFFERALGAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PARAFINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: EMULIQUEN SIMPLE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Disolver en 15 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posible obstrucción de sonda.

PARAFINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: HODERNAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posible obstrucción de sonda.

PARICALCITOL Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: ZEMPLAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: No se dispone de estudios para esta vía de administración. PEG, YEG: si es posible, administrar la cápsula entera a través de la sonda.

PAROMOMICINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: HUMATIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PAROMOMICINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: HUMATIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por solución.

PAROXETINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: FROSINOR / MOTIVAN / SEROXAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

PENICILAMINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CUPRIPEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

PENICILAMINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CUPRIPEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

PENTAZOCINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SOSEGON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PENTOXIFILINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ELORGAN / NELORPIN / RETIMAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Pentoxifilina ampollas.

PENTOXIFILINA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: HEMOVAS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PERFENAZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DECENTAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua. Administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

PERGOLIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PHARKEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PERICIAZINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: NEMACTIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 15 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

PERICIAZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NEMACTIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: No administrar concomitantemente con sales de magnesio, aluminio, calcio.

PERINDOPRIL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: COVERSYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

PICOSULFATO, SODIO Gotas

NOMBRE COMERCIAL: CONTUMAX / EVACUOL / GUTALAX / LUBRILAX / SKILAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua o zumo de naranja y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente en la noche.

PICOSULFATO, SODIO / PARAFINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: EMULIQUEN LAXANTE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

PILOCARPINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SALAGEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Tarda 4 minutos en disolverse .

PIMOZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ORAP

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PINAVERIO, BROMURO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ELDICET

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE Precaución: puede provocar irritación esofágica.

PINAZEPAM Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DUNA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

PIOGLITAZONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ACTOS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PIPEMIDICO, ACIDO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: URISAN / NURIL / GALUSAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PIRACETAM Sobres

NOMBRE COMERCIAL: CICLOFALINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 50 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PIRACETAM Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: NOOTROPIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PIRACETAM Solución

NOMBRE COMERCIAL: NOOTROPIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PIRAZINAMIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PIRAZINAMIDA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PIRETANIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: PREBILEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PIRIDOSTIGMINA BROMURO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MESTINON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PIRIDOXINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: BENADON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: el PA se oxida con facilidad. PEG: Pulverizar y disolver en 20 ml de agua.

PIRIDOXINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: CONDUCTASA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PIRIDOXINA / ISONIAZIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CEMIDON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

PRIMETAMINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DARAPRIM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PIROXICAM Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: FELDENE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Precaución: irritante, no abrir las cápsulas.

PIROXICAM Comprimidos liofilizados

NOMBRE COMERCIAL: FELDENE FLAS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: El PA es fotosensible.

PIZOTIFENO Grageas

NOMBRE COMERCIAL: SANDOMIGRAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Pizotifeno solución.

PLANTAGO OVATA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: PLANTABEN / METAMUCIL / LAXABENE / BIOLID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 50 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posible obstrucción de sonda.

POLIESTIRENOSULFONATO DE CALCIO Polvo para suspensión

NOMBRE COMERCIAL: RESINCALCIO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 150 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: lavar la sonda con 15 ml de agua tras administración.

POLIESTIRENOSULFONATO DE SODIO Polvo para suspensión

NOMBRE COMERCIAL: RESINSODIO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua o solución de sorbitol al 70%

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Disolver 1 gramo en 3 ó 4 ml de agua (15mg en 60 ml, 60g en 180 ml).
Precaución: lavar la sonda con 15 ml de agua tras administración.

POLIVITAMINICOS, COMB MINERALES Comprimidos masticables

NOMBRE COMERCIAL: HIDROPOLIVIT MINERAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

POLIVITAMÍNICOS, SOLOS Grageas

NOMBRE COMERCIAL: HIDROPOLIVIT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por gotas.

POLIVITAMÍNICOS, SOLOS Gotas

NOMBRE COMERCIAL: HIDROPOLIVIT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

POSACONAZOL Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: NOXAFIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Diluir en 25-50 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

POTASIO ASCORBATO Comprimidos efervescentes

NOMBRE COMERCIAL: BOI-K / BOI-K ASPARTICO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: el potasio puede precipitar con la NE.

POTASIO CLORURO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: POTASION

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Posible obstrucción de sonda. Precaución: el potasio puede precipitar con la NE.

POTASIO GLUCOHEPTONATO Solución

NOMBRE COMERCIAL: POTASION

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: el Potasio puede precipitar con la NE.

PRAMIPEXOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MIRAPEXIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PRAMIPEXOL Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: MIRAPEXIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Pramipexol de liberación inmediata.

PRASUGREL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: EFIENT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PRAVASTATINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: BRISTACOL / LIPEMOL / LIPLAT / MINUSCOL / PRAREDUCT / PRITADOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

PRAZICUANTEL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: BILTRICIDE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE:

OBSERVACIONES: x

PRAZOSINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MINIPRES

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

PREDNISOLONA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: ESTILSONA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: agitar el envase antes de administrar.

PREDNISONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DACORTIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PREGABALINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: LYRICA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: no triturar los microgránulos.

PRIMAQUINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PRIMAQUINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Medicamento extranjero.

PRIMIDONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MYSOLINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PROBENECID Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: BENEMID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

PROCAINAMIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: BIOCORYL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar siempre con el mismo procedimiento, para obtener una absorción constante.

PROCARBAZINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: NATULAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO: abrir dentro de una bolsa hermética.

PROCICLIDINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: KEMADREN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

PROMETAZINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: FRINOVA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

PROPAFENONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: RYTMONORM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar siempre con el mismo procedimiento, para obtener una absorción constante.

PROPANOLOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SUMIAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

PROPANOLOL Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: SUMIAL RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a Propanolol de liberación inmediata.

PROPILTURACILO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PROPYCIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE:

OBSERVACIONES: x

PSEUDOEFEEDRINA Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: NEO-DURASINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

QUAZEPAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: QUIEDORM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

QUETIAPINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: SEROQUEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

QUETIAPINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: SEROQUEL PROLONG

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Quetiapina de liberación inmediata.

QUINAGOLIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NORPROLAC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

QUINAPRIL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ACUPREL / LIDALTRIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

QUINIDINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CARDIOQUINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

QUININA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: QUININA LAFRAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RABEPRAZOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: PARIET / ACIPHEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Omeprazol o Esomeprazol.

RALTEGRAVIR Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ISENTRESS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RAMIPRIL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ACOVIL / CARASEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RANITIDINA Comprimidos efervescentes

NOMBRE COMERCIAL: ALQUEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RANITIDINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: ARCID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RANITIDINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CORALEN / RANUBER / TANIDINA / TERPOSEN / ZANTAC

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RANOLAZINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: RANEXA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

RASAGILINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: AZILECT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Administrar inmediatamente.

REBOXETINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: IRENOR / NOREBOX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

REPAGLINIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NOVONORM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar 15 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: x

RETINOL Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: AUXINA A

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por viales bebibles.

RETINOL Viales bebibles

NOMBRE COMERCIAL: BIOMINOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Dispensar en zumo y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RIBAVIRINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: COPEGUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

RIBAVIRINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: REBETOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

RIBAVIRINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: REBETOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

RIFABUTINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ANSATIPIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RIFAMPICINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: RIFALDIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: PA fotosensible.

RIFAMPICINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: RIFALDIN / RIMACTAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: PA fotosensible.

RIFAMPICINA / ISONIAZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: RIFINAH / RIMACTAZID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

RIFAMPICINA / ISONIAZIDA / PIRAZINAMIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: RIFATER / RIMCURE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

RIFAMPICINA / ISONIAZIDA / PIRAZINAMIDA / ETAMBUTOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: RIMSTAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

RIFAMPICINA / ISONIAZIDA / PIRIDOXINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: TISOBRIF

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

RIFAXIMINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ZAXINE / SPIRAXIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: La función de la cubierta es enmascarar el sabor amargo del PA.

RILUZOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: RILUTEK

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

RISEDRÓNICO, ÁCIDO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ACTONEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: lavar la sonda con 100 ml de agua tras la administración.

RISPERIDONA Solución

NOMBRE COMERCIAL: RISPERDAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

RISPERIDONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: RISPERDAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RISPERIDONA Comprimidos bucodispersables

NOMBRE COMERCIAL: RISPERDAL FLAS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RITODRINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PRE-PAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

RITONAVIR Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NORVIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Disminución de la biodisponibilidad. Cambiar por Ritonavir suspensión si es posible.

RITONAVIR Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: NORVIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RIVASTIGMINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: EXELON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Rivastigmina solución.

RIVASTIGMINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: EXELON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

RIZATRIPTAN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: MAXALT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Valorar cambio a rizatriptan en comprimidos bucodispersables.

ROPIRINOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: REQUIP

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

ROXITROMICINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: RULIDE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

RUFINAMIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: INOVELON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

RUPATADINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: RUPAFIN / RINIALER

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

SACCHAROMYCES BOULARDI Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ULTRALEVURA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

SALBUTAMOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: VENTOLIN / ALDOBRONQUIAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

SALBUTAMOL Solución

NOMBRE COMERCIAL: VENTOLIN / ALDOBRONQUIAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua o zumo de naranja y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

SAQUINAVIR Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: INVIRASE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

SELEGILINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: PLURIMEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la mañana con la NE.

SENOSIDOS Gotas

NOMBRE COMERCIAL: PUNTUALEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua o zumo de naranja y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: puede obstruir la sonda. Administrar preferentemente en la noche.

SERTINDOL Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: SERDOLECT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar inmediatamente .

SERTRALINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: AREMIS / BESITRAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

SERTRALINA Gotas

NOMBRE COMERCIAL: AREMIS / BESITRAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 10 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

SEVELAMERO, CARBONATO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: RENVELA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

SEVELAMERO, HIDROCLORURO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: RENAGEL / RENVELA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Sin datos de administración por sonda, se recomienda ingerir el comprimido entero.

SILDENAFILO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: REVATIO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

SILODOSINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: SILODYX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y suspender el contenido en 20 ml de zumo de naranja

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: administrar inmediatamente. Precaución: evitar disolver en contenido en agua.

SIMETICONA (Dimeticona activada) Comprimidos masticables

NOMBRE COMERCIAL: AERORED

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por gotas.

SIMETICONA (Dimeticona activada) Gotas

NOMBRE COMERCIAL: AERORED

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Dispensar en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

SIMETICONA (Dimeticona activada) Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: IMONOGAS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

SIMETICONA / CLEBOPRIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: FLATORIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar 30 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Administrar separadamente del resto de la medicación.

SIMETICONA / CLEBOPRIDA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: FLATORIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar 30 minutos antes de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Administrar separadamente del resto de la medicación.

SIMETICONA / PANCREATINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: PANKREOFLAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua o zumo de naranja y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

SIMETICONA / PANCREATINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: PANKREOFLAT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por sobres.

SIMVASTATINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ZOCOR / COLEMIN / PANTOK

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

SIROLIMUS Solución

NOMBRE COMERCIAL: RAPAMUNE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en 60 ml de agua y administrar

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precauciones: administrar siempre de la misma forma para reducir la variabilidad en la biodisponibilidad, lavar la sonda con 50 ml de agua tras la administración, no utilizar sondas de PVC, no administrar junto con ciclosporina. Monitorizar niveles.

SIROLIMUS Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: RAPAMUNE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por sirólimus solución 2mg de sirólimus cápsulas = 2 mg de sirólimus solución. Dosis superiores no son bioequivalentes. Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos de manera más estrecha.

SITAGLIPTINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: XELEVIA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

SOLIFENACINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: VESICARE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: el PA tiene una importante toxicidad ocular para los manipuladores, considerar como CITOTOXICO y pulverizar dentro de una bolsa hermética.

SORAFENIB Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: NEXAVAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Suspender en un vaso con 30 ml de agua y agitar durante diez minutos. Administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO Precaución: lavar el vaso dos veces con 30 ml de agua para arrastrar restos.

SOTALOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SOTAPOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

SUCRALFATO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: URBAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por Sucralfato sobres.

SUCRALFATO Sobres

NOMBRE COMERCIAL: URBAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: se une a las proteínas de la NE y precipita produciendo bezoares. Valorar uso de Anti-H2.

SULFADIAZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SULFADIAZINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Puede producir cristaluria Precaución: PA fotosensible.

SULFASALAZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SALAZOPYRINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua o solución de bicarbonato 1M

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con líquidos para evitar cistaluria.

SULODEXINA Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: ATERINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

SULPIRIDA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: DOGMATIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 50 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

SULPIRIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DOGMATIL / DIGTON / TEVAPIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

SULPIRIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DOGMATIL / GUASTIL / PSICOCEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

SUMATRIPTAN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: IMIGRAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Valorar cambio a triptanes de administración sublingual.

SUNITINIB Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: SUTENT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Abrir la cápsula y disolver en 5 ml de suero salino fisiológico.

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO: abrir dentro de una bolsa hermética. Precaución: lavar la jeringa con 5ml de suero salino fisiológico para arrastrar los restos. Precaución: puede teñir las paredes de la sonda de color anaranjado .

TACROLIMUS Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ADVAGRAF

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: no triturar los microgránulos. Precaución: no utilizar sondas de PVC. Valorar cambio por tacrólimus de liberación inmediata.

TACROLIMUS Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: PROGRAF

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: no utilizar sondas de PVC. Precaución: administrar siempre de la misma forma. Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos de forma más estrecha.

TADALAFILO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ADCIRCA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

TALIDOMIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: SURAMIDE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO: abrir dentro de una bolsa hermética.

TAMOXIFENO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NOLVADEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TAMSULOSINA Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: OMNIC / UROLOSIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

TEGAFUR Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: UTEFOS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO: abrir dentro de una bolsa hermética.

TELBIVUDINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: SEBIVO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

TELMISARTAN Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MICARDIS / PRITOR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TELMISARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MICARDIS PLUS / PRITOR PLUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TEMOZOLAMIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: TEMODAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de zumo de naranja

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE CITOTOXICO: abrir dentro de una bolsa hermética

TENOFOVIR Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: VIREAD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10ml de agua o zumo de naranja

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

TEOFILINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: ELIXIFILIN / HISTAFILIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: diluir en 20 ml de agua.

TEOFILINA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: EUFILINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: diluir en 20 ml de agua.

TEOFILINA Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: PULMENO RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: En caso de necesitarse, las cápsulas pueden abrirse y su contenido, sin triturar, ser dispersado en 15 ml de agua para administrar. Se recomienda monitorizar niveles plasmáticos de manera más estrecha.

TEOFILINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: THEOLAIR RETARD / THEOPLUS / THEO-DUR RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Precauciones: riesgo de toxicidad por sobredosificación. No triturar.

TERAZOSINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SUTIF / MAGNUROL / DEFLOX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TERAZOSINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: SUTIF / ZAYASEL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TERBINAFINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ISIS / LAMIXIL / TALIXANE / THIGUM

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

TERBUTALINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: TERBASMIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Diluir con agua o zumo de naranja y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TETRABENAZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: NITOMAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Tarda 10 minutos en disolverse.

TETRAZEPAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MYOLASTAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TIAGABINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: GABITRIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TIAMAZOL (METIMAZOL) Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TIRODRIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TIAMINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: BENERVA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Usar indistintamente ésta o la presentación en ampollas.

TIAMINA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: BENERVA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Usar indistintamente ésta o la presentación en comprimidos recubiertos.

TIAPRIDA Gotas / Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: TIAPRIZAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: La NE aumenta su biodisponibilidad un 20%.

TIAPRIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TIAPRIZAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: La NE aumenta su biodisponibilidad un 20%.

TICLOPIDINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TIKLID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

TIETILPERAZINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: TORECAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

TIOGUANINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TIOGUANINA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO.

TIOPROPERAZINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MAJEPTIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: No administrar concomitantemente con sales de magnesio, aluminio, calcio.

TIPRANAVIR Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: APTIVUS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se dispone de estudios para esta vía de administración.

TOCOFEROL Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: AUXINA E

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Valorar ampollas de administración IM, la extracción del contenido de las cápsulas con una jeringa produce pérdida de PA.

TOLCAPONA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TASMAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se dispone de estudios para esta vía de administración.

TOLTERODINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: UROTROL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

TOLTERODINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: UROTROL NEO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a tolterodina de liberación inmediata.

TOLVAPTAN Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SAMSCA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la mañana.

TOPIRAMATO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: TOPAMAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: Puede obstruir la sonda.

TOPIRAMATO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: TOPAMAX / EPILMAX / ACOMICIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Tarda 10 minutos en disolverse. Precaución: Puede obstruir la sonda.

TOPOTECAN Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: HYCAMTIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO: abrir dentro de una bolsa hermética.

TORASEMIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DILUTOL / ISODIUR / SUTRIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TORASEMIDA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: SUTRIL NEO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a torasemida de liberación inmediata.

TOREMIFENO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: FARESTON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TRAMADOL Gotas / Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: ADOLONTA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TRAMADOL Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ADOLONTA / TIONER

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TRAMADOL Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: ADOLONTA RETARD / ZYTRAM / DOLODOL / DOLPAR / TINER

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a tramadol de liberación inmediata.

TRAMADOL Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: TRADONAL RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: No triturar los microgránulos.

TRANDOLAPRIL Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: GOPTEN / ODRIK

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no abrir las cápsulas.

TRANDOLAPRIL / VERAPAMILLO Cápsulas de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: TARKA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

TRANEXÁMICO, ÁCIDO Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: AMCHAFIBRIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: diluir en 20 ml de agua.

TRANILCIPROMINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: PARNATE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

TRAZODONA Ampollas

NOMBRE COMERCIAL: DEPRAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

TRAZODONA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DEPRAX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

TRETINOINA Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: VESANOID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Disolver la cápsula con 20 ml de agua calentando a 37° en baño maría, administrar la solución oleosa

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO Administrar con la NE.

TRIAZOLAM Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HALCION

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

TRIFLUPERAZINA Grageas

NOMBRE COMERCIAL: ESKAZINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

TRIFLUSAL Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: DISGREN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

TRIHEXIFENIDILO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ARTANE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

TRIMETAZIDINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: IDAPTAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TRIMETAZIDINA Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: IDAPTAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 30 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

TRIMETOPRIM Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: TEDIPRIMA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

TRIMETOPRIM Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: TEDIPRIMA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

TRIMETOPRIM - SULFAMETOXAZOL Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: SEPTRIN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 50 ml agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Precaución: puede obstruir la sonda. SNG y YEG: diluir en 100 ml de agua para disminuir osmolaridad.

TRIMETOPRIM - SULFAMETOXAZOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SEPTRIN / SEPTRIN FORTE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: De elección en SNG y YEG.

TRIMIPRAMINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: SURMONTIL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

TROSPIO. CLORURO Grageas

NOMBRE COMERCIAL: URAPLEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

TROXERUTINA Solución

NOMBRE COMERCIAL: ESBERIVEN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

TROXERUTINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: VENORUTON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

URSODESOXICÓLICO Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: URSOCHOL / URSOLITE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: el PA es fotosensible.

VALACICLOVIR Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: VALTREX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

VALGANCICLOVIR Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: VALCYTE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

MANIPULACION ESPECIAL

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: CITOTOXICO: pulverizar dentro de una bolsa hermética.

VALPROICO, ACIDO Solución

NOMBRE COMERCIAL: DEPAKINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Administrar directamente. SNY y YEG: diluir en 75ml de agua.

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE. Precaución: contiene una elevada osmolaridad.

VALPROICO, ACIDO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: DEPAKINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por solución.

VALPROICO, ACIDO / VALPROATO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: DEPAKINE CRONO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por ácido valproico de liberación inmediata ajustando la posología.

VALPROMIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: DEPAMIDE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar concomitantemente con la NE. La cubierta de las grageas puede obstruir la SNG.

VALSARTAN Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: DIOVAN / KALPRESS / VALS

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

VALSARTAN Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: MITEN / VALS CARDIO

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

VALSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: CO-VALS / CO-DIOVAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

VARDENAFILO Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: LEVITRA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

VENLAFAXINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: DOBUPAL / VANDRAL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Usar técnica de dispersión de comprimidos

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar con la NE.

VENLAFAXINA Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: DOBUPAL RETARD / VANDRAL RETARD

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar por venlafaxina de liberación inmediata.

VERAPAMILO Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: MANIDON

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Precaución: PA fotosensible.

VERAPAMILO Comprimidos de liberación prolongada

NOMBRE COMERCIAL: MANIDON RETARD / HTA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: Cambiar a verapamilo de liberación inmediata.

VIGABATRINA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: SABRILEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

VIGABATRINA Sobres

NOMBRE COMERCIAL: SABRILEX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Disolver en 20 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

VINBURNINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: CERVOXAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: x

VINCAMINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: TEFAVINCA

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar después de la NE. No se dispone de estudios para esta vía de administración.

VINORELBINA Cápsulas blandas

NOMBRE COMERCIAL: NABELVINE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **NO**

**MANIPULACION
ESPECIAL**

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: CITOTOXICO. Se desaconseja manipular el contenido.

VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HIDROXIL / NERVOBION

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Ampollas bebibles

NOMBRE COMERCIAL: HIDROXIL / NERVOBION

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: NEUROMADE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

VITAMINAS, COMBINACIONES Grageas

NOMBRE COMERCIAL: BECOZYME C FORTE

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 15 ml de agua.

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Lavar la sonda con 15 ml de agua tras administración.

VITAMINAS, COMBINACIONES gotas

NOMBRE COMERCIAL: PROTOVIT

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

VORICONAZOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: VFEND

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

VORICONAZOL Suspensión

NOMBRE COMERCIAL: VFEND

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

WARFARINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: ALDOCUMAR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: Yeyunostomía: cambiar por heparinas de bajo peso molecular.

XIPAMIDA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: DIUREX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la mañana.

ZAFIRLUKAST Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: ACCOLATE / AERONIX / OLMORAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: El laboratorio fabricante recomienda no administrar por sonda. Sin estudios de administración por esta vía.

ZALCITABINA Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: HIVID

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: x

ZIDOVUDINA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: RETROVIR

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con NE. Administrar una hora antes o dos horas después de la NE

OBSERVACIONES: SNY y YEG: abrir y dispersar en 100 ml de agua.

ZIPRASIDONA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ZELDOX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: NO

INSTRUCCIONES: x

COMPATIBILIDAD NE: x

OBSERVACIONES: No se recomienda abrir las cápsulas.

ZOLPIDEM Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: DALPARAN / STILNOX

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche, antes de la toma.

ZONISAMIDA Cápsulas duras

NOMBRE COMERCIAL: ZONEGRAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Abrir y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: x

ZOPICLONA Comprimidos recubiertos

NOMBRE COMERCIAL: LIMOVAN / SIATEN / DATOLAN

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: SI

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: No compatible con la NE. Administrar una hora antes de la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche, antes de la toma.

ZUCLOPENTIXOL Gotas

NOMBRE COMERCIAL: CLOPIXOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI** De elección

INSTRUCCIONES: Diluir en 10 ml de agua y administrar inmediatamente

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

ZUCLOPENTIXOL Comprimidos

NOMBRE COMERCIAL: CLOPIXOL

ADMINISTRACION POR SNG, PEG, GASTROSTOMIA: **SI**

INSTRUCCIONES: Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua

COMPATIBILIDAD NE: Compatible con la NE

OBSERVACIONES: Administrar preferentemente por la noche.

Índice de Especialidades y Principios Activos

ESPECIALIDADES Y PRINCIPIOS ACTIVOS**PAG.**

ABACA VIR Comprimidos	pag 1
ABACA VIR Solución	pag 1
ABILIFY ARIPIRAZOL Comprimidos	pag 17
ABILIFY ARIPIRAZOL Solución	pag 17
ACAMPROSATO Comprimidos recubiertos	pag 1
ACARBOSA Comprimidos	pag 2
ACCOLATE ZAFIRLUKAST Comprimidos recubiertos	pag 233
ACECLOFENACO Comprimidos recubiertos	pag 2
ACECLOFENACO Comprimidos recubiertos	pag 2
ACECLOFENACO Comprimidos recubiertos	pag 2
ACECLOFENACO Sobres	pag 2
ACENOCUMAROL Comprimidos	pag 2
ACETAZOLAMIDA Comprimidos	pag 3
ACETENSIL ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
ACETILCISTEINA Comprimidos efervescentes	pag 3
ACETILCISTEINA Sobres	pag 3
ACETILESPIRAMICINA Cápsulas duras	pag 3
ACETILSALICILATO DE LISINA Sobres	pag 4
ACETILSALICILICO, ACIDO Cápsulas duras	pag 5
ACETILSALICILICO, ACIDO Comprimidos	pag 4
ACETILSALICILICO, ACIDO Comprimidos recubiertos	pag 4
ACETILSALICILICO, ACIDO Sobres	pag 4
ACETOHIDROXÁMICO, ACIDO Cápsulas duras	pag 5
ACFOL FOLICO, ACIDO Comprimidos	pag 98
ACICLOVIR Comprimidos	pag 5
ACICLOVIR Suspensión	pag 5
ACIPHEX RABEPRAZOL Comprimidos recubiertos	pag 190
ACITRETINA Cápsulas duras	pag 6
ACNEMIN ISOTRETINOINA Cápsulas blandas	pag 114
ACOMICIL TOPIRAMATO Comprimidos recubiertos	pag 219
ACOVIL RAMIPRIL Comprimidos	pag 190
ACOXEL ETORICOXIB Comprimidos recubiertos	pag 86
ACTIRA MOXIFLOXACINO Comprimidos recubiertos	pag 153
ACTONEL RISEDRÓNICO, ÁCIDO Comprimidos recubiertos	pag 196
ACTOS PIOGLITAZONA Comprimidos	pag 176
ACUPREL QUINAPRIL Comprimidos recubiertos	pag 189
ADALAT NIFEDIPINO Cápsulas blandas	pag 158
ADALAT OROS NIFEDIPINO Comprimidos de liberación prolongada	pag 159
ADALAT RETARD NIFEDIPINO Comprimidos de liberación prolongada	pag 159
ADCIRCA TADALAFILO Comprimidos	pag 209
ADEFOVIR Comprimidos	pag 6
ADIRO ACETILSALICILICO, ACIDO Comprimidos recubiertos	pag 4
ADMON NIMODIPINO Comprimidos recubiertos	pag 159
ADOFEN FLUOXETINA Cápsulas duras	pag 96
ADOFEN FLUOXETINA Comprimidos dispersables	pag 96
ADOLONTA TRAMADOL Gotas / Ampollas	pag 220
ADOLONTA TRAMADOL Cápsulas duras	pag 220
ADOLONTA RETARD TRAMADOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 220
ADVAGRAF TACROLIMUS Cápsulas de liberación prolongada	pag 209
AERIUS DESLORATADINA Solución	pag 61

AERIUS	DES Loratadina Comprimidos recubiertos	pag 61
AERONIX	Zafirlukast Comprimidos recubiertos	pag 233
AERORED	Simeticona (Dimeticona activada) Comprimidos masticables	pag 202
AERORED	Simeticona (Dimeticona activada) Gotas	pag 203
AGOMELATINA	Comprimidos recubiertos	pag 6
AIRTAL	Aceclofenaco Sobres	pag 2
AIRTAL	Aceclofenaco Comprimidos recubiertos	pag 2
AKINETON	Biperideno Comprimidos	pag 24
AKINETON RETARD	Biperideno Comprimidos de liberación prolongada	pag 24
ALACEN	Aceclofenaco Comprimidos recubiertos	pag 2
ALAPRYL	Halazepam Comprimidos	pag 105
ALBENDAZOL	Comprimidos recubiertos	pag 6
ALDACTACINE	Espironolactona / Altizida Comprimidos	pag 83
ALDACTONE	Espirolo lactona Comprimidos	pag 83
ALDOBRONQUIAL	Salbutamol Comprimidos	pag 199
ALDOBRONQUIAL	Salbutamol Solución	pag 200
ALDOCUMAR	Warfarina Comprimidos	pag 233
ALDOMET	Metildopa Comprimidos	pag 141
ALENDRÓNICO, ÁCIDO	Comprimidos recubiertos	pag 7
ALERLISIN	Cetirizina Comprimidos recubiertos	pag 40
ALERLISIN	Cetirizina Gotas	pag 40
ALERLISIN	Cetirizina Solución	pag 40
ALFUZOSINA	Comprimidos de liberación prolongada	pag 7
ALFUZOSINA	Comprimidos recubiertos	pag 7
ALGELDRATO	Comprimidos	pag 7
ALGIASDIN	Ibuprofeno Comprimidos de liberación prolongada	pag 109
ALGIASDIN	Ibuprofeno Sobres	pag 110
ALGIASDIN	Ibuprofeno Comprimidos	pag 110
ALIMEMAZINA	Gotas	pag 8
ALISKIREN	Comprimidos recubiertos	pag 8
ALIVIODOL	Meoxicam Comprimidos	pag 137
ALMAGATO	Comprimidos masticables	pag 8
ALMAGATO	Sobres	pag 8
ALMAGATO	Sobres	pag 8
ALMAX	Almagato Sobres	pag 8
ALMAX	Almagato Comprimidos masticables	pag 8
ALMAX FORTE	Almagato Sobres	pag 8
ALMITRINA	Comprimidos recubiertos	pag 9
ALOPURINOL	Comprimidos	pag 9
ALPRAZOLAM	Comprimidos	pag 9
ALPRAZOLAM	Comprimidos de liberación prolongada	pag 10
ALPRAZOLAM	Gotas	pag 9
ALQUEN	Ranitidina Comprimidos efervescentes	pag 190
ALTALGIN	Naproxeno Comprimidos recubiertos	pag 155
AMANTADINA	Cápsulas duras	pag 10
AMARYL	Glimepirida Comprimidos	pag 103
AMBRISANTAN	Comprimidos recubiertos	pag 10
AMBROXOL	Ampollas	pag 10
AMBROXOL	Cápsulas de liberación prolongada	pag 11
AMBROXOL	Comprimidos	pag 11
AMBROXOL	Sobres / Jarabe	pag 11

AMBROXOL Sobres / Jarabe	pag 11
AMCHAFIBRIN TRANEXÁMICO, ÁCIDO Ampollas	pag 221
AMERIDE AMILORIDA / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos	pag 11
AMICROBIN NORFLOXACINO Cápsulas duras	pag 162
AMILORIDA / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos	pag 11
AMINOCAPROICO, ÁCIDO Ampollas	pag 12
AMIODARONA Comprimidos	pag 12
AMISULPRIDA Comprimidos recubiertos	pag 12
AMISULPRIDA Solución	pag 12
AMITRIPTILINA / PERFENAZINA Grageas	pag 13
AMITRIPTILINA Cápsulas duras	pag 13
AMITRIPTILINA Comprimidos recubiertos	pag 13
AMLODIPINO / VALSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 14
AMLODIPINO Comprimidos	pag 13
AMLODIPINO Comprimidos	pag 13
AMMONAPS FENILBUTIRATO Comprimidos	pag 88
AMMONAPS FENILBUTIRATO Sobres	pag 89
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Comprimidos	pag 15
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Comprimidos de liberación prolongada	pag 16
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Sobres	pag 15
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Solución	pag 15
AMOXICILINA Cápsulas duras	pag 14
AMOXICILINA Comprimidos	pag 14
AMOXICILINA Sobres	pag 14
AMOXICILINA Suspensión	pag 15
AMPICILINA Cápsulas duras	pag 16
AMPICILINA Suspensión	pag 16
ANACLOSIL CLOXACILINA Cápsulas duras	pag 55
ANAFRANIL CLOMIPRAMINA Grageas	pag 49
ANAFRANIL CLOMIPRAMINA Ampollas	pag 49
ANAFRANIL CLOMIPRAMINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 50
ANAGASTRA PANTOPRAZOL Comprimidos recubiertos	pag 169
ANAGRELIDA Cápsulas duras	pag 16
ANASTROZOL Comprimidos recubiertos	pag 17
ANCOBON FLUCITOSINA Comprimidos	pag 93
ANCOTIL FLUCITOSINA Comprimidos	pag 93
ANDROCUR CIPROTERONA Comprimidos	pag 45
ANSATIPIN RIFABUTINA Cápsulas duras	pag 193
ANTABUS DISULFIRANO Comprimidos	pag 71
ANTAXONE NALTREXONA Cápsulas duras	pag 154
ANTAXONE NALTREXONA Solución	pag 154
APIRETAL PARACETAMOL Gotas / Solución	pag 169
APOCARD FLECAINIDA Comprimidos	pag 93
APREPITANT Cápsulas duras	pag 17
APROVEL IRBESARTAN Comprimidos recubiertos	pag 113
APTIVUS TIPRANAIVIR Cápsulas blandas	pag 217
ARACALM AMISULPRIDA Comprimidos recubiertos	pag 12
ARATRO AZITROMICINA Suspensión	pag 20
ARATRO AZITROMICINA Comprimidos recubiertos	pag 20
ARAVA LEFLUNOMIDA Comprimidos recubiertos	pag 123
ARCID RANITIDINA Sobres	pag 191

ARCOXIA	ETORICOXIB Comprimidos recubiertos	pag 86
AREMIS	SERTRALINA Comprimidos recubiertos	pag 201
AREMIS	SERTRALINA Gotas	pag 201
ARICEPT	DONEPEZILO Comprimidos recubiertos	pag 73
ARIMIDEX	ANASTROZOL Comprimidos recubiertos	pag 17
ARIPIRAZOL	Comprimidos	pag 17
ARIPIRAZOL	Solución	pag 17
AROMASIL	EXEMESTANO Comprimidos recubiertos	pag 87
ARTANE	TRIHEXIFENIDILO Comprimidos	pag 223
ARTEDIL	MANIDIPINO Comprimidos	pag 133
ARTINOVO	INDOMETACINA Cápsulas duras	pag 112
ASCORBICO, ACIDO	Comprimidos efervescentes	pag 18
ASCORBICO, ACIDO	Gotas	pag 18
ASCORBICO, ACIDO	Sobres	pag 18
ASPIRINA	ACETILSALICILICO, ACIDO Sobres	pag 4
ASPIRINA	ACETILSALICILICO, ACIDO Comprimidos	pag 4
ASTONIN	FLUDROCORTISONA Comprimidos	pag 94
ASTUDAL	AMLODIPINO Comprimidos	pag 13
ATACAND	CANDESARTAN Comprimidos	pag 32
ATACAND PLUS	CANDESARTAN / HIDROSALURETIL Comprimidos	pag 32
ATARAX	HIDROXIZINA Solución	pag 108
ATARAX	HIDROXIZINA Comprimidos	pag 108
ATAZANAVIR	Cápsulas duras	pag 18
ATENOLOL	Comprimidos	pag 19
ATERINA	SULODEXINA Cápsulas blandas	pag 207
ATOMOXETINA	Cápsulas duras	pag 19
ATORVASTATINA	Comprimidos recubiertos	pag 19
ATORVASTATINA	Comprimidos recubiertos	pag 19
ATOVACUONA	Suspensión	pag 19
ATRIPLA	EMTRICITABINA / TENOFOVIR / EFAVIRENZ Comprimidos recubiertos	pag 78
ATRISCAL	DEXIBUPROFENO Comprimidos recubiertos	pag 63
AUGMENTINE	AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Sobres	pag 15
AUGMENTINE	AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Solución	pag 15
AUGMENTINE	AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Comprimidos	pag 15
AUGMENTINE PLUS	AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO Comp.liberación prolgda.	pag 16
AUXINA A	RETINOL Cápsulas blandas	pag 192
AUXINA E	TOCOFEROL Cápsulas blandas	pag 217
AVIDART	DUTASTERIDA Cápsulas blandas	pag 76
AXIAGO	ESOMEPAZOL Comprimidos recubiertos	pag 82
AXURA	MEMANTINA Gotas	pag 137
AXURA	MEMANTINA Comprimidos recubiertos	pag 137
AZATIOPRINA	Comprimidos	pag 20
AZILECT	RASAGILINA Comprimidos	pag 191
AZITROMICINA	Comprimidos recubiertos	pag 20
AZITROMICINA	Comprimidos recubiertos	pag 20
AZITROMICINA	Sobres	pag 20
AZITROMICINA	Suspensión	pag 20
BACLOFENO	Comprimidos	pag 21
BARACLUDE	ENTECAVIR Solución	pag 79
BARACLUDE	ENTECAVIR Comprimidos recubiertos	pag 79
BARIPRIL	ENALAPRIL Comprimidos	pag 78

BARNIDIPINO Cápsulas de liberación prolongada	pag 21
BARNIX BARNIDIPINO Cápsulas de liberación prolongada	pag 21
BAYCIP CIPROFLOXACINO Sobres	pag 44
BAYCIP CIPROFLOXACINO Comprimidos	pag 44
BAYPRESOL NITRENDIPINO Comprimidos	pag 160
BECOZYME C FORTE VITAMINAS, COMBINACIONES Grageas	pag 232
BELOKEN METOPROLOL Comprimidos	pag 143
BELOKEN RETARD METOPROLOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 144
BEMOLAN MAGALDRATO Sobres	pag 133
BEMOLAN MAGALDRATO Comprimidos masticables	pag 133
BEMON UNIDIA CLARITROMICINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 47
BENADON PIRIDOXINA Comprimidos recubiertos	pag 178
BENAZEPRIL Comprimidos	pag 21
BENEFLUR FLUDARABINA Comprimidos recubiertos	pag 94
BENEMID PROBENECID Comprimidos	pag 185
BENERVA TIAMINA Comprimidos recubiertos	pag 215
BENERVA TIAMINA Ampollas	pag 215
BENESTAN ALFUZOSINA Comprimidos recubiertos	pag 7
BENTAZEPAM Comprimidos	pag 21
BESITRAN SERTRALINA Comprimidos recubiertos	pag 201
BESITRAN SERTRALINA Gotas	pag 201
BETAHISTINA Comprimidos	pag 22
BETAHISTINA Solución	pag 22
BEXAROTENO Cápsulas blandas	pag 22
BEZAFIBRATO Comprimidos	pag 23
BEZAFIBRATO Comprimidos recubiertos	pag 22
BICALUTAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 23
BICARBONATO POTASICO Comprimidos efervescentes	pag 23
BICARBONATO SODICO BICARBONATO SODICO Comprimidos	pag 23
BICARBONATO SODICO 1M Ampollas BICARBONATO SODICO Ampollas	pag 24
BICARBONATO SODICO Ampollas	pag 24
BICARBONATO SODICO Comprimidos	pag 23
BILTRICIDE PRAZICUANTEL Comprimidos	pag 184
BIOCEF CEFTIBUTENO Suspensión	pag 38
BIOCORYL PROCAINAMIDA Cápsulas duras	pag 186
BIOLID PLANTAGO OVATA Sobres	pag 180
BIOMINOL RETINOL Viales bebibles	pag 192
BIPERIDENO Comprimidos	pag 24
BIPERIDENO Comprimidos de liberación prolongada	pag 24
BISACODILO Comprimidos recubiertos	pag 24
BISMUTO, SUBCITRATO Comprimidos recubiertos	pag 25
BISOLTUS CODEINA Solución	pag 56
BISOLVON BROMHEXINA Gotas	pag 26
BISOPROLOL Comprimidos recubiertos	pag 25
BLASTON CINITAPRIDA Comprimidos	pag 43
BLASTON CINITAPRIDA Sobres	pag 44
BLOKIUUM ATENOLOL Comprimidos	pag 19
BOI K ASPÁRTICO POTASIO ASCORBATO Comprimidos efervescentes	pag 182
BOI-K BICARBONATO POTASICO Comprimidos efervescentes	pag 23
BOI-K POTASIO ASCORBATO Comprimidos efervescentes	pag 182
BONEFOS CLODRONATO DISODICO Cápsulas duras	pag 48

BOREA	MEGESTROL Sobres	pag 136
BOREA	MEGESTROL Comprimidos	pag 136
BOSENTAN	Comprimidos	pag 25
BRAINAL	NIMODIPINO Comprimidos recubiertos	pag 159
BREMOM	CLARITROMICINA Suspensión	pag 46
BREMOM	CLARITROMICINA Sobres	pag 47
BRISTACOL	PRAVASTATINA Comprimidos	pag 183
BRITAPEN	AMPICILINA Cápsulas duras	pag 16
BRITAPEN	AMPICILINA Suspensión	pag 16
BROMAZEPAM	Cápsulas duras	pag 25
BROMHEXINA	Gotas	pag 26
BROMOCRIPTINA	Cápsulas duras	pag 26
BROMOCRIPTINA	Comprimidos	pag 26
BRONSEMA	ERITROMICINA Sobres	pag 81
BROTIZOLAM	Comprimidos	pag 26
BRUFEN	IBUPROFENO Sobres	pag 110
BRUFEN	IBUPROFENO Comprimidos	pag 110
BUDESONIDA	Cápsulas de liberación prolongada	pag 27
BUFLOMEDILO	Comprimidos	pag 27
BUMETANIDA	Comprimidos	pag 27
BUPRENORFINA	Comprimidos sublinguales	pag 27
BUPREX	BUPRENORFINA Comprimidos sublinguales	pag 27
BUPROPION	Comprimidos de liberación prolongada	pag 28
BUSCAPINA	BUTILESCOPOLAMINA Comprimidos recubiertos	pag 28
BUSCAPINA COMPOSITUM	BUTILESCOPOLAMINA / METAMIZOL Comp. recubiertos	pag 29
BUSPAR	BUSPIRONA Comprimidos	pag 28
BUSPIRONA	Comprimidos	pag 28
BUSULFAN	BUSULFANO Comprimidos recubiertos	pag 28
BUSULFANO	Comprimidos recubiertos	pag 28
BUTAZOLIDINA	FENILBUTAZONA Grageas	pag 88
BUTILESCOPOLAMINA / METAMIZOL	Comprimidos recubiertos	pag 29
BUTILESCOPOLAMINA	Comprimidos recubiertos	pag 28
CABERGOLINA	Comprimidos	pag 29
CABERGOLINA	Comprimidos	pag 29
CAFERGOT	ERGOTAMINA / CAFEINA Comprimidos	pag 80
CAFINITRINA	NITROGLICERINA / CAFEINA Comprimidos sublinguales	pag 161
CALCIFEDIOL	Ampollas bebibles	pag 29
CALCIFEDIOL	Gotas	pag 29
CALCIO CARBONATO + VIT D	Comprimidos efervescentes	pag 30
CALCIO CARBONATO / GLUCONATO + VIT D	Comprimidos masticables	pag 30
CALCIO CARBONATO	Comprimidos masticables	pag 30
CALCIO CARBONATO	Sobres	pag 30
CALCIO GLUCONATO	Comprimidos efervescentes	pag 31
CALCIO PIDOLATO	Sobres	pag 31
CALCIO PIDOLATO	Sobres	pag 31
CALCIO PIDOLATO	Solución	pag 31
CALCIO, ACETATO	Cápsulas duras	pag 32
CALCIO, ACETATO	Sobres	pag 31
CALCITRIOL	Cápsulas blandas	pag 32
CALCIUM	CALCIO GLUCONATO Comprimidos efervescentes	pag 31
CALCIUM SANDOZ FORTE D	CALCIO CARBONATO / GLUCONATO + VIT D	pag 30

Comprimidos efervescentes		
CAMPRAL	ACAMPROSATO Comprimidos recubiertos	pag 1
CANADIOL	ITRACONAZOL Suspensión	pag 115
CANADIOL	ITRACONAZOL Cápsulas duras	pag 115
CANDESARTAN / HIDROSALURETIL Comprimidos		pag 32
CANDESARTAN Comprimidos		pag 32
CANDIFIX	FLUCONAZOL Cápsulas duras	pag 94
CAOSINA	CALCIO CARBONATO Sobres	pag 30
CAPECITABINA Comprimidos recubiertos		pag 33
CAPROAMIN	AMINOCAPROICO, ÁCIDO Ampollas	pag 12
CAPTOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos		pag 33
CAPTOPRIL Comprimidos		pag 33
CAPTOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA	CAPTOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA Comprim.	pag 33
CAPTOSINA	CAPTOPRIL Comprimidos	pag 33
CARASEL	RAMIPRIL Comprimidos	pag 190
CARBAMAZEPINA Comprimidos		pag 33
CARBIMAZOL Comprimidos		pag 34
CARBIMIDA CALCICA Gotas		pag 34
CARBOCAL	CALCIO CARBONATO Comprimidos masticables	pag 30
CARDEM	CELIPROLOL Comprimidos	pag 39
CARDIOQUINE	QUINIDINA Comprimidos recubiertos	pag 189
CARDURAN	DOXAZOSINA Comprimidos	pag 73
CARDURAN NEO	DOXAZOSINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 74
CARDYL	ATORVASTATINA Comprimidos recubiertos	pag 19
CARIBAN	DOXILAMINA / PIRIDOXINA Cápsulas duras	pag 75
CARNICOR	CARNITINA Solución	pag 34
CARNICOR	CARNITINA Viales bebibles	pag 34
CARNITINA Solución		pag 34
CARNITINA Viales bebibles		pag 34
CARTISORB	GLUCOSAMINA Sobres	pag 104
CARVEDILOL Comprimidos		pag 35
CARVEDILOL Comprimidos		pag 35
CASODEX	BICALUTAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 23
CATAPRESAN	CLONIDINA Comprimidos	pag 50
CEBION	ASCORBICO, ACIDO Sobres	pag 18
CECLOR	CEFACLOR Cápsulas duras	pag 35
CECLOR	CEFACLOR Suspensión	pag 35
CECLOR RETARD	CEFACLOR Comprimidos de liberación prolongada	pag 35
CEDAX	CEFTIBUTENO Cápsulas duras	pag 38
CEDAX	CEFTIBUTENO Suspensión	pag 38
CEFACLOR Cápsulas duras		pag 35
CEFACLOR Comprimidos de liberación prolongada		pag 35
CEFACLOR Suspensión		pag 35
CEFADROXILO	Cápsulas duras	pag 36
CEFADROXILO	Suspensión	pag 36
CEFALEXINA	Cápsulas duras	pag 36
CEFDITORENO	Comprimidos recubiertos	pag 36
CEFIXIMA	Cápsulas duras	pag 37
CEFIXIMA	Sobres	pag 37
CEFIXIMA	Suspensión	pag 37
CEFPODOXIMA	Comprimidos	pag 38

CEFPODOXIMA Suspensión	pag 37
CEFTIBUTENO Cápsulas duras	pag 38
CEFTIBUTENO Suspensión	pag 38
CEFUROXIMA Comprimidos recubiertos	pag 39
CEFUROXIMA Sobres	pag 39
CEFUROXIMA Suspensión	pag 38
CELEBEX CELECOXIB Cápsulas duras	pag 39
CELECOXIB Cápsulas duras	pag 39
CELIPROLOL Comprimidos	pag 39
CELLCEPT MICOFENOLICO MOFETILO Suspensión	pag 146
CELLCEPT MICOFENOLICO MOFETILO Comprimidos	pag 146
CELLCEPT MICOFENOLICO MOFETILO Cápsulas duras	pag 146
CESENTRI MARAVIROC Comprimidos recubiertos	pag 134
CEMIDON PIRIDOXINA / ISONIAZIDA Comprimidos recubiertos	pag 179
CERTICAN EVEROLIMUS Comprimidos recubiertos	pag 86
CERTICAN EVEROLIMUS Comprimidos dispersables	pag 87
CERVOXAN VINBURNINA Cápsulas duras	pag 230
CESPLON CAPTOPRIL Comprimidos	pag 33
CETIRIZINA Comprimidos recubiertos	pag 40
CETIRIZINA Gotas	pag 40
CETIRIZINA Solución	pag 40
CETRAXAL CIPROFLOXACINO Sobres	pag 44
CETRAXAL CIPROFLOXACINO Comprimidos	pag 44
CETRAXAL CIPROFLOXACINO Suspensión	pag 44
CIANOCOBALAMINA Ampollas	pag 40
CIBACEN BENZAEPRIIL Comprimidos	pag 21
CICLOBENZAPRINA Cápsulas duras	pag 41
CICLOFALINA PIRACETAM Sobres	pag 177
CICLOFOSFAMIDA Grageas	pag 41
CICLOSERINA Cápsulas duras	pag 41
CICLOSPORINA Cápsulas duras	pag 41
CICLOSPORINA Solución	pag 42
CIDINE CINITAPRIDA Comprimidos	pag 43
CIDINE CINITAPRIDA Sobres	pag 44
CILAZAPRIL Comprimidos	pag 42
CILOSTAZOL Comprimidos	pag 42
CIMETIDINA Comprimidos recubiertos	pag 42
CINACALCET Comprimidos recubiertos	pag 43
CINARIZINA Cápsulas duras	pag 43
CINARIZINA Gotas	pag 43
CINCOFARM OXITRIPTAN Cápsulas duras	pag 168
CINFATOS DEXTROMETORFANO Jarabe	pag 64
CINITAPRIDA Comprimidos	pag 43
CINITAPRIDA Sobres	pag 44
CIPRALEX ESCITALOPRAM Comprimidos recubiertos	pag 82
CIPRALEX ESCITALOPRAM Gotas	pag 82
CIPROFLOXACINO Comprimidos	pag 44
CIPROFLOXACINO Sobres	pag 44
CIPROFLOXACINO Sobres	pag 44
CIPROFLOXACINO Suspensión	pag 44
CIPROHEPTADINA Comprimidos	pag 45

CIPROTERONA Comprimidos	pag 45
CISAPRIDA Comprimidos	pag 45
CISAPRIDA Suspensión	pag 45
CITALOPRAM Comprimidos	pag 46
CITICOLINA Ampollas / Gotas	pag 46
CITICOLINA Sobres	pag 46
CLAMOXYL AMOXICILINA Comprimidos	pag 14
CLAMOXYL AMOXICILINA Sobres	pag 14
CLAMOXYL AMOXICILINA Cápsulas duras	pag 14
CLARITROMICINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 47
CLARITROMICINA Sobres	pag 47
CLARITROMICINA Suspensión	pag 46
CLARITYNE LORATADINA Solución	pag 130
CLARITYNE LORATADINA Comprimidos	pag 131
CLAVERSAL MESALAZINA Comprimidos recubiertos	pag 138
CLEBOPRIDA Comprimidos	pag 47
CLEBOPRIDA Solución	pag 47
CLEBORIL CLEBOPRIDA Solución	pag 47
CLEBORIL CLEBOPRIDA Comprimidos	pag 47
CLEMASTINA Comprimidos	pag 48
CLINDAMICINA Cápsulas duras	pag 48
CLIPTO ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
CLOBAZAM Comprimidos	pag 48
CLODRONATO DISODICO Cápsulas duras	pag 48
CLOMETIAZOL Cápsulas blandas	pag 49
CLOMIFENO Comprimidos	pag 49
CLOMIPRAMINA Ampollas	pag 49
CLOMIPRAMINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 50
CLOMIPRAMINA Grageas	pag 49
CLONAZEPAM Comprimidos	pag 50
CLONAZEPAM Gotas	pag 50
CLONIDINA Comprimidos	pag 50
CLONIXINATO, LISINA Comprimidos	pag 51
CLOPERASTINA Solución	pag 51
CLOPIDOGREL Comprimidos recubiertos	pag 51
CLOPIXOL ZUCLOPENTIXOL Gotas	pag 235
CLOPIXOL ZUCLOPENTIXOL Comprimidos	pag 235
CLORAMBUCILO Comprimidos recubiertos	pag 51
CLORAZEPATO DIPOTASICO Cápsulas duras	pag 52
CLORAZEPATO DIPOTASICO Comprimidos	pag 52
CLORAZEPATO DIPOTASICO Sobres	pag 52
CLORDIAZEPOXIDO Grageas	pag 52
CLOROQUINA Comprimidos	pag 53
CLORPROMAZINA Ampolla	pag 53
CLORPROMAZINA Comprimidos	pag 53
CLORPROMAZINA Gotas	pag 53
CLORPROPAMIDA Comprimidos	pag 54
CLORTALIDONA Comprimidos	pag 54
CLORURO SODICO CLORURO SODICO Comprimidos	pag 54
CLORURO SODICO Comprimidos	pag 54
CLOTIAPINA Comprimidos	pag 54

CLOTIAZEPAM Comprimidos	pag 55
CLOXACILINA Cápsulas duras	pag 55
CLOXACILINA Suspensión	pag 55
CLOZAPINA Comprimidos	pag 55
CO DIOVAN VALSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos	pag 228
CO-APROVEL IRBESARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos	pag 113
COD-EFFERALGAN PARACETAMOL / CODEINA Cápsulas duras	pag 170
COD-EFFERALGAN PARACETAMOL / CODEINA Comprimidos efervescentes	pag 171
CODEINA Comprimidos	pag 56
CODEINA Solución	pag 56
CODEISAN CODEINA Comprimidos	pag 56
CODEISAN CODEINA Solución	pag 56
COLCHICINA / DICLOVERINA Comprimidos	pag 56
COLCHICINA Comprimidos	pag 56
COLCHICINE HOUDE COLCHICINA Comprimidos	pag 56
COLCHIMAX COLCHICINA / DICLOVERINA Comprimidos	pag 56
COLECALCIFEROL Solución	pag 57
COLEMIN SIMVASTATINA Comprimidos	pag 204
COLESTID COLESTIPOL Sobres	pag 57
COLESTIPOL Sobres	pag 57
COLESTIRAMINA Sobres	pag 57
COLIMICINA COLISTINA Comprimidos	pag 57
COLISTINA Comprimidos	pag 57
COLME CARBIMIDA CALCICA Gotas	pag 34
COMBIVIR LAMIVUDINA / ZIDOVUDINA Comprimidos recubiertos	pag 121
COMTAN ENTACAPONA Comprimidos recubiertos	pag 79
CONCERTA METILFENIDATO Comprimidos / Cápsulas de liberación prolongada	pag 142
CONDROITON SULFATO Cápsulas duras	pag 58
CONDROSAN CONDROITON SULFATO Cápsulas duras	pag 58
CONDUCTASA PIRIDOXINA Suspensión	pag 179
CONTROLVAS ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
CONTUGESIC DIHIDROCODEINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 68
CONTUMAX PICOSULFATO, SODIO Gotas	pag 175
COPEGUS RIBAVIRINA Comprimidos recubiertos	pag 193
CORALEN RANITIDINA Comprimidos recubiertos	pag 191
CO-RENITEC ENALAPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos	pag 78
CORLENTOR IVABRADINA Comprimidos recubiertos	pag 115
CORONUR ISOSORBIDA, MONONITRATO Comprimidos	pag 114
COROPRES CARVEDILOL Comprimidos	pag 35
CORPEA MOLSIDOMINA Comprimidos	pag 151
COSLAN MEFENAMICO, ACIDO Cápsulas duras	pag 135
CO-VALS VALSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos	pag 228
COVERSYL PERINDOPRIL Comprimidos	pag 175
COZAAR LOSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 132
COZAAR PLUS LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos	pag 132
CRINOREN ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
CRISOMET LAMOTRIGINA Comprimidos dispersables	pag 121
CRIXIVAN INDINAVIR Cápsulas duras	pag 112
CROMATOMBIC HIERRO, LACTATO Viales bebibles	pag 108
CUPRIPEN PENICILAMINA Cápsulas duras	pag 172
CUPRIPEN PENICILAMINA Comprimidos	pag 173

CYCLOSERINE	CICLOSERINA Cápsulas duras	pag 41
CYMBALTA	DULOXETINA Cápsulas duras	pag 75
CYTOTEC	MISOPROSTOL Comprimidos	pag 149
DABONAL	ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
DACORTIN	PREDNISONA Comprimidos	pag 184
DAFLON	DIOSMINA Comprimidos recubiertos	pag 71
DAGAN	NICARDIPINO Comprimidos / Grageas	pag 157
DALACIN	CLINDAMICINA Cápsulas duras	pag 48
DALPARAN	ZOLPIDEM Comprimidos recubiertos	pag 234
DALSY	IBUPROFENO Sobres	pag 110
DALSY	IBUPROFENO Solución	pag 110
DANATROL	DANAZOL Cápsulas duras	pag 58
DANAZOL	Cápsulas duras	pag 58
DAONIL	GLIBENCLAMIDA Comprimidos	pag 103
DAPOXETINA	Comprimidos recubiertos	pag 58
DAPSONA	Comprimidos	pag 58
DARAPRIM	PIRIMETAMINA Comprimidos	pag 179
DARUNAVIR	Comprimidos recubiertos	pag 59
DASATINIB	Comprimidos recubiertos	pag 59
DASTOSIN	DIMEMORFANO Solución	pag 70
DASTOSIN	DIMEMORFANO Cápsulas duras	pag 70
DATOLAN	ZOPICLONA Comprimidos recubiertos	pag 235
DEANXIT	FLUPENTIXOL / MELITRACENO Grageas	pag 96
DECENTAN	PERFENAZINA Comprimidos	pag 174
DEFERASIROX	Comprimidos dispersables	pag 59
DEFERIPRONA	Comprimidos	pag 60
DEFERIPRONA	Jarabe	pag 59
DEFEROXAMINA	Viales	pag 60
DEFLAZACORT	Comprimidos	pag 60
DEFLAZACORT	Comprimidos	pag 60
DEFLAZACORT	Gotas	pag 60
DEFLOX	TERAZOSINA Comprimidos	pag 213
DENUBIL	HEPTAMINOL / DEANOL Ampollas bebibles	pag 106
DENVAR	CEFIXIMA Sobres	pag 37
DENVAR	CEFIXIMA Suspensión	pag 37
DENVAR	CEFIXIMA Cápsulas duras	pag 37
DEPAKINE	VALPROICO, ACIDO Solución	pag 227
DEPAKINE	VALPROICO, ACIDO Comprimidos recubiertos	pag 227
DEPAKINE CRONO	VALPROICO, ACIDO / VALPROATO Compr. liberación prolongada	pag 227
DEPAMIDE	VALPROMIDA Comprimidos recubiertos	pag 228
DEPRANCOL	DEXTROPROPOXIFENO Cápsulas de liberación prolongada	pag 64
DEPRAX	TRAZODONA Ampollas	pag 222
DEPRAX	TRAZODONA Comprimidos	pag 222
DEPRELIO	AMITRIPTILINA Cápsulas duras	pag 13
DERCUTANE	ISOTRETINOINA Cápsulas blandas	pag 114
DESFERIN	DEFEROXAMINA Viales	pag 60
DESLORATADINA	Comprimidos recubiertos	pag 61
DESLORATADINA	Solución	pag 61
DESMOPRESINA	DESMOPRESINA Comprimidos	pag 61
DESMOPRESINA	Comprimidos	pag 61
DESMOPRESINA	Comprimidos liofilizados	pag 61

DEXAMETASONA Ampollas	pag 62
DEXAMETASONA Comprimidos	pag 62
DEXCLORFENIRAMINA Ampollas	pag 62
DEXCLORFENIRAMINA Comprimidos	pag 63
DEXCLORFENIRAMINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 63
DEXCLORFENIRAMINA Solución	pag 62
DEXIBUPROFENO Comprimidos recubiertos	pag 63
DEXKETOPROFENO Comprimidos	pag 63
DEXNON LEVOTIROXINA Comprimidos	pag 127
DEXTROMETORFANO Gotas	pag 64
DEXTROMETORFANO Jarabe	pag 64
DEXTROPROPOXIFENO Cápsulas de liberación prolongada	pag 64
DEZACOR DEFLAZACORT Comprimidos	pag 60
DEZACOR DEFLAZACORT Gotas	pag 60
DIABINESE CLORPROPAMIDA Comprimidos	pag 54
DIAMICRON GLICAZIDA Comprimidos	pag 103
DIAMICRON GLICLAZIDA Comprimidos de liberación prolongada	pag 103
DIANBEN METFORMINA Comprimidos	pag 140
DIAZEPAM / NORTRIPTILINA Cápsulas duras	pag 65
DIAZEPAM Comprimidos	pag 65
DIAZEPAM Gotas / Ampollas	pag 64
DIAZOXIDO Cápsulas duras	pag 65
DICLOFENACO Ampollas	pag 66
DICLOFENACO Comprimidos	pag 66
DICLOFENACO Comprimidos de liberación prolongada	pag 66
DICLOFENACO Comprimidos dispersables	pag 65
DICORVIN ACETILESPIRAMICINA Cápsulas duras	pag 3
DICORYNAM DISOPIRAMIDA Cápsulas duras	pag 71
DIDANOSINA Cápsulas duras	pag 67
DIDANOSINA Comprimidos masticables	pag 66
DIDANOSINA Polvo para suspensión	pag 67
DIFATEROL RETARD BEZAFIBRATO Comprimidos recubiertos	pag 22
DIFENHIDRAMINA Comprimidos	pag 67
DIFLUCAN FLUCONAZOL Cápsulas duras	pag 94
DIGARIL FLUVASTATINA Cápsulas duras	pag 97
DIGARIL PROLIB FLUVASTATINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 97
DIGOXINA Ampollas	pag 68
DIGOXINA Comprimidos	pag 67
DIGOXINA Suspensión	pag 68
DIGTON SULPIRIDA Comprimidos	pag 208
DIHIDROCODEINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 68
DIHIDROCODEINA Gotas / Solución	pag 68
DIHIDROERGOTAMINA / PROPIFENAZONA / CAFEINA Grageas	pag 69
DIHIDROERGOTOXINA Comprimidos	pag 69
DIHIDROERGOTOXINA Gotas	pag 69
DIHYDERGOT DIHIDROERGOTAMINA Comprimidos	pag 69
DILTIAZEM Cápsulas de liberación prolongada	pag 70
DILTIAZEM Comprimidos	pag 70
DILUTOL TORASEMIDA Comprimidos	pag 219
DIMEMORFANO Cápsulas duras	pag 70
DIMEMORFANO Solución	pag 70

DINISOR	DILTIAZEM Comprimidos	pag 70
DINISOR RETARD	DILTIAZEM Cápsulas de liberación prolongada	pag 70
DIOSMINA	Comprimidos recubiertos	pag 71
DIOTULFAES	DOSMOLFATO Ampollas bebibles	pag 73
DIOVAN	VALSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 228
DIPIRIDAMOL	Comprimidos recubiertos	pag 71
DISGREN	TRIFLUSAL Cápsulas duras	pag 223
DISNAL D	CALCIO CARBONATO / GLUCONATO + VIT D Comprimidos masticables	pag 30
DISOPIRAMIDA	Cápsulas duras	pag 71
DISTENSAN	CLOTIAZEPAM Comprimidos	pag 55
DISTRANEURINE	CLOMETIAZOL Cápsulas blandas	pag 49
DISULFIRANO	Comprimidos	pag 71
DITROPAN	OXIBUTININA Comprimidos	pag 167
DIUREX	XIPAMIDA Comprimidos	pag 233
DIVENYLINE	FENOXIBENZAMINA Cápsulas duras	pag 90
DOORMIREL	DOXILAMINA Comprimidos recubiertos	pag 75
DOBESILATO	Cápsulas duras	pag 72
DOBRICILIN	AMOXICILINA Cápsulas duras	pag 14
DOBUPAL	VENLAFAXINA Comprimidos recubiertos	pag 229
DOBUPAL RETARD	VENLAFAXINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 229
DOCUSATO	Grageas	pag 72
DOGMATIL	SULPIRIDA Suspensión	pag 207
DOGMATIL	SULPIRIDA Comprimidos	pag 208
DOGMATIL	SULPIRIDA Cápsulas duras	pag 208
DOLALGIAL	CLONIXINATO, LISINA Comprimidos	pag 51
DOLEMICIN	METAMIZOL, MAGNESIO Sobres	pag 140
DOLOCATIL	PARACETAMOL Comprimidos bucodispersables	pag 170
DOLODOL	PARACETAMOL Comprimidos	pag 170
DOLODOL	TRAMADOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 220
DOLOSTOP	PARACETAMOL Comprimidos	pag 170
DOLOTREN	DICLOFENACO Comprimidos dispersables	pag 65
DOLOTREN	DICLOFENACO Ampollas	pag 66
DOLOTREN	DICLOFENACO Comprimidos	pag 66
DOLOTREN RETARD	DICLOFENACO Comprimidos de liberación prolongada	pag 66
DOLPAR	TRAMADOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 220
DOLQUINE	HIDROXICLOROQUINA Comprimidos	pag 108
DOMPERIDONA	Cápsulas duras	pag 72
DOMPERIDONA	Comprimidos recubiertos	pag 73
DOMPERIDONA	Suspensión	pag 72
DONEKA	LISINOPRIL Comprimidos	pag 128
DONEPEZILO	Comprimidos recubiertos	pag 73
DOPERGIN	LISURIDA Comprimidos	pag 128
DORMICUM	MIDAZOLAM Ampollas	pag 147
DORMICUM	MIDAZOLAM Comprimidos	pag 147
DORMIDINA	DOXILAMINA Comprimidos recubiertos	pag 75
DORMODOR	FLURAZEPAM Cápsulas duras	pag 97
DOSIL	DOXICICLINA Cápsulas duras	pag 74
DOSMOLFATO	Ampollas bebibles	pag 73
DOSTINEX	CABERGOLINA Comprimidos	pag 29
DOXAZOSINA	Comprimidos	pag 73
DOXAZOSINA	Comprimidos de liberación prolongada	pag 74

DOXEPINA Cápsulas duras	pag 74
DOXICICLINA Cápsulas duras	pag 74
DOXICICLINA Suspensión	pag 74
DOXILAMINA / PIRIDOXINA Cápsulas duras	pag 75
DOXILAMINA Comprimidos recubiertos	pag 75
DOXIUM DOBESILATO Cápsulas duras	pag 72
DRONEDARONA Comprimidos recubiertos	pag 75
DULCOLAXO BISACODILO Comprimidos recubiertos	pag 24
DULOXETINA Cápsulas duras	pag 75
DUMIROX FLUVOXAMINA Comprimidos recubiertos	pag 98
DUNA PINAZEPAM Cápsulas duras	pag 176
DUPHALAC LACTULOSA Sobres	pag 120
DURACEF CEFADROXILO Suspensión	pag 36
DURACEF CEFADROXILO Cápsulas duras	pag 36
DUSPATALIN MEBEVERINA Grageas	pag 135
DUTASTERIDA Cápsulas blandas	pag 76
EBASTEL EBASTINA Solución	pag 76
EBASTEL FLAS EBASTINA Comprimidos liofilizados	pag 76
EBASTINA Comprimidos liofilizados	pag 76
EBASTINA Solución	pag 76
EBIXA MEMANTINA Gotas	pag 137
EBIXA MEMANTINA Comprimidos recubiertos	pag 137
EDEMOX ACETAZOLAMIDA Comprimidos	pag 3
EFAVIRENZ Cápsulas duras	pag 76
EFAVIRENZ Comprimidos	pag 77
EFEDRINA Comprimidos	pag 77
EFEDRINA LEVEL EFEDRINA Comprimidos	pag 77
EFENSOL COLESTIRAMINA Sobres	pag 57
EFFERALGAN PARACETAMOL Gotas / Solución	pag 169
EFFERALGAN PARACETAMOL Comprimidos	pag 170
EFIENT PRASUGREL Comprimidos recubiertos	pag 183
EFORTIL ETILEFRINA Comprimidos	pag 85
EFORTIL ETILEFRINA Gotas	pag 85
EKISTOL CILOSTAZOL Comprimidos	pag 42
ELDICET PINAVERIO, BROMURO Comprimidos	pag 176
ELECOR EPLERENONA Comprimidos recubiertos	pag 80
ELIXIFILIN TEOFILINA Solución	pag 212
ELONTRIL BUPROPION Comprimidos de liberación prolongada	pag 28
ELORGAN PENTOXIFILINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 173
EMCONCOR BISOPROLOL Comprimidos recubiertos	pag 25
EMEND APREPITANT Cápsulas duras	pag 17
EMEPROTON OMEPRAZOL Cápsulas duras	pag 164
EMPORTAL LACTITOL Sobres	pag 119
EMTRICITABINA / TENOFOVIR / EFAVIRENZ Comprimidos recubiertos	pag 78
EMTRICITABINA / TENOFOVIR Comprimidos	pag 78
EMTRICITABINA Cápsulas duras	pag 77
EMTRICITABINA Solución	pag 77
EMTRIVA EMTRICITABINA Cápsulas duras	pag 77
EMTRIVA EMTRICITABINA Solución	pag 77
EMULIQUEN LAXANTE PICOSULFATO, SODIO / PARAFINA Sobres	pag 175
EMULIQUEN SIMPLE PARAFINA Sobres	pag 171

ENALAPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos	pag 78
ENALAPRIL / NITRENDIPINO Comprimidos recubiertos	pag 79
ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
ENANTYUM DEXKETOPROFENO Comprimidos	pag 63
ENEAS ENALAPRIL / NITRENDIPINO Comprimidos recubiertos	pag 79
ENTACAPONA Comprimidos recubiertos	pag 79
ENTECAVIR Comprimidos recubiertos	pag 79
ENTECAVIR Solución	pag 79
ENTOCORD BUDESONIDA Cápsulas de liberación prolongada	pag 27
EPANUTIN FENITOINA Cápsulas duras	pag 89
EPILEXTER OXCARBAMAZEPINA Solución	pag 166
EPILEXTER OXCARBAMAZEPINA Comprimidos recubiertos	pag 166
EPILMAX TOPIRAMATO Comprimidos recubiertos	pag 219
EPIVIR LAMIVUDINA Comprimidos	pag 120
EPIVIR LAMIVUDINA Solución	pag 120
EPLERENONA Comprimidos recubiertos	pag 80
EPROSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 80
ERGOTAMINA / CAFEINA / PARACETAMOL Comprimidos	pag 80
ERGOTAMINA / CAFEINA Comprimidos	pag 80
ERITROGOBENS ERITROMICINA Suspensión	pag 81
ERITROGOBENS ERITROMICINA Comprimidos	pag 81
ERITROMICINA Comprimidos	pag 81
ERITROMICINA Comprimidos	pag 81
ERITROMICINA Sobres	pag 81
ERITROMICINA Suspensión	pag 81
ERLOTINIB Comprimidos recubiertos	pag 81
ESBERIVEN TROXERUTINA Solución	pag 226
ESCITALOPRAM Comprimidos recubiertos	pag 82
ESCITALOPRAM Gotas	pag 82
ESCLEBIN NORFLOXACINO Comprimidos recubiertos	pag 162
ESERTIA ESCITALOPRAM Comprimidos recubiertos	pag 82
ESERTIA ESCITALOPRAM Gotas	pag 82
ESKAZINE TRIFLUPERAZINA Grageas	pag 223
ESKAZOLE ALBENDAZOL Comprimidos recubiertos	pag 6
ESOMEPRAZOL Comprimidos recubiertos	pag 82
ESPIDIFEN IBUPROFENO Sobres	pag 110
ESPIDIFEN IBUPROFENO Comprimidos	pag 110
ESPIRAMICINA Comprimidos	pag 82
ESPIROLOLACTONA Comprimidos	pag 83
ESPIRONOLACTONA / ALTIZIDA Comprimidos	pag 83
ESTAVUDINA Cápsulas duras	pag 83
ESTAVUDINA Solución	pag 84
ESTILSONA PREDNISOLONA Gotas	pag 184
ESTOMIL LANSOPRAZOL Cápsulas duras	pag 121
ESTOMIL FLAS LANSOPRAZOL Comprimidos bucodispersables	pag 121
ESTRACYD ESTRAMUSTINA Cápsulas duras	pag 84
ESTRAMUSTINA Cápsulas duras	pag 84
ESTREPTODORNASA / ESTREPTOQUINASA Comprimidos	pag 84
ESTRONCIO, RANELATO Sobres	pag 84
ETAMBUTOL Grageas	pag 84
ETAMFILINA Solución	pag 85

ETIDRONICO, ACIDO Comprimidos	pag 85
ETILEFRINA Comprimidos	pag 85
ETILEFRINA Gotas	pag 85
ETORICOXIB Comprimidos recubiertos	pag 86
ETOSUXIMIDA ETOSUXIMIDA Cápsulas duras	pag 86
ETOSUXIMIDA Cápsulas duras	pag 86
ETRAVIRINA Comprimidos	pag 86
ETUMINA CLOTIAPINA Comprimidos	pag 54
EUCREAS METFORMINA / VILDAGLIPTINA Comprimidos recubiertos	pag 141
EUFILINA TEOFILINA Ampollas	pag 212
EUGLUCON GLIBENCLAMIDA Comprimidos	pag 103
EULEXIN FLUTAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 97
EULITOP BEZAFIBRATO Comprimidos	pag 23
EULITOP RETARD BEZAFIBRATO Comprimidos recubiertos	pag 22
EUTIROX LEVOTIROXINA Comprimidos	pag 127
EVACUANTE BOHM LAXANTE OSMOTICO Sobres	pag 122
EVACUANTE LAINCO LAXANTE OSMOTICO Sobres	pag 122
EVACUOL PICOSULFATO, SODIO Gotas	pag 175
EVEROLIMUS Comprimidos dispersables	pag 87
EVEROLIMUS Comprimidos recubiertos	pag 86
EXELON RIVASTIGMINA Cápsulas duras	pag 197
EXELON RIVASTIGMINA Solución	pag 198
EXEMESTANO Comprimidos recubiertos	pag 87
EXFORGE AMLODIPINO / VALSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 14
EXJADE DEFERASIROX Comprimidos dispersables	pag 59
EXXIB ETORICOXIB Comprimidos recubiertos	pag 86
EZETIMIBA Comprimidos	pag 87
EZETROL EZETIMIBA Comprimidos	pag 87
FAMCICLOVIR Comprimidos recubiertos	pag 87
FAMOTIDINA FAMOTIDINA Comprimidos	pag 88
FAMOTIDINA Comprimidos	pag 88
FAMVIR FAMCICLOVIR Comprimidos recubiertos	pag 87
FARCOL ACECLOFENACO Comprimidos recubiertos	pag 2
FARESTON TOREMIFENO Comprimidos	pag 220
FARLUTAL MEDROXIPROGESTERONA Comprimidos	pag 135
FASTUM KETOPROFENO Cápsulas duras	pag 117
FELDENE PIROXICAM Cápsulas duras	pag 179
FELDENE FLAS PIROXICAM Comprimidos liofilizados	pag 180
FELODIPINO Comprimidos de liberación prolongada	pag 88
FEMARA LETROZOL Comprimidos recubiertos	pag 123
FENILBUTAZONA Grageas	pag 88
FENILBUTIRATO Comprimidos	pag 88
FENILBUTIRATO Sobres	pag 89
FENITOINA Cápsulas duras	pag 89
FENITOINA Comprimidos	pag 89
FENOBARBITAL Ampollas	pag 89
FENOBARBITAL Comprimidos	pag 90
FENOFIBRATO Cápsulas de liberación prolongada	pag 90
FENOFIBRATO Comprimidos recubiertos	pag 90
FENOXIBENZAMINA Cápsulas duras	pag 90
FENOXIMETILPENICILINA Cápsulas duras	pag 91

FENOXIMETILPENICILINA Sobres	pag 91
FEROGRADUMET HIERRO, SULFATO Comprimidos recubiertos	pag 109
FERPLEX HIERRO, PROTEINSUCCINILATO Viales bebibles	pag 109
FERRIMANITOL OVOALBUMINA Ampollas bebibles	pag 91
FERRIMANITOL OVOALBUMINA Sobres	pag 91
FERRIPROX DEFERIPRONA Jarabe	pag 59
FERRIPROX DEFERIPRONA Comprimidos	pag 60
FERROGLICINA, SULFATO Solución	pag 92
FERROPROTINA FERRIMANITOL OVOALBUMINA Ampollas bebibles	pag 91
FERROPROTINA FERRIMANITOL OVOALBUMINA Sobres	pag 91
FESOTERODINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 92
FEXOFENADINA Comprimidos recubiertos	pag 92
FINASTERIDA Comprimidos	pag 92
FITOMENADIONA Ampollas	pag 93
FLAGYL METRONIDAZOL Comprimidos	pag 144
FLAGYL METRONIDAZOL Suspensión	pag 145
FLATORIL SIMETICONA / CLEBOPRIDA Cápsulas duras	pag 203
FLATORIL SIMETICONA / CLEBOPRIDA Suspensión	pag 203
FLAVOXATO Comprimidos recubiertos	pag 93
FLECAINIDA Comprimidos	pag 93
FLERUDIN FLUNARIZINA Comprimidos	pag 95
FLOGOTER INDOMETACINA Cápsulas duras	pag 112
FLUCITOSINA Comprimidos	pag 93
FLUCONAZOL Cápsulas duras	pag 94
FLUCONAZOL Suspensión	pag 94
FLUDARABINA Comprimidos recubiertos	pag 94
FLUDROCORTISONA Comprimidos	pag 94
FLUMIL ACETILCISTEINA Comprimidos efervescentes	pag 3
FLUMIL ACETILCISTEINA Sobres	pag 3
FLUNARIZINA Cápsulas duras	pag 95
FLUNARIZINA Comprimidos	pag 95
FLUNITRAZEPAM Ampollas	pag 95
FLUNITRAZEPAM Comprimidos recubiertos	pag 95
FLUOXETINA Cápsulas duras	pag 96
FLUOXETINA Comprimidos dispersables	pag 96
FLUOXETINA Solución	pag 96
FLUPENTIXOL / MELITRACENO Grageas	pag 96
FLURAZEPAM Cápsulas duras	pag 97
FLURPAX FLUNARIZINA Cápsulas duras	pag 95
FLUTAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 97
FLUTOX CLOPERASTINA Solución	pag 51
FLUVASTATINA Cápsulas duras	pag 97
FLUVASTATINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 97
FLUVOXAMINA Comprimidos recubiertos	pag 98
FOLICO, ACIDO Comprimidos	pag 98
FOLINATO CALCICO Comprimidos	pag 98
FOMINOBEÑO Comprimidos recubiertos	pag 98
FORDIURAN BUMETANIDA Comprimidos	pag 27
FORMULA MAGISTRAL FOSFATOS, SOLUCIÓN Solución	pag 99
FORMULA MAGISTRAL METADONA Solución	pag 139
FORMULATUS DEXTROMETORFANO Jarabe	pag 64

FORTASEC	LOPERAMIDA Cápsulas duras	pag 129
FORTASEC	LOPERAMIDA Gotas	pag 129
FORTECORTIN	DEXAMETASONA Comprimidos	pag 62
FORTECORTIN	DEXAMETASONA Ampollas	pag 62
FORTZAAR	LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos	pag 132
FOSAMAX	ALENDRÓNICO, ÁCIDO Comprimidos recubiertos	pag 7
FOSAMPRENAVIR	Comprimidos recubiertos	pag 99
FOSAMPRENAVIR	Suspensión	pag 99
FOSFATOS, SOLUCIÓN	Solución	pag 99
FOSFESTROL	Comprimidos	pag 99
FOSFOCINA	FOSFOMICINA Cápsulas duras	pag 100
FOSFOCINA	FOSFOMICINA Suspensión	pag 100
FOSFOEVAC	LAXANTE OSMOTICO Suspensión	pag 122
FOSFOMICINA	Cápsulas duras	pag 100
FOSFOMICINA	Sobres	pag 100
FOSFOMICINA	Suspensión	pag 100
FOSINOPRIL	Comprimidos	pag 100
FOSITENS	FOSINOPRIL Comprimidos	pag 100
FOSRENOL	LANTANO CARBONATO Comprimidos masticables	pag 122
FRINOVA	PROMETAZINA Solución	pag 186
FROSINOR	PAROXETINA Comprimidos recubiertos	pag 172
FUCIDINE	FUSIDICO, ACIDO Comprimidos recubiertos	pag 101
FULCIN	GRISEOFULVINA Comprimidos	pag 105
FUNGAREST	KETOCONAZOL Comprimidos	pag 116
FURANTOINA	NITROFURANTOINA Solución	pag 161
FURANTOINA	NITROFURANTOINA Comprimidos	pag 161
FUROSEMIDA / TRIAMTERENO	Comprimidos	pag 101
FUROSEMIDA	Comprimidos	pag 101
FUSIDICO, ACIDO	Comprimidos recubiertos	pag 101
FUTURAN	EPROSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 80
GABAPENTINA	Cápsulas duras	pag 101
GABITRIL	TIAGABINA Comprimidos recubiertos	pag 214
GALANTAMINA	Cápsulas de liberación prolongada	pag 102
GALANTAMINA	Solución	pag 102
GALUSAN	PIPEMIDICO, ACIDO Cápsulas duras	pag 177
GASTRODENOL	BISMUTO, SUBCITRATO Comprimidos recubiertos	pag 25
GEFITINIB	Comprimidos recubiertos	pag 102
GELOCATIL	PARACETAMOL Sobres	pag 170
GELOCATIL	PARACETAMOL Gotas / Solución	pag 169
GELOCATIL	PARACETAMOL Comprimidos	pag 170
GEMFIBROZILO	Comprimidos	pag 102
GENOXAL	CICLOFOSFAMIDA Grageas	pag 41
GERICIN	NITRENDIPINO Comprimidos	pag 160
GLIBENCLAMIDA	Comprimidos	pag 103
GLICAZIDA	Comprimidos	pag 103
GLICLAZIDA	Comprimidos de liberación prolongada	pag 103
GLIMEPIRIDA	Comprimidos	pag 103
GLIPIZIDA	Comprimidos	pag 104
GLIQUIDONA	Comprimidos	pag 104
GLIVEC	IMATINIB Comprimidos	pag 111
GLUCOBAY	ACARBOSA Comprimidos	pag 2

GLUCOSAMINA Sobres	pag 104
GLURENOR GLIQUIDONA Comprimidos	pag 104
GLUTAFERRO FERROGLICINA, SULFATO Solución	pag 92
GOPTEN TRANDOLAPRIL Cápsulas duras	pag 221
GRANISETRON Comprimidos	pag 104
GRISEOFULVINA Comprimidos	pag 105
GUASTIL SULPIRIDA Cápsulas duras	pag 208
GUTALAX PICOSULFATO, SODIO Gotas	pag 175
GUTRON MIDODRINA Comprimidos	pag 148
HALAZEPAM Comprimidos	pag 105
HALCION TRIAZOLAM Comprimidos	pag 223
HALOPERIDOL Comprimidos	pag 105
HALOPERIDOL Gotas	pag 105
HEMICRANEAL ERGOTAMINA / CAFEINA / PARACETAMOL Comprimidos	pag 80
HEMOVAS PENTOXIFILINA Ampollas	pag 173
HEPSERA ADEFOVIR Comprimidos	pag 6
HEPTAMINOL / DEANOL Ampollas bebibles	pag 106
HERTEN ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
HIDRALAZINA Comprimidos	pag 106
HIDROALTESONA HIDROCORTISONA Comprimidos	pag 106
HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos	pag 106
HIDROCORTISONA Comprimidos	pag 106
HIDROFEROL CALCIFEDIOL Gotas	pag 29
HIDROFEROL CALCIFEDIOL Ampollas bebibles	pag 29
HIDROMORFONA Comprimidos de liberación prolongada	pag 107
HIDROPOLIVIT POLIVITAMÍNICOS, SOLOS Grageas	pag 181
HIDROPOLIVIT POLIVITAMÍNICOS, SOLOS Gotas	pag 181
HIDROPOLIVIT MINERAL POLIVITAMINICOS, COMB MINERALES Compr. masticables	pag 181
HIDROQUINIDINA Cápsulas de liberación prolongada	pag 107
HIDROSALURETIL HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos	pag 106
HIDROSMINA Cápsulas duras	pag 107
HIDROXICARBAMIDA Cápsulas duras	pag 107
HIDROXICLOROQUINA Comprimidos	pag 108
HIDROXIL VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Comprimidos	pag 231
HIDROXIL VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Ampollas bebibles	pag 231
HIDROXIZINA Comprimidos	pag 108
HIDROXIZINA Solución	pag 108
HIERRO, LACTATO Viales bebibles	pag 108
HIERRO, PROTEINSUCCINILATO Viales bebibles	pag 109
HIERRO, SULFATO Comprimidos recubiertos	pag 109
HIGROTONA CLORTALIDONA Comprimidos	pag 54
HIPERLEX FOSINOPRIL Comprimidos	pag 100
HIPERTENE IMIDAPRIL Comprimidos	pag 111
HIPOARTEL ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
HISTAFILIN TEOFILINA Solución	pag 212
HIVID ZALCITABINA Comprimidos	pag 234
HODERNAL PARAFINA Suspensión	pag 171
HONVAN FOSFESTROL Comprimidos	pag 99
HOSBORAL AMOXICILINA Cápsulas duras	pag 14
HOSBORAL AMOXICILINA Suspensión	pag 15
HUBERPLEX CLORDIAZEPOXIDO Grageas	pag 52

HUMATIN	PAROMOMICINA Solución	pag 172
HUMATIN	PAROMOMICINA Cápsulas duras	pag 172
HYCAMTIN	TOPOTECAN Cápsulas duras	pag 219
HYDERGINA	DIHIDROERGOTOXINA Comprimidos	pag 69
HYDERGINA	DIHIDROERGOTOXINA Gotas	pag 69
HYDRAPRES	HIDRALAZINA Comprimidos	pag 106
HYDREA	HIDROICARBAMIDA Cápsulas duras	pag 107
IBERCAL	CALCIO PIDOLATO Solución	pag 31
IBERCAL	CALCIO PIDOLATO Sobres	pag 31
IBUPROFENO	Comprimidos	pag 110
IBUPROFENO	Comprimidos de liberación prolongada	pag 109
IBUPROFENO	Sobres	pag 110
IBUPROFENO	Solución	pag 110
IDALPREM	LORAZEPAM Comprimidos	pag 131
IDAPTAN	TRIMETAZIDINA Comprimidos recubiertos	pag 224
IDAPTAN	TRIMETAZIDINA Suspensión	pag 224
IDARUBICINA	Cápsulas duras	pag 110
IDEOS	CALCIO CARBONATO / GLUCONATO + VIT D Comprimidos masticables	pag 30
IMATINIB	Comprimidos	pag 111
IMIDAPRIL	Comprimidos	pag 111
IMIGRAN	SUMATRIPTAN Comprimidos recubiertos	pag 208
IMIPRAMINA	Cápsulas duras	pag 111
IMIPRAMINA	Grageas	pag 111
IMONOGAS	SIMETICONA (Dimeticona activada) Cápsulas blandas	pag 203
IMUREL	AZATIOPRINA Comprimidos	pag 20
INACID	INDOMETACINA Cápsulas duras	pag 112
INACID RETARD	INDOMETACINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 113
INDAPAMIDA	Comprimidos de liberación prolongada	pag 112
INDAPAMIDA	Comprimidos recubiertos	pag 112
INDINAVIR	Cápsulas duras	pag 112
INDOMETACINA	Cápsulas duras	pag 112
INDOMETACINA	Comprimidos de liberación prolongada	pag 113
INDONILO	INDOMETACINA Cápsulas duras	pag 112
INHIBARE	CILAZAPRIL Comprimidos	pag 42
INOCAR	CILAZAPRIL Comprimidos	pag 42
INOVELON	RUFINAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 199
INSTANA	CEFPODOXIMA Suspensión	pag 37
INSTANA	CEFPODOXIMA Comprimidos	pag 38
INTELENCE	ETRAVIRINA Comprimidos	pag 86
INVEGA	PALIPERIDONA Comprimidos de liberación prolongada	pag 169
INVIRASE	SAQUINAVIR Cápsulas duras	pag 200
INYESPRIN	ACETILSALICILATO DE LISINA Sobres	pag 4
IRBESARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA	Comprimidos recubiertos	pag 113
IRBESARTAN	Comprimidos recubiertos	pag 113
IRENOR	REBOXETINA Comprimidos	pag 192
IRESSA	GEFITINIB Comprimidos recubiertos	pag 102
IRICIL	LISINOPRIL Comprimidos	pag 128
ISCOVER	CLOPIDOGREL Comprimidos recubiertos	pag 51
ISENTRESS	RALTEGRAVIR Comprimidos recubiertos	pag 190
ISIS	TERBINAFINA Comprimidos	pag 213
ISO LACER	ISOSORBIDA, DINITRATO Comprimidos	pag 113

ISO LACER RETARD	ISOSORBIDA, DINITRATO Comprimidos de liberación prolongada	pag 114
ISOACNE	ISOTRETINOINA Cápsulas blandas	pag 114
ISODIUR	TORASEMIDA Comprimidos	pag 219
	ISOSORBIDA, DINITRATO Comprimidos	pag 113
	ISOSORBIDA, DINITRATO Comprimidos de liberación prolongada	pag 114
	ISOSORBIDA, MONONITRATO Comprimidos	pag 114
	ISOSORBIDA, MONONITRATO Comprimidos de liberación prolongada	pag 114
	ISOTRETINOINA Cápsulas blandas	pag 114
	ITRACONAZOL Cápsulas duras	pag 115
	ITRACONAZOL Suspensión	pag 115
	IVABRADINA Comprimidos recubiertos	pag 115
	IVERMECTINA Comprimidos	pag 115
IXIA	OLMESARTAN Comprimidos recubiertos	pag 164
JOSAMICINA	JOSAMICINA Suspensión	pag 116
JOSAMICINA	JOSAMICINA Comprimidos	pag 116
	JOSAMICINA Comprimidos	pag 116
	JOSAMICINA Suspensión	pag 116
JUNIFEN	IBUPROFENO Solución	pag 110
JURNISTA	HIDROMORFONA Comprimidos de liberación prolongada	pag 107
KALETRA	LOPINAVER/RITONAVIR Comprimidos recubiertos/Cápsulas blandas	pag 130
KALETRA	LOPINAVER / RITONAVIR Solución	pag 130
KALPRESS	VALSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 228
KARVEA	IRBESARTAN Comprimidos recubiertos	pag 113
KARVEZIDE	IRBESARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos	pag 113
KEFLORIDINA	CEFALEXINA Cápsulas duras	pag 36
KELOSAL	CISAPRIDA Suspensión	pag 45
KELOSAL	CISAPRIDA Comprimidos	pag 45
KEMADREN	PROCICLIDINA Comprimidos	pag 186
KEPPRA	LEVETIRACETAM Solución	pag 124
KEPPRA	LEVETIRACETAM Comprimidos recubiertos	pag 124
KETAZOLAM	Cápsulas duras	pag 116
KETOCONAZOL	Comprimidos	pag 116
KETOPROFENO	Cápsulas duras	pag 117
	KETOPROFENO Comprimidos de liberación prolongada	pag 117
	KETOROLACO Comprimidos	pag 117
	KETOTIFENO Comprimidos	pag 118
	KETOTIFENO Solución	pag 117
KILOR	FERRIMANITOL OVOALBUMINA Sobres	pag 91
KIVEXA	LAMIVUDINA / ABACAVIR Comprimidos recubiertos	pag 120
KLACID	CLARITROMICINA Suspensión	pag 46
KLACID	CLARITROMICINA Sobres	pag 47
KLACID UNIDIA	CLARITROMICINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 47
KOFRON	CLARITROMICINA Suspensión	pag 46
KOFRON	CLARITROMICINA Sobres	pag 47
KOFRON UNIDIA	CLARITROMICINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 47
KONAKION	FITOMENADIONA Ampollas	pag 93
KREON	PANCREATINA Cápsulas duras	pag 169
KYTRIL	GRANISETRON Comprimidos	pag 104
LABELALOL	Ampollas	pag 118
	LABELALOL Comprimidos	pag 118
LABILENO	LAMOTRIGINA Comprimidos dispersables	pag 121

LACEROL DILTIAZEM Comprimidos	pag 70
LACEROL RETARD DILTIAZEM Cápsulas de liberación prolongada	pag 70
LACIDIPINO Comprimidos	pag 118
LACIMEN LACIDIPINO Comprimidos	pag 118
LACIPIL LACIDIPINO Comprimidos	pag 118
LACOSAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 119
LACOSAMIDA Solución	pag 119
LACTITOL Sobres	pag 119
LACTITOL Sobres	pag 119
LACTOBACILLUS Polvo para suspensión	pag 119
LACTOFILUS LACTOBACILLUS Polvo para suspensión	pag 119
LACTULOSA Sobres	pag 120
LAMICTAL LAMOTRIGINA Comprimidos dispersables	pag 121
LAMIVUDINA / ABACAVIR Comprimidos recubiertos	pag 120
LAMIVUDINA / ZIDOVUDINA Comprimidos recubiertos	pag 121
LAMIVUDINA Comprimidos	pag 120
LAMIVUDINA Solución	pag 120
LAMIXIL TERBINAFINA Comprimidos	pag 213
LAMOTRIGINA Comprimidos dispersables	pag 121
LANACORDIN PEDIATRICO DIGOXINA Suspensión	pag 68
LANIRAPID METILDIGOXINA Comprimidos	pag 141
LANSOPRAZOL Cápsulas duras	pag 121
LANSOPRAZOL Comprimidos bucodispersables	pag 121
LANTANO CARBONATO Comprimidos masticables	pag 122
LANTANON MIANSERINA Comprimidos recubiertos	pag 145
LANZOL LANSOPRAZOL Cápsulas duras	pag 121
LAPATINIB Comprimidos recubiertos	pag 122
LARGACTIL CLORPROMAZINA Gotas	pag 53
LARGACTIL CLORPROMAZINA Ampolla	pag 53
LARGACTIL CLORPROMAZINA Comprimidos	pag 53
LARIAM MEFLOQUINA Comprimidos	pag 136
LASAIN METAMIZOL, MAGNESIO Ampollas	pag 140
LASAIN METAMIZOL, MAGNESIO Cápsulas duras	pag 140
LAVINOL LAMOTRIGINA Comprimidos dispersables	pag 121
LAVISA FLUCONAZOL Cápsulas duras	pag 94
LAXABENE PLANTAGO OVATA Sobres	pag 180
LAXANTE OSMOTICO Sobres	pag 122
LAXANTE OSMOTICO Suspensión	pag 122
LEDERFOLIN FOLINATO CALCICO Comprimidos	pag 98
LEFLUNOMIDA Comprimidos recubiertos	pag 123
LENALIDOMIDA Cápsulas duras	pag 123
LENTOQUINE RETARD HIDROQUINIDINA Cápsulas de liberación prolongada	pag 107
LEPONEX CLOZAPINA Comprimidos	pag 55
LERCADIP LERCANIDIPINO Comprimidos recubiertos	pag 123
LERCANIDIPINO Comprimidos recubiertos	pag 123
LERZAM LERCANIDIPINO Comprimidos recubiertos	pag 123
LESCOL FLUVASTATINA Cápsulas duras	pag 97
LESCOL PROLIB FLUVASTATINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 97
LETROZOL Comprimidos recubiertos	pag 123
LEUKERAN CLORAMBUCILO Comprimidos recubiertos	pag 51
LEVETIRACETAM Comprimidos recubiertos	pag 124

LEVETIRACETAM Solución	pag 124
LEVITRA VARDENAFILO Comprimidos	pag 229
LEVOCETIRIZINA Comprimidos recubiertos	pag 125
LEVOCETIRIZINA Gotas	pag 124
LEVOCETIRIZINA Solución	pag 124
LEVODOPA / BENSERAZIDA Comprimidos	pag 125
LEVODOPA / CARBIDOPA / ENTACAPONA Comprimidos recubiertos	pag 126
LEVODOPA / CARBIDOPA Comprimidos	pag 125
LEVODOPA / CARBIDOPA Comprimidos de liberación prolongada	pag 125
LEVOFLOXACINO Comprimidos recubiertos	pag 126
LEVOGASTROL LEVOSULPIRIDA Comprimidos	pag 127
LEVOMEPROMAZINA Ampollas	pag 126
LEVOMEPROMAZINA Comprimidos	pag 127
LEVOMEPROMAZINA Gotas	pag 126
LEVOSULPIRIDA Comprimidos	pag 127
LEVOTHROID LEVOTIROXINA Comprimidos	pag 127
LEVOTIROXINA Comprimidos	pag 127
LEXATIN BROMAZEPAM Cápsulas duras	pag 25
LIBRADIN BARNIDIPINO Cápsulas de liberación prolongada	pag 21
LIDALTRIL QUINAPRIL Comprimidos recubiertos	pag 189
LIKENIL LISINOPRIL Comprimidos	pag 128
LIMOVAN ZOPICLONA Comprimidos recubiertos	pag 235
LINCIL NICARDIPINO Gotas	pag 157
LINCIL NICARDIPINO Comprimidos / Grageas	pag 157
LINCOCIN LINCOMICINA Cápsulas duras	pag 127
LINCOMICINA Cápsulas duras	pag 127
LINEZOLID Comprimidos	pag 128
LINEZOLID Suspensión	pag 128
LIORESAL BACLOFENO Comprimidos	pag 21
LIPARISON FENOFIBRATO Cápsulas de liberación prolongada	pag 90
LIPEMOL PRAVASTATINA Comprimidos	pag 183
LIPLAT PRAVASTATINA Comprimidos	pag 183
LISINOPRIL Comprimidos	pag 128
LISURIDA Comprimidos	pag 128
LITIO Comprimidos de liberación prolongada	pag 129
LIXACOL MESALAZINA Comprimidos recubiertos	pag 138
LOBIVON NEBIVOLOL Comprimidos	pag 155
LOFTON BUFLUMEDILO Comprimidos	pag 27
LOITIN FLUCONAZOL Cápsulas duras	pag 94
LOITIN FLUCONAZOL Suspensión	pag 94
LOMPER MEBENDAZOL Comprimidos	pag 134
LOMPER MEBENDAZOL Suspensión	pag 134
LONITEN MINOXIDILO Comprimidos	pag 148
LOPERAMIDA Cápsulas duras	pag 129
LOPERAMIDA Gotas	pag 129
LOPERAMIDA Solución	pag 129
LOPID GEMFIBROZILLO Comprimidos	pag 102
LOPINAVER / RITONAVIR Comprimidos recubiertos / Cápsulas blandas	pag 130
LOPINAVER / RITONAVIR Solución	pag 130
LOPRAZOLAM Comprimidos	pag 130
LOPRESOR METOPROLOL Comprimidos	pag 143

LORATADINA Comprimidos	pag 131
LORATADINA Solución	pag 130
LORAZEPAM Comprimidos	pag 131
LORMETAZEPAM Comprimidos	pag 131
LORMETAZEPAM Gotas	pag 131
LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos	pag 132
LOSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 132
LOSEC OMEPRAZOL Cápsulas duras	pag 164
LOVASTATINA Comprimidos	pag 132
LUBRILAX PICOSULFATO, SODIO Gotas	pag 175
LUCENFAL NICARDIPINO Comprimidos / Grageas	pag 157
LUDIOMIL MAPROTILINA Comprimidos	pag 134
LUMINAL FENOBARBITAL Ampollas	pag 89
LUMINAL FENOBARBITAL Comprimidos	pag 90
LYMETEL FLUVASTATINA Cápsulas duras	pag 97
LYRICA PREGABALINA Cápsulas duras	pag 185
LYSODREN MITOTANO Comprimidos	pag 150
MACROGOL Sobres	pag 132
MADOPAR LEVODOPA / BENSERAZIDA Comprimidos	pag 125
MAGALDRATO Comprimidos masticables	pag 133
MAGALDRATO Sobres	pag 133
MAGNESIO Comprimidos	pag 133
MAGNESIO Comprimidos	pag 133
MAGNESIOBOI MAGNESIO Comprimidos	pag 133
MAGNOGENE MAGNESIO Comprimidos	pag 133
MAGNUROL TERAZOSINA Comprimidos	pag 213
MAJEPTIL TIOPROPERAZINA Comprimidos	pag 217
MANERIX MOCLOBEMIDA Comprimidos	pag 150
MANIDIPINO Comprimidos	pag 133
MANIDON VERAPAMILO Comprimidos recubiertos	pag 229
MANIDON HTA VERAPAMILO Comprimidos de liberación prolongada	pag 230
MANIDON RETARD VERAPAMILO Comprimidos de liberación prolongada	pag 230
MAPROTILINA Comprimidos	pag 134
MARAVIROC Comprimidos recubiertos	pag 134
MARCEN KETAZOLAM Cápsulas duras	pag 116
MASDIL DILTIAZEM Comprimidos	pag 70
MASDIL RETARD DILTIAZEM Cápsulas de liberación prolongada	pag 70
MASTICAL CALCIO CARBONATO Comprimidos masticables	pag 30
MASTICAL D CALCIO CARBONATO / GLUCONATO + VIT D Comprimidos masticables	pag 30
MAXALT RIZATRIPTAN Comprimidos recubiertos	pag 198
MAYGACE MEGESTROL Suspensión	pag 136
MEBENDAZOL Comprimidos	pag 134
MEBENDAZOL Suspensión	pag 134
MEBEVERINA Grageas	pag 135
MECTIZAN IVERMECTINA Comprimidos	pag 115
MEDAZEPAM / AMITRIPTILINA Cápsulas duras	pag 135
MEDIKINET METILFENIDATO Comprimidos / Cápsulas de liberación prolongada	pag 142
MEDROXIPROGESTERONA Comprimidos	pag 135
MEFENAMICO, ACIDO Cápsulas duras	pag 135
MEFLOQUINA Comprimidos	pag 136
MEGEFREN MEGESTROL Sobres	pag 136

MEGEFREN	MEGESTROL Comprimidos	pag 136
	MEGESTROL Comprimidos	pag 136
	MEGESTROL Sobres	pag 136
	MEGESTROL Suspensión	pag 136
MEIACT	CEFDTORENO Comprimidos recubiertos	pag 36
MELFALAN	MELFALAN Comprimidos recubiertos	pag 137
	MELFALAN Comprimidos recubiertos	pag 137
	MELOXICAM Comprimidos	pag 137
	MEMANTINA Comprimidos recubiertos	pag 137
	MEMANTINA Gotas	pag 137
	MEQUITAZINA Solución	pag 138
MERCAPTOPURINA	MERCAPTOPURINA Comprimidos	pag 138
	MERCAPTOPURINA Comprimidos	pag 138
	MESALAZINA Comprimidos recubiertos	pag 138
	MESALAZINA Sobres	pag 138
	MESNA Ampollas	pag 139
MESTINON	PIRIDOSTIGMINA BROMURO Comprimidos	pag 178
	METADONA Ampollas	pag 139
	METADONA Comprimidos	pag 139
	METADONA Solución	pag 139
	METAMIZOL, MAGNESIO Ampollas	pag 140
	METAMIZOL, MAGNESIO Cápsulas duras	pag 140
	METAMIZOL, MAGNESIO Sobres	pag 140
METAMUCIL	PLANTAGO OVATA Sobres	pag 180
METASEDIN	METADONA Comprimidos	pag 139
	METADONA Ampollas	pag 139
	METFORMINA / VILDAGLIPTINA Comprimidos recubiertos	pag 141
	METFORMINA Comprimidos	pag 140
METHERGIN	METILERGOMETRINA Gotas	pag 141
	METILDIGOXINA Comprimidos	pag 141
	METILDOPA Comprimidos	pag 141
	METILERGOMETRINA Gotas	pag 141
	METILFENIDATO Comprimidos	pag 142
	METILFENIDATO Comprimidos / Cápsulas de liberación prolongada	pag 142
	METILPREDNISOLONA Comprimidos	pag 142
	METOCARBAMOL / PARACETAMOL Comprimidos	pag 143
	METOCARBAMOL Comprimidos	pag 142
	METOCLOPRAMIDA Comprimidos	pag 143
	METOCLOPRAMIDA Solución	pag 143
	METOPROLOL Comprimidos	pag 143
	METOPROLOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 144
	METOTREXATO Comprimidos	pag 144
	METOXALENO Cápsulas blandas	pag 144
	METRONIDAZOL / ESPIRAMICINA Comprimidos recubiertos	pag 145
	METRONIDAZOL Comprimidos	pag 144
	METRONIDAZOL Suspensión	pag 145
MEVACOR	LOVASTATINA Comprimidos	pag 132
	MEXILETINA Cápsulas duras	pag 145
	MIANSERINA Comprimidos recubiertos	pag 146
MICARDIS	TELMISARTAN Comprimidos	pag 211
MICARDIS PLUS	TELMISARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos	pag 211

MICOFENOLATO SODICO Comprimidos recubiertos	pag 146
MICOFENOLICO MOFETILO Cápsulas duras	pag 146
MICOFENOLICO MOFETILO Comprimidos	pag 146
MICOFENOLICO MOFETILO Suspensión	pag 146
MIDAZOLAM Ampollas	pag 147
MIDAZOLAM Comprimidos	pag 147
MIDECAMICINA Comprimidos	pag 147
MIDECAMICINA Sobres	pag 147
MIDECAMICINA Suspensión	pag 148
MIDODRINA Comprimidos	pag 148
MIGLUSTAT Cápsulas duras	pag 148
MIMPARA CINACALCET Comprimidos recubiertos	pag 43
MINIPRES PRAZOSINA Comprimidos	pag 184
MINODIAB GLIPIZIDA Comprimidos	pag 104
MINOXIDILO Comprimidos	pag 148
MINURIN DESMOPRESINA Comprimidos liofilizados	pag 61
MINUSCOL PRAVASTATINA Comprimidos	pag 183
MIRAPEXIN PRAMIPEXOL Comprimidos	pag 183
MIRAPEXIN PRAMIPEXOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 183
MIRCOL MEQUITAZINA Solución	pag 138
MIRTAZAPINA Comprimidos bucodispersables	pag 149
MIRTAZAPINA Comprimidos recubiertos	pag 149
MIRTAZAPINA Solución	pag 149
MISOPROSTOL Comprimidos	pag 149
MITEN VALSARTAN Comprimidos	pag 228
MITOTANO Comprimidos	pag 150
MIZOLASTINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 150
MIZOLEN MIZOLASTINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 150
MOCLOBEMIDA Comprimidos	pag 150
MODAFINILO Comprimidos	pag 150
MODIODAL MODAFINILO Comprimidos	pag 150
MOLSIDAIN MOLSIDOMINA Comprimidos	pag 151
MOLSIDOMINA Comprimidos	pag 151
MOMICINE MIDECAMICINA Sobres	pag 147
MOMICINE MIDECAMICINA Comprimidos	pag 147
MONTELUKAST Comprimidos masticables	pag 151
MONTELUKAST Comprimidos recubiertos	pag 151
MONTELUKAST Sobres	pag 151
MONUROL FOSFOMICINA Sobres	pag 100
MORFINA Cápsulas duras	pag 152
MORFINA Comprimidos	pag 152
MORFINA Comprimidos / Cápsulas de liberación prolongada	pag 152
MORFINA Solución	pag 152
MOTILIUM DOMPERIDONA Cápsulas duras	pag 72
MOTILIUM DOMPERIDONA Suspensión	pag 72
MOTILIUM DOMPERIDONA Comprimidos recubiertos	pag 73
MOTIVAN PAROXETINA Comprimidos recubiertos	pag 172
MOTOSOL AMBROXOL Sobres / Jarabe	pag 11
MOTOSOL AMBROXOL Comprimidos	pag 11
MOTOSOL RETARD AMBROXOL Cápsulas de liberación prolongada	pag 11
MOVALIS MELOXICAM Comprimidos	pag 137

MOVICOL	MACROGOL Sobres	pag 132
MOXIFLOXACINO	Comprimidos recubiertos	pag 153
MOXON	MOXONIDINA Comprimidos recubiertos	pag 153
MOXONIDINA	Comprimidos recubiertos	pag 153
MST CONTINUS	MORFINA Comprimidos / Cápsulas de liberación prolongada	pag 152
MUCOSAN	AMBROXOL Ampollas	pag 10
MUCOSAN	AMBROXOL Sobres / Jarabe	pag 11
MUCOSAN	AMBROXOL Comprimidos	pag 11
MUCOSAN RETARD	AMBROXOL Cápsulas de liberación prolongada	pag 11
MULTAQ	DRONEDARONA Comprimidos recubiertos	pag 75
MUTABASE	AMITRIPTILINA / PERFENAZINA Grageas	pag 13
MYAMBUTOL	ETAMBUTOL Grageas	pag 84
MYCOSTATIN	NISTATINA Grageas	pag 160
MYCOSTATIN	NISTATINA Suspensión	pag 160
MYFORTIC	MICOFENOLATO SODICO Comprimidos recubiertos	pag 146
MYOLASTAN	TETRAZEPAM Comprimidos	pag 214
MYOXAM	MIDECAMICINA Sobres	pag 147
MYOXAM	MIDECAMICINA Comprimidos	pag 147
MYOXAM	MIDECAMICINA Suspensión	pag 148
MYSOLINE	PRIMIDONA Comprimidos	pag 185
NABELVINE	VINORELBINA Cápsulas blandas	pag 231
NABUMETONA	Comprimidos dispersables	pag 153
NADOLOL	Comprimidos	pag 153
NAFTIDROFURILO	Cápsulas duras	pag 154
NALTREXONA	Cápsulas duras	pag 154
NALTREXONA	Comprimidos recubiertos	pag 154
NALTREXONA	Solución	pag 154
NAPRILENE	ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
NAPROSYN	NAPROXENO Comprimidos	pag 155
NAPROSYN	NAPROXENO Sobres	pag 155
NAPROXENO	Comprimidos	pag 155
NAPROXENO	Comprimidos recubiertos	pag 155
NAPROXENO	Sobres	pag 155
NATEALOL	ATENOLOL Comprimidos	pag 19
NATECAL	CALCIO CARBONATO Comprimidos masticables	pag 30
NATECAL	CALCIO CARBONATO + VIT D Comprimidos masticables	pag 30
NATULAN	PROCARBAZINA Cápsulas duras	pag 186
NAVIXEN	EPROSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 80
NEBIVOLOL	Comprimidos	pag 155
NECOPEN	CEFIXIMA Sobres	pag 37
NECOPEN	CEFIXIMA Suspensión	pag 37
NECOPEN	CEFIXIMA Cápsulas duras	pag 37
NELFINAVIR	Comprimidos recubiertos	pag 156
NELFINAVIR	Polvo para suspensión	pag 156
NELORPIN	PENTOXIFILINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 173
NEMACTIL	PERICIAZINA Gotas	pag 174
NEMACTIL	PERICIAZINA Comprimidos	pag 174
NEO TOMIZOL	CARBIMAZOL Comprimidos	pag 34
NEOBRUFEN	IBUPROFENO Comprimidos	pag 110
NEO-DURASINA	PSEUDOEFEDRINA Cápsulas de liberación prolongada	pag 188
NEOMICINA	NEOMICINA, SULFATO Comprimidos	pag 156

NEOMICINA, SULFATO Comprimidos	pag 156
NEOTENSIN ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
NEOTIGASON ACITRETINA Cápsulas duras	pag 6
NERDIPINA NICARDIPINO Cápsulas duras	pag 157
NERVOBION VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Comprimidos	pag 231
NERVOBION VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Ampollas bebibles	pag 231
NEUROMADE VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Cápsulas duras	pag 232
NEURONTIN GABAPENTINA Cápsulas duras	pag 101
NEVIRAPINA Comprimidos	pag 157
NEVIRAPINA Suspensión	pag 156
NEXAVAR SORAFENIB Comprimidos recubiertos	pag 206
NEXIUM ESOMEPRAZOL Comprimidos recubiertos	pag 82
NICARDIPINO Cápsulas duras	pag 157
NICARDIPINO Comprimidos / Grageas	pag 157
NICARDIPINO Gotas	pag 157
NICERGOLINA Cápsulas duras	pag 158
NICERGOLINA Gotas	pag 158
NICERGOLINA Grageas	pag 158
NIFEDIPINO Cápsulas blandas	pag 158
NIFEDIPINO Comprimidos de liberación prolongada	pag 159
NILOTINIB Cápsulas duras	pag 159
NIMODIPINO Comprimidos recubiertos	pag 159
NIMOTOP NIMODIPINO Comprimidos recubiertos	pag 159
NISOLDIPINO Comprimidos	pag 160
NISOLDIPINO Comprimidos de liberación prolongada	pag 159
NISTATINA Grageas	pag 160
NISTATINA Suspensión	pag 160
NITOMAN TETRABENAZINA Comprimidos	pag 214
NITRENDIPINO Comprimidos	pag 160
NITROFURANTOINA Comprimidos	pag 161
NITROFURANTOINA Solución	pag 161
NITROGLICERINA / CAFEINA Comprimidos sublinguales	pag 161
NITROGLICERINA Comprimidos sublinguales	pag 161
NOBRITOL MEDAZEPAM / AMITRIPTILINA Cápsulas duras	pag 135
NOCTAMID LORMETAZEPAM Comprimidos	pag 131
NOCTAMID LORMETAZEPAM Gotas	pag 131
NOIAFREN CLOBAZAM Comprimidos	pag 48
NOLOTIL METAMIZOL, MAGNESIO Ampollas	pag 140
NOLOTIL METAMIZOL, MAGNESIO Cápsulas duras	pag 140
NOLVADEX TAMOXIFENO Comprimidos	pag 210
NOOTROPIL PIRACETAM Ampollas	pag 177
NOOTROPIL PIRACETAM Solución	pag 177
NOREBOX REBOXETINA Comprimidos	pag 192
NORETISTERONA Comprimidos	pag 162
NORFENAZIN NORTRIPTILINA Comprimidos	pag 162
NORFLOK NORFLOXACINO Comprimidos recubiertos	pag 162
NORFLOXACINO Cápsulas duras	pag 162
NORFLOXACINO Comprimidos recubiertos	pag 162
NORGLICEN GLIBENCLAMIDA Comprimidos	pag 103
NORMOTRIDE CARVEDILOL Comprimidos	pag 35
NOROXIN NORFLOXACINO Comprimidos recubiertos	pag 162

NORPROLAC	QUINAGOLIDA Comprimidos	pag 189
NORTRIPTILINA	Comprimidos	pag 162
NORVAS	AMLODIPINO Comprimidos	pag 13
NORVIR	RITONAVIR Comprimidos	pag 197
NORVIR	RITONAVIR Suspensión	pag 197
NOSCAPINA	Jarabe	pag 163
NOTUSIN	CODEINA Solución	pag 56
NOVO MEXILETINE	MEXILETINA Cápsulas duras	pag 145
NOVONORM	REPAGLINIDA Comprimidos	pag 192
NOXAFIL	POSACONAZOL Suspensión	pag 182
NUCLOSINA	OMEPRAZOL Cápsulas duras	pag 164
NURIL	PIPEMIDICO, ACIDO Cápsulas duras	pag 177
OCTEGRA	MOXIFLOXACINO Comprimidos recubiertos	pag 153
ODRIK	TRANDOLAPRIL Cápsulas duras	pag 221
OFLOVIR	OFLOXACINO Comprimidos recubiertos	pag 163
OFLOXACINO	Comprimidos recubiertos	pag 163
OLANZAPINA	Comprimidos bucodispersables	pag 163
OLANZAPINA	Comprimidos recubiertos	pag 163
OLMESARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA	Comprimidos recubiertos	pag 164
OLMESARTAN	Comprimidos recubiertos	pag 164
OLMETEC	OLMESARTAN Comprimidos recubiertos	pag 164
OLMETEC PLUS	OLMESARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos recubiertos	pag 164
OLMORAN	ZAFIRLUKAST Comprimidos recubiertos	pag 233
OMEPRAZOL	Cápsulas duras	pag 164
OMIFIN	CLOMIFENO Comprimidos	pag 49
OMNIC	TAMSULOSINA Cápsulas de liberación prolongada	pag 210
ONCOSAL	FLUTAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 97
ONDANSETRON	Ampollas	pag 165
ONDANSETRON	Comprimidos liofilizados	pag 165
ONDANSETRON	Comprimidos recubiertos	pag 164
OPENVAS	OLMESARTAN Comprimidos recubiertos	pag 164
OPONAF	LACTITOL Sobres	pag 119
OPTOVITE B12	CIANOCOBALAMINA Ampollas	pag 40
ORAMORPH	MORFINA Solución	pag 152
ORAP	PIMOZIDA Comprimidos	pag 176
ORBENIN	CLOXACILINA Cápsulas duras	pag 55
ORBENIN	CLOXACILINA Suspensión	pag 55
ORFIDAL	LORAZEPAM Comprimidos	pag 131
ORMANDYL	BICALUTAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 23
ORUDIS	KETOPROFENO Cápsulas duras	pag 117
ORUDIS RETARD	KETOPROFENO Comprimidos de liberación prolongada	pag 117
OSELTAMIVIR	Cápsulas duras	pag 165
OSELTAMIVIR	Polvo para suspensión	pag 165
OSSEOR	ESTRONCIO, RANELATO Sobres	pag 84
OSTEUM	ETIDRONICO, ACIDO Comprimidos	pag 85
OTILONIO BROMURO	Grageas	pag 166
OTREON	CEFPODOXIMA Suspensión	pag 37
OTREON	CEFPODOXIMA Comprimidos	pag 38
OXCARBAMAZEPINA	Comprimidos recubiertos	pag 166
OXCARBAMAZEPINA	Solución	pag 166
OXIBATO	Solución	pag 166

OXIBUTININA Comprimidos	pag 167
OXICODONA Cápsulas duras	pag 167
OXICODONA Comprimidos de liberación prolongada	pag 167
OXICODONA Solución	pag 167
OXITETRACICLINA Grageas	pag 168
OXITRIPTAN Cápsulas duras	pag 168
OXORALEN METOXALENO Cápsulas blandas	pag 144
OPRENOLOL Comprimidos	pag 168
OPRENOLOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 168
OXYCONTIN OXICODONA Comprimidos de liberación prolongada	pag 167
OYNORM OXICODONA Cápsulas duras	pag 167
OYNORM OXICODONA Solución	pag 167
PALIPERIDONA Comprimidos de liberación prolongada	pag 169
PANADOL PARACETAMOL Comprimidos	pag 170
PANADOL PARACETAMOL Sobres	pag 170
PANCREATINA Cápsulas duras	pag 169
PANFUNGOL KETOCONAZOL Comprimidos	pag 116
PANKREOFLAT SIMETICONA / PANCREATINA Sobres	pag 204
PANKREOFLAT SIMETICONA / PANCREATINA Grageas	pag 204
PANTECTA PANTOPRAZOL Comprimidos recubiertos	pag 169
PANTOK SIMVASTATINA Comprimidos	pag 204
PANTOMICINA ERITROMICINA Sobres	pag 81
PANTOMICINA ERITROMICINA Suspensión	pag 81
PANTOMICINA ERITROMICINA Comprimidos	pag 81
PANTOPRAZOL Comprimidos recubiertos	pag 169
PARACETAMOL / CODEINA Cápsulas duras	pag 170
PARACETAMOL / CODEINA Comprimidos efervescentes	pag 171
PARACETAMOL Comprimidos	pag 170
PARACETAMOL Comprimidos bucodispersables	pag 170
PARACETAMOL Gotas / Solución	pag 169
PARACETAMOL Sobres	pag 170
PARACODINA DIHIDROCODEINA Gotas / Solución	pag 68
PARAFINA Sobres	pag 171
PARAFINA Suspensión	pag 171
PARICALCITOL Cápsulas blandas	pag 171
PARIET RABEPRAZOL Comprimidos recubiertos	pag 190
PARLODEL BROMOCRIPTINA Cápsulas duras	pag 26
PARLODEL BROMOCRIPTINA Comprimidos	pag 26
PARNATE TRANILCIPROMINA Grageas	pag 222
PAROMOMICINA Cápsulas duras	pag 172
PAROMOMICINA Solución	pag 172
PAROXETINA Comprimidos recubiertos	pag 172
PAUSEDAL LEVOSULPIRIDA Comprimidos	pag 127
PAXTIBI NORTRIPTILINA Comprimidos	pag 162
PENICILAMINA Cápsulas duras	pag 172
PENICILAMINA Comprimidos	pag 173
PENILEVEL FENOXIMETILPENICILINA Sobres	pag 91
PENILEVEL FENOXIMETILPENICILINA Cápsulas duras	pag 91
PENTASA MESALAZINA Sobres	pag 138
PENTAZOCINA Comprimidos	pag 173
PENTOXIFILINA Ampollas	pag 173

PENTOXIFILINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 173
PEPSAMAR ALGELDRATO Comprimidos	pag 7
PERFENAZINA Comprimidos	pag 174
PERFUDAL FELODIPINO Comprimidos de liberación prolongada	pag 88
PERGOLIDA Comprimidos	pag 174
PERIACTIN CIPROHEPTADINA Comprimidos	pag 45
PERICIAZINA Comprimidos	pag 174
PERICIAZINA Gotas	pag 174
PERINDOPRIL Comprimidos	pag 175
PERSANTIN DIPIRIDAMOL Comprimidos recubiertos	pag 71
PHARKEN PERGOLIDA Comprimidos	pag 174
PICOSULFATO, SODIO / PARAFINA Sobres	pag 175
PICOSULFATO, SODIO Gotas	pag 175
PILOCARPINA Comprimidos	pag 175
PIMOZIDA Comprimidos	pag 176
PINAVERIO, BROMURO Comprimidos	pag 176
PINAZEPAM Cápsulas duras	pag 176
PIOGLITAZONA Comprimidos	pag 176
PIPEMIDICO, ACIDO Cápsulas duras	pag 177
PIRACETAM Ampollas	pag 177
PIRACETAM Sobres	pag 177
PIRACETAM Solución	pag 177
PIRAZINAMIDA PIRAZINAMIDA Comprimidos	pag 178
PIRAZINAMIDA Comprimidos	pag 178
PIRETANIDA Cápsulas duras	pag 178
PIRIDOSTIGMINA BROMURO Comprimidos	pag 178
PIRIDOXINA / ISONIAZIDA Comprimidos recubiertos	pag 179
PIRIDOXINA Comprimidos recubiertos	pag 178
PIRIDOXINA Suspensión	pag 179
PIRIMETAMINA Comprimidos	pag 179
PIROXICAM Cápsulas duras	pag 179
PIROXICAM Comprimidos liofilizados	pag 180
PIZOTIFENO Grageas	pag 180
PLACINORAL LORAZEPAM Comprimidos	pag 131
PLANTABEN PLANTAGO OVATA Sobres	pag 180
PLANTAGO OVATA Sobres	pag 180
PLAVIX CLOPIDOGREL Comprimidos recubiertos	pag 51
PLENDIL FELODIPINO Comprimidos de liberación prolongada	pag 88
PLENUR LITIO Comprimidos de liberación prolongada	pag 129
PLETAL CILOSTAZOL Comprimidos	pag 42
PLURIMEN SELEGILINA Comprimidos	pag 200
POLARAMINE DEXCLORFENIRAMINA Ampollas	pag 62
POLARAMINE DEXCLORFENIRAMINA Solución	pag 62
POLARAMINE DEXCLORFENIRAMINA Comprimidos	pag 63
POLARAMINE REPETABS DEXCLORFENIRAMINA Comprim.de liberación prolongada	pag 63
POLIESTIRENOSULFONATO DE CALCIO Polvo para suspensión	pag 180
POLIESTIRENOSULFONATO DE SODIO Polvo para suspensión	pag 181
POLIVITAMINICOS, COMB MINERALES Comprimidos masticables	pag 181
POLIVITAMÍNICOS, SOLOS Gotas	pag 181
POLIVITAMÍNICOS, SOLOS Grageas	pag 181
POSACONAZOL Suspensión	pag 182

POTASIO ASCORBATO Comprimidos efervescentes	pag 182
POTASIO CLORURO Cápsulas duras	pag 182
POTASIO GLUCOHEPTONATO Solución	pag 182
POTASION POTASIO CLORURO Cápsulas duras	pag 182
POTASION POTASIO GLUCOHEPTONATO Solución	pag 182
PRAMIPEXOL Comprimidos	pag 183
PRAMIPEXOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 183
PRAREDUCT PRAVASTATINA Comprimidos	pag 183
PRASUGREL Comprimidos recubiertos	pag 183
PRAVASTATINA Comprimidos	pag 183
PRAXILENE NAFTIDROFURILO Cápsulas duras	pag 154
PRAZICUANTEL Comprimidos	pag 184
PRAZOSINA Comprimidos	pag 184
PREBILEN PIRETANIDA Cápsulas duras	pag 178
PREDNISOLONA Gotas	pag 184
PREDNISONA Comprimidos	pag 184
PREGABALINA Cápsulas duras	pag 185
PRE-PAR RITODRINA Comprimidos	pag 197
PREPULSID CISAPRIDA Comprimidos	pag 45
PREVENCOR ATORVASTATINA Comprimidos recubiertos	pag 19
PREZISTA DARUNAVIR Comprimidos recubiertos	pag 59
PRILIGY DAPOXETINA Comprimidos recubiertos	pag 58
PRIMAQUINA Comprimidos	pag 185
PRIMAQUINE PRIMAQUINA Comprimidos	pag 185
PRIMIDONA Comprimidos	pag 185
PRIMOLUT NOR NORETISTERONA Comprimidos	pag 162
PRIMPERAN METOCLOPRAMIDA Comprimidos	pag 143
PRIMPERAN METOCLOPRAMIDA Solución	pag 143
PRISDAL CITALOPRAM Comprimidos	pag 46
PRITADOL PRAVASTATINA Comprimidos	pag 183
PRITOR TELMISARTAN Comprimidos	pag 211
PRITOR PLUS TELMISARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos	pag 211
PRIVINIL LISINOPRIL Comprimidos	pag 128
PRO ULCO LANSOPRAZOL Cápsulas duras	pag 121
PROBENECID Comprimidos	pag 185
PROCARBAZINA Cápsulas duras	pag 186
PROCICLIDINA Comprimidos	pag 186
PROCORALAN IVABRADINA Comprimidos recubiertos	pag 115
PROFER FERRIMANITOL OVOALBUMINA Sobres	pag 91
PROGEVERA MEDROXIPROGESTERONA Comprimidos	pag 135
PROGLYCN DIAZOXIDO Cápsulas duras	pag 65
PROGRAF TACROLIMUS Cápsulas duras	pag 209
PROMETAZINA Solución	pag 186
PROPAFENONA Comprimidos	pag 187
PROPANOLOL Cápsulas de liberación prolongada	pag 187
PROPANOLOL Comprimidos	pag 187
PROPILTIOURACILO Comprimidos	pag 187
PROPYCIL PROPILTIOURACILO Comprimidos	pag 187
PROSCAR FINASTERIDA Comprimidos	pag 92
PROSTACUR FLUTAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 97
PROTELOS ESTRONCIO, RANELATO Sobres	pag 84

PROTONER	LANSOPRAZOL Cápsulas duras	pag 121
PROTOVIT	VITAMINAS, COMBINACIONES gotas	pag 232
PROZAC	FLUOXETINA Solución	pag 96
PROZAC	FLUOXETINA Cápsulas duras	pag 96
PROZAC	FLUOXETINA Comprimidos dispersables	pag 96
PSEUDOEFDRIINA	Cápsulas de liberación prolongada	pag 188
PSICOCEN	SULPIRIDA Cápsulas duras	pag 208
PULMENO RETARD	TEOFILINA Cápsulas de liberación prolongada	pag 212
PUNTUALEX	SENOSIDOS Gotas	pag 200
QUAZEPAM	Comprimidos	pag 188
QUETIAPINA	Comprimidos de liberación prolongada	pag 188
QUETIAPINA	Comprimidos recubiertos	pag 188
QUIEDORM	QUAZEPAM Comprimidos	pag 188
QUINAGOLIDA	Comprimidos	pag 189
QUINAPRIL	Comprimidos recubiertos	pag 189
QUINIDINA	Comprimidos recubiertos	pag 189
QUININA	Cápsulas duras	pag 189
QUININA LAFRAN	QUININA Cápsulas duras	pag 189
RABEPRAZOL	Comprimidos recubiertos	pag 190
RALTEGRAVIR	Comprimidos recubiertos	pag 190
RAMIPRIL	Comprimidos	pag 190
RANEXA	RANOLAZINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 191
RANITIDINA	Comprimidos efervescentes	pag 190
RANITIDINA	Comprimidos recubiertos	pag 191
RANITIDINA	Sobres	pag 191
RANOLAZINA	Comprimidos de liberación prolongada	pag 191
RANUBER	RANITIDINA Comprimidos recubiertos	pag 191
RAPAMUNE	SIROLIMUS Solución	pag 204
RAPAMUNE	SIROLIMUS Comprimidos recubiertos	pag 205
RASAGILINA	Comprimidos	pag 191
RASILEZ	ALISKIREN Comprimidos recubiertos	pag 8
REACTINE	CETIRIZINA Comprimidos recubiertos	pag 40
REBETOL	RIBAVIRINA Cápsulas duras	pag 193
REBETOL	RIBAVIRINA Suspensión	pag 193
REBOXETINA	Comprimidos	pag 192
REBOXETINA	Comprimidos	pag 192
REDOXON	ASCORBICO, ACIDO Gotas	pag 18
REDOXON	ASCORBICO, ACIDO Comprimidos efervescentes	pag 18
REGULATEN	EPROSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 80
RELIF	NABUMETONA Comprimidos dispersables	pag 153
REMINYL	GALANTAMINA Solución	pag 102
REMINYL	GALANTAMINA Cápsulas de liberación prolongada	pag 102
RENAGEL	SEVELAMERO, HIDROCLORURO Comprimidos recubiertos	pag 202
RENEURON	FLUOXETINA Cápsulas duras	pag 96
RENEURON	FLUOXETINA Comprimidos dispersables	pag 96
RENITEC	ENALAPRIL Comprimidos	pag 78
REVELA	SEVELAMERO, CARBONATO Sobres	pag 201
REVELA	SEVELAMERO, HIDROCLORURO Comprimidos recubiertos	pag 202
REPAGLINIDA	Comprimidos	pag 192
REQUIP	ROPIRINOL Comprimidos	pag 198
RESINCALCIO	POLUESTIRENOSULFONATO DE CALCIO Polvo para suspensión	pag 180

RESINCOLESTIRAMINA	COLESTIRAMINA Sobres	pag 57
RESINSODIO	POLUESTIRENOSULFONATO DE SODIO Polvo para suspensión	pag 181
RESOCHIN	CLOROQUINA Comprimidos	pag 53
RETENS	DOXICICLINA Cápsulas duras	pag 74
RETIMAX	PENTOXIFILINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 173
RETINOL	Cápsulas blandas	pag 192
RETINOL	Viales bebibles	pag 192
RETROVIR	ZIDOVUDINA Cápsulas duras	pag 234
REVATIO	SILDENAFILO Comprimidos recubiertos	pag 202
RE VIA	NALTREXONA Comprimidos recubiertos	pag 154
REVLIMID	LENALIDOMIDA Cápsulas duras	pag 123
REXER	MIRTAZAPINA Solución	pag 149
REXER	MIRTAZAPINA Comprimidos recubiertos	pag 149
REXER FLAS	MIRTAZAPINA Comprimidos bucodispersables	pag 149
REXILEN	DOXICICLINA Cápsulas duras	pag 74
REYATAZ	ATAZANAVIR Cápsulas duras	pag 18
RHODOGIL	METRONIDAZOL / ESPIRAMICINA Comprimidos recubiertos	pag 145
RIBAVIRINA	Cápsulas duras	pag 193
RIBAVIRINA	Comprimidos recubiertos	pag 193
RIBAVIRINA	Suspensión	pag 193
RIFABUTINA	Cápsulas duras	pag 193
RIFALDIN	RIFAMPICINA Suspensión	pag 194
RIFALDIN	RIFAMPICINA Comprimidos recubiertos	pag 194
RIFAMPICINA / ISONIAZIDA / PIRAZINAMIDA / ETAMBUTOL	Comprimidos recubiertos	pag 195
RIFAMPICINA / ISONIAZIDA / PIRAZINAMIDA	Comprimidos recubiertos	pag 194
RIFAMPICINA / ISONIAZIDA / PIRIDOXINA	Sobres	pag 195
RIFAMPICINA / ISONIAZIDA	Comprimidos	pag 194
RIFAMPICINA	Comprimidos recubiertos	pag 194
RIFAMPICINA	Suspensión	pag 194
RIFATER	RIFAMPICINA/ISONIAZIDA/PIRAZINAMIDA Comp recubiertos	pag 194
RIFAXIMINA	Comprimidos recubiertos	pag 195
RIFINAH	RIFAMPICINA / ISONIAZIDA Comprimidos	pag 194
RILUTEK	RILUZOL Comprimidos	pag 195
RILUZOL	Comprimidos	pag 195
RIMACTAN	RIFAMPICINA Comprimidos recubiertos	pag 194
RIMACTAZID	RIFAMPICINA / ISONIAZIDA Comprimidos	pag 194
RIMCURE	RIFAMPICINA/ISONIAZIDA/PIRAZINAMIDA Comp recubiertos	pag 194
RIMSTAR	RIFAMPICINA/ISONIAZIDA/PIRAZINAMIDA/ETAMBUTOL Compr. recubiertos	pag 195
RINIALER	RUPATADINA Comprimidos	pag 199
RISEDRÓNICO, ÁCIDO	Comprimidos recubiertos	pag 196
RISPERDAL	RISPERIDONA Solución	pag 196
RISPERDAL	RISPERIDONA Comprimidos	pag 196
RISPERDAL FLAS	RISPERIDONA Comprimidos bucodispersables	pag 196
RISPERIDONA	Comprimidos	pag 196
RISPERIDONA	Comprimidos bucodispersables	pag 196
RISPERIDONA	Solución	pag 196
RITODRINA	Comprimidos	pag 197
RITONAVIR	Comprimidos	pag 197
RITONAVIR	Suspensión	pag 197
RIVASTIGMINA	Cápsulas duras	pag 197
RIVASTIGMINA	Solución	pag 198

RIVOTRIL	CLONAZEPAM Gotas	pag 50
RIVOTRIL	CLONAZEPAM Comprimidos	pag 50
RIZATRIPTAN	Comprimidos recubiertos	pag 198
ROBAXIN	METOCARBAMOL Comprimidos	pag 142
ROBAXISAL COMPUESTO	METOCARBAMOL / PARACETAMOL Comprimidos	pag 143
ROCALTROL	CALCITRIOL Cápsulas blandas	pag 32
ROHIPNOL	FLUNITRAZEPAM Comprimidos recubiertos	pag 95
ROHIPNOL	FLUNITRAZEPAM Ampollas	pag 95
ROMILAR	DEXTROMETORFANO Gotas	pag 64
ROMILAR	DEXTROMETORFANO Jarabe	pag 64
RONAME	GLIMEPIRIDA Comprimidos	pag 103
ROPirinol	Comprimidos	pag 198
ROVAMYCINE	ESPIRAMICINA Comprimidos	pag 82
ROXITROMICINA	Comprimidos recubiertos	pag 198
ROYEN	CALCIO, ACETATO Sobres	pag 31
ROYEN	CALCIO, ACETATO Cápsulas duras	pag 32
RUBIFEN	METILFENIDATO Comprimidos	pag 142
RUFINAMIDA	Comprimidos recubiertos	pag 199
RULIDE	ROXITROMICINA Comprimidos recubiertos	pag 198
RUPAFIN	RUPATADINA Comprimidos	pag 199
RUPATADINA	Comprimidos	pag 199
RYTMONORM	PROPAFENONA Comprimidos	pag 187
SABRILEX	VIGABATRINA Comprimidos recubiertos	pag 230
SABRILEX	VIGABATRINA Sobres	pag 230
SACCHAROMYCES BOULARDI	Cápsulas duras	pag 199
SALAGEN	PILOCARPINA Comprimidos	pag 175
SALAZOPYRINA	SULFASALAZINA Comprimidos	pag 207
SALBUTAMOL	Comprimidos	pag 199
SALBUTAMOL	Solución	pag 200
SALIDUR	FUROSEMIDA / TRIAMTERENO Comprimidos	pag 101
SALOFALK	MESALAZINA Sobres	pag 138
SALVACOLINA	LOPERAMIDA Solución	pag 129
SAMSCA	TOLVAPTAN Comprimidos	pag 218
SANDIMMUN NEORAL	CICLOSPORINA Cápsulas duras	pag 41
SANDIMMUN NEORAL	CICLOSPORINA Solución	pag 42
SANDOMIGRAN	PIZOTIFENO Grageas	pag 180
SAQUINAVIR	Cápsulas duras	pag 200
SEBIVO	TELIVUDINA Comprimidos recubiertos	pag 211
SECALIP	FENOFIBRATO Comprimidos recubiertos	pag 90
SECALIP RETARD	FENOFIBRATO Cápsulas de liberación prolongada	pag 90
SEDOTIME	KETAZOLAM Cápsulas duras	pag 116
SEGURIL	FUROSEMIDA Comprimidos	pag 101
SEKISAN	CLOPERASTINA Solución	pag 51
SELEGILINA	Comprimidos	pag 200
SENOSIDOS	Gotas	pag 200
SEPTRIN	TRIMETOPRIM - SULFAMETOXAZOL Suspensión	pag 225
SEPTRIN	TRIMETOPRIM - SULFAMETOXAZOL Comprimidos	pag 225
SEPTRIN FORTE	TRIMETOPRIM - SULFAMETOXAZOL Comprimidos	pag 225
SERACTIL	DEXIBUPROFENO Comprimidos recubiertos	pag 63
SERC	BETAHISTINA Comprimidos	pag 22
SERC	BETAHISTINA Solución	pag 22

SERDOLECT	SERTINDOL Comprimidos recubiertos	pag 201
SERMION	NICERGOLINA Grageas	pag 158
SEROPRAM	CITALOPRAM Comprimidos	pag 46
SEROQUEL	QUETIAPINA Comprimidos recubiertos	pag 188
SEROQUEL PROLONG	QUETIAPINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 188
SEROXAT	PAROXETINA Comprimidos recubiertos	pag 172
SERTINDOL	Comprimidos recubiertos	pag 201
SERTRALINA	Comprimidos recubiertos	pag 201
SERTRALINA	Gotas	pag 201
SEVELAMERO, CARBONATO	Sobres	pag 201
SEVELAMERO, HIDROCLORURO	Comprimidos recubiertos	pag 202
SEVREDOL	MORFINA Comprimidos	pag 152
SIATEN	ZOPICLONA Comprimidos recubiertos	pag 235
SIBERLIUM	FLUNARIZINA Comprimidos	pag 95
SILDENAFILO	Comprimidos recubiertos	pag 202
SILODOSINA	Cápsulas duras	pag 202
SILODYX	SILODOSINA Cápsulas duras	pag 202
SILOSTAR	NEBIVOLOL Comprimidos	pag 155
SIMETICONA (Dimeticona activada)	Cápsulas blandas	pag 203
SIMETICONA (Dimeticona activada)	Comprimidos masticables	pag 202
SIMETICONA (Dimeticona activada)	Gotas	pag 203
SIMETICONA /	Cápsulas duras	pag 203
SIMETICONA /	CLEBOPRIDA Suspensión	pag 203
SIMETICONA /	PANCREATINA Grageas	pag 204
SIMETICONA /	PANCREATINA Sobres	pag 204
SIMVASTATINA	Comprimidos	pag 204
SINEMET	LEVODOPA / CARBIDOPA Comprimidos	pag 125
SINEMET RETARD	LEVODOPA/CARBIDOPA Comprimidos de liberación prolongada	pag 125
SINEQUAN	DOXEPINA Cápsulas duras	pag 74
SINERGINA	FENITOINA Comprimidos	pag 89
SINGULAIR	MONTELUKAST Sobres	pag 151
SINGULAIR	MONTELUKAST Comprimidos masticables	pag 151
SINGULAIR	MONTELUKAST Comprimidos recubiertos	pag 151
SINOGAN	LEVOMEPROMAZINA Gotas	pag 126
SINOGAN	LEVOMEPROMAZINA Ampollas	pag 126
SINOGAN	LEVOMEPROMAZINA Comprimidos	pag 127
SINTONAL	BROTIZOLAM Comprimidos	pag 26
SINTROM	ACENOCUMAROL Comprimidos	pag 2
SIROLIMUS	Comprimidos recubiertos	pag 205
SIROLIMUS	Solución	pag 204
SITAGLIPTINA	Comprimidos recubiertos	pag 205
SKENAM	MORFINA Cápsulas duras	pag 152
SKILAX	PICOSULFATO, SODIO Gotas	pag 175
SOGILEN	CABERGOLINA Comprimidos	pag 29
SOLGOL	NADOLOL Comprimidos	pag 153
SOLIAN	AMISULPRIDA Solución	pag 12
SOLIAN	AMISULPRIDA Comprimidos recubiertos	pag 12
SOLIFENACINA	Comprimidos recubiertos	pag 205
SOLINITRINA	NITROGLICERINA Comprimidos sublinguales	pag 161
SOLUCIÓN ORAL DE MORFINA (FÓRMULA MAGISTRAL)	MORFINA Solución	pag 152
SOLUFILINA	ETAMFILINA Solución	pag 85

SOLUFOS	FOSFOMICINA Cápsulas duras	pag 100
SOLUFOS	FOSFOMICINA Suspensión	pag 100
SOLUSPRIN	ACETILSALICILATO DE LISINA Sobres	pag 4
SOMAZINA	CITICOLINA Ampollas / Gotas	pag 46
SOMAZINA	CITICOLINA Sobres	pag 46
SOMNOVIT	LOPRAZOLAM Comprimidos	pag 130
SOÑODOR	DIFENHIDRAMINA Comprimidos	pag 67
SORAFENIB	Comprimidos recubiertos	pag 206
SOSEGON	PENTAZOCINA Comprimidos	pag 173
SOTALOL	Comprimidos	pag 206
SOTAPOR	SOTALOL Comprimidos	pag 206
SPASMOCTYL	OTILONIO BROMURO Grageas	pag 166
SPECTRACEF	CEFDITORENO Comprimidos recubiertos	pag 36
SPIRANIX	RIFAXIMINA Comprimidos recubiertos	pag 195
SPORANOX	ITRACONAZOL Cápsulas duras	pag 115
SPRYCEL	DASATINIB Comprimidos recubiertos	pag 59
STALEVO	LEVODOPA / CARBIDOPA / ENTACAPONA Comprimidos recubiertos	pag 126
STILNOX	ZOLPIDEM Comprimidos recubiertos	pag 234
STRATTERA	ATOMOXETINA Cápsulas duras	pag 19
STUGERON	CINARIZINA Gotas	pag 43
STUGERON	CINARIZINA Cápsulas duras	pag 43
SUCRALFATO	Comprimidos	pag 206
SUCRALFATO	Sobres	pag 206
SULAR	NISOLDIPINO Comprimidos de liberación prolongada	pag 159
SULFADIAZINA	SULFADIAZINA Comprimidos	pag 207
SULFADIAZINA	Comprimidos	pag 207
SULFASALAZINA	Comprimidos	pag 207
SULFONA	DAPSONA Comprimidos	pag 58
SULODEXINA	Cápsulas blandas	pag 207
SULPIRIDA	Cápsulas duras	pag 208
SULPIRIDA	Comprimidos	pag 208
SULPIRIDA	Suspensión	pag 207
SUMATRIPTAN	Comprimidos recubiertos	pag 208
SUMIAL	PROPANOLOL Comprimidos	pag 187
SUMIAL RETARD	PROPANOLOL Cápsulas de liberación prolongada	pag 187
SUNITINIB	Cápsulas duras	pag 208
SURAMIDE	TALIDOMIDA Cápsulas duras	pag 210
SURMONTIL	TRIMIPRAMINA Comprimidos	pag 225
SURNOX	OFLOXACINO Comprimidos recubiertos	pag 163
SUSTIVA	EFAVIRENZ Cápsulas duras	pag 76
SUSTIVA	EFAVIRENZ Comprimidos	pag 77
SUTENT	SUNITINIB Cápsulas duras	pag 208
SUTIF	TERAZOSINA Comprimidos	pag 213
SUTIF	TERAZOSINA Suspensión	pag 213
SUTRIL	TORASEMIDA Comprimidos	pag 219
SUTRIL NEO	TORASEMIDA Comprimidos de liberación prolongada	pag 219
SYSCOR	NISOLDIPINO Comprimidos	pag 160
TACROLIMUS	Cápsulas de liberación prolongada	pag 209
TACROLIMUS	Cápsulas duras	pag 209
TADALAFILO	Comprimidos	pag 209
TAGAMET	CIMETIDINA Comprimidos recubiertos	pag 42

TALIDOMIDA Cápsulas duras	pag 210
TALIXANE TERBINAFINA Comprimidos	pag 213
TAMIFLU OSELTAMIVIR Cápsulas duras	pag 165
TAMIFLU OSELTAMIVIR Polvo para suspensión	pag 165
TAMOXIFENO Comprimidos	pag 210
TAMSULOSINA Cápsulas de liberación prolongada	pag 210
TANIDINA RANITIDINA Comprimidos recubiertos	pag 191
TANSER ATENOLOL Comprimidos	pag 19
TARCEVA ERLOTINIB Comprimidos recubiertos	pag 81
TARDYFERON HIERRO, SULFATO Comprimidos recubiertos	pag 109
TARGRETIN BEXAROTENO Cápsulas blandas	pag 22
TARKA TRANDOLAPRIL / VERAPAMILO Cápsulas de liberación prolongada	pag 221
TASIGNA NILOTINIB Cápsulas duras	pag 159
TASMAR TOLCAPONA Comprimidos recubiertos	pag 217
TAVANIC LEVOFLOXACINO Comprimidos recubiertos	pag 126
TAVEGIL CLEMASTINA Comprimidos	pag 48
TEDIPRIMA TRIMETOPRIM Suspensión	pag 224
TEDIPRIMA TRIMETOPRIM Cápsulas duras	pag 224
TEFAVINCA VINCAMINA Comprimidos	pag 231
TEGAFUR Cápsulas duras	pag 210
TEGRETOL CARBAMAZEPINA Comprimidos	pag 33
TELBIVUDINA Comprimidos recubiertos	pag 211
TELFAS FEXOFENADINA Comprimidos recubiertos	pag 92
TELMISARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA Comprimidos	pag 211
TELMISARTAN Comprimidos	pag 211
TELO CEFDITORENO Comprimidos recubiertos	pag 36
TELZIR FOSAMPRENAVIR Comprimidos recubiertos	pag 99
TELZIR FOSAMPRENAVIR Suspensión	pag 99
TEMODAL TEMOZOLAMIDA Cápsulas duras	pag 211
TEMOZOLAMIDA Cápsulas duras	pag 211
TENOFOVIR Comprimidos	pag 212
TENORMIN ATENOLOL Comprimidos	pag 19
TENSOGRADAL NITRENDIPINO Comprimidos	pag 160
TENSOPREL CAPTOPRIL Comprimidos	pag 33
TEOFILINA Ampollas	pag 212
TEOFILINA Cápsulas de liberación prolongada	pag 212
TEOFILINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 213
TEOFILINA Solución	pag 212
TEPOX CALCIO PIDOLATO Sobres	pag 31
TERAZOSINA Comprimidos	pag 213
TERAZOSINA Suspensión	pag 213
TERAZOSINA Suspensión	pag 213
TERBASMIN TERBUTALINA Solución	pag 214
TERBINAFINA Comprimidos	pag 213
TERBUTALINA Solución	pag 214
TERMALGIN PARACETAMOL Comprimidos	pag 170
TERMALGIN PARACETAMOL Sobres	pag 170
TERMALGIN CODEINA PARACETAMOL / CODEINA Cápsulas duras	pag 170
TERMALGIN CODEINA PARACETAMOL / CODEINA Comprimidos efervescentes	pag 171
TERPOSEN RANITIDINA Comprimidos recubiertos	pag 191
TERRAMICINA OXITETRACICLINA Grageas	pag 168

TERTENSIF	INDAPAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 112
TERTENSIF RETARD	INDAPAMIDA Comprimidos de liberación prolongada	pag 112
TETRABENAZINA	Comprimidos	pag 214
TETRAZEPAM	Comprimidos	pag 214
TEVAPIL	SULPIRIDA Comprimidos	pag 208
TEVETENS	EPROSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 80
THEOLAIR RETARD	TEOFILINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 213
THEOPLUS	TEOFILINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 213
THERVAN	ATORVASTATINA Comprimidos recubiertos	pag 19
THIGIUM	TERBINAFINA Comprimidos	pag 213
THYMANAX	AGOMELATINA Comprimidos recubiertos	pag 6
TIADIPONA	BENTAZEPAM Comprimidos	pag 21
TIAGABINA	Comprimidos recubiertos	pag 214
TIAMAZOL (METIMAZOL)	Comprimidos	pag 215
TIAMINA	Ampollas	pag 215
TIAMINA	Comprimidos recubiertos	pag 215
TIAPRIDA	Comprimidos	pag 216
TIAPRIDA	Gotas / Ampollas	pag 215
TIAPRIZAL	TIAPRIDA Gotas / Ampollas	pag 215
TIAPRIZAL	TIAPRIDA Comprimidos	pag 216
TICLOPIDINA	Comprimidos	pag 216
TIETILPERAZINA	Grageas	pag 216
TIKLID	TICLOPIDINA Comprimidos	pag 216
TIOGUANINA	TIOGUANINA Comprimidos	pag 216
TIOGUANINA	Comprimidos	pag 216
TIONER	TRAMADOL Cápsulas duras	pag 220
TIONER	TRAMADOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 220
TIOPROPERAZINA	Comprimidos	pag 217
TIPRANAVIR	Cápsulas blandas	pag 217
TIRASICOR RETARD	OXPRENOLOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 168
TIRODRIL	TIAMAZOL (METIMAZOL) Comprimidos	pag 215
TIROLAXO	DOCUSATO Grageas	pag 72
TISOBRIF	RIFAMPICINA / ISONIAZIDA / PIRIDOXINA Sobres	pag 195
TOCOFEROL	Cápsulas blandas	pag 217
TOFRANIL	IMIPRAMINA Grageas	pag 111
TOFRANIL PAMOATO	IMIPRAMINA Cápsulas duras	pag 111
TOLCAPONA	Comprimidos recubiertos	pag 217
TOLTERODINA	Comprimidos de liberación prolongada	pag 218
TOLTERODINA	Comprimidos recubiertos	pag 218
TOLVAPTAN	Comprimidos	pag 218
TONOPAN	DIHIDROERGOTAMINA / PROPIFENAZONA / CAFEINA Grageas	pag 69
TOPAMAX	TOPIRAMATO Cápsulas duras	pag 218
TOPAMAX	TOPIRAMATO Comprimidos recubiertos	pag 219
TOPIRAMATO	Cápsulas duras	pag 218
TOPIRAMATO	Comprimidos recubiertos	pag 219
TOPOTECAN	Cápsulas duras	pag 219
TORASEMIDA	Comprimidos	pag 219
TORASEMIDA	Comprimidos de liberación prolongada	pag 219
TORASEPTOL	AZITROMICINA Suspensión	pag 20
TORECAN	TIETILPERAZINA Grageas	pag 216
TOREMIFENO	Comprimidos	pag 220

TOSEINA	CODEINA Solución	pag 56
TOSIDRIN	DIHIDROCODEINA Gotas / Solución	pag 68
TOSIFAR	FOMINOBEÑO Comprimidos recubiertos	pag 98
TOVIAZ	FESOTERODINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 92
TRACLEER	BOSENTAN Comprimidos	pag 25
TRADONAL RETARD	TRAMADOL Cápsulas de liberación prolongada	pag 221
TRAMADOL	Cápsulas de liberación prolongada	pag 221
TRAMADOL	Cápsulas duras	pag 220
TRAMADOL	Comprimidos de liberación prolongada	pag 220
TRAMADOL	Gotas / Ampollas	pag 220
TRANDATE	LABETALOL Comprimidos	pag 118
TRANDATE	LABETALOL Ampollas	pag 118
TRANDOLAPRIL / VERAPAMILO	Cápsulas de liberación prolongada	pag 221
TRANDOLAPRIL	Cápsulas duras	pag 221
TRANEXÁMICO, ÁCIDO	Ampollas	pag 221
TRANGOREX	AMIODARONA Comprimidos	pag 12
TRANILCIPROMINA	Grageas	pag 222
TRANIXLIUM	CLORAZEPATO DIPOTASICO Comprimidos	pag 52
TRANKIMAZIN	ALPRAZOLAM Gotas	pag 9
TRANKIMAZIN	ALPRAZOLAM Comprimidos	pag 9
TRANKIMAZIN RETARD	ALPRAZOLAM Comprimidos de liberación prolongada	pag 10
TRANXILIUM	CLORAZEPATO DIPOTASICO Cápsulas duras	pag 52
TRANXILIUM PEDIATRICO	CLORAZEPATO DIPOTASICO Sobres	pag 52
TRAZODONA	Ampollas	pag 222
TRAZODONA	Comprimidos	pag 222
TRETINOINA	Cápsulas blandas	pag 222
TRIALMIN	GEMFIBROZILO Comprimidos	pag 102
TRIASICOR	OXPRENOLOL Comprimidos	pag 168
TRIAZOLAM	Comprimidos	pag 223
TRIFLUPERAZINA	Grageas	pag 223
TRIFLUSAL	Cápsulas duras	pag 223
TRIHEXIFENIDILO	Comprimidos	pag 223
TRILEPTAL	OXCARBAMAZEPINA Solución	pag 166
TRILEPTAL	OXCARBAMAZEPINA Comprimidos recubiertos	pag 166
TRIMETAZIDINA	Comprimidos recubiertos	pag 224
TRIMETAZIDINA	Suspensión	pag 224
TRIMETOPRIM - SULFAMETOXAZOL	Suspensión	pag 225
TRIMETOPRIM	Cápsulas duras	pag 224
TRIMETOPRIM	Suspensión	pag 224
TRIMIPRAMINA	Comprimidos	pag 225
TRIZIVIR	ABACAVIR / LAMIVUDINA / ZIDOVUDINA Comprimidos	pag 1
TROMALYT	ACETILSALICILICO, ACIDO Cápsulas duras	pag 5
TROPARGAL	DIAZEPAM / NORTRIPTILINA Cápsulas duras	pag 65
TROPIO. CLORURO	Grageas	pag 225
TROXERUTINA	Sobres	pag 226
TROXERUTINA	Solución	pag 226
TRUVADA	EMTRICITABINA / TENOFOVIR Comprimidos	pag 78
TRYPTIZOL	AMITRIPTILINA Comprimidos recubiertos	pag 13
TUSCALMAN	NOSCAPINA Jarabe	pag 163
TYVERB	LAPATINIB Comprimidos recubiertos	pag 122
ULTRALEVURA	SACCHAROMYCES BOULARDI Cápsulas duras	pag 199

UNIBENESTAN	ALFUZOSINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 7
UNIKET	ISOSORBIDA, MONONITRATO Comprimidos	pag 114
UNIKET RETARD	ISOSORBIDA, MONONITRATO Comprim. de liberación prolongada	pag 114
URAPLEX	TROPIO. CLORURO Grageas	pag 225
URBAL	SUCRALFATO Comprimidos	pag 206
URBAL	SUCRALFATO Sobres	pag 206
URBASON	METILPREDNISOLONA Comprimidos	pag 142
URISAN	PIPEMIDICO, ACIDO Cápsulas duras	pag 177
UROLOSIN	TAMSULOSINA Cápsulas de liberación prolongada	pag 210
UROMITEXAN	MESNA Ampollas	pag 139
URONEFREX	ACETOHIDROXÁMICO, ACIDO Cápsulas duras	pag 5
URONID	FLAVOXATO Comprimidos recubiertos	pag 93
UROTROL	TOLTERODINA Comprimidos recubiertos	pag 218
UROTROL NEO	TOLTERODINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 218
URSOCHOL	URSODESOXICÓLICO Cápsulas duras	pag 226
URSODESOXICÓLICO	Cápsulas duras	pag 226
URSOLITE	URSODESOXICÓLICO Cápsulas duras	pag 226
UTEFOS	TEGAFUR Cápsulas duras	pag 210
VADITON	FLUVASTATINA Cápsulas duras	pag 97
VADITON PROLIB	FLUVASTATINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 97
VALACICLOVIR	Comprimidos recubiertos	pag 226
VALCYTE	VALGANCICLOVIR Comprimidos recubiertos	pag 227
VALDOXAN	AGOMELATINA Comprimidos recubiertos	pag 6
VALGANCICLOVIR	Comprimidos recubiertos	pag 227
VALIUM	DIAZEPAM Gotas / Ampollas	pag 64
VALIUM	DIAZEPAM Comprimidos	pag 65
VALPROICO, ACIDO / VALPROATO	Comprimidos de liberación prolongada	pag 227
VALPROICO, ACIDO	Comprimidos recubiertos	pag 227
VALPROICO, ACIDO	Solución	pag 227
VALPROMIDA	Comprimidos recubiertos	pag 228
VALS	VALSARTAN Comprimidos recubiertos	pag 228
VALS CARDIO	VALSARTAN Comprimidos	pag 228
VALSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA	Comprimidos recubiertos	pag 228
VALSARTAN	Comprimidos	pag 228
VALSARTAN	Comprimidos recubiertos	pag 228
VALTREX	VALACICLOVIR Comprimidos recubiertos	pag 226
VANDRAL	VENLAFAXINA Comprimidos recubiertos	pag 229
VANDRAL RETARD	VENLAFAXINA Comprimidos de liberación prolongada	pag 229
VARDENAFILO	Comprimidos	pag 229
VARIARGIL	ALIMEMAZINA Gotas	pag 8
VARIDASA	ESTREPTODORNASA / ESTREPTOQUINASA Comprimidos	pag 84
VARSON	NICERGOLINA Gotas	pag 158
VARSON	NICERGOLINA Cápsulas duras	pag 158
VASONASE	NICARDIPINO Comprimidos / Grageas	pag 157
VASONASE	NICARDIPINO Cápsulas duras	pag 157
VASTAT	MIRTAZAPINA Solución	pag 149
VASTAT	MIRTAZAPINA Comprimidos recubiertos	pag 149
VASTAT FLAS	MIRTAZAPINA Comprimidos bucodispersables	pag 149
VASTENSIUM	NITRENDIPINO Comprimidos	pag 160
VECTARION	ALMITRINA Comprimidos recubiertos	pag 9
VENLAFAXINA	Comprimidos de liberación prolongada	pag 229

VENLAFAXINA Comprimidos recubiertos	pag 229
VENOLEP HIDROSMINA Cápsulas duras	pag 107
VENORUTON TROXERUTINA Sobres	pag 226
VENOSMIL HIDROSMINA Cápsulas duras	pag 107
VENTOLIN SALBUTAMOL Comprimidos	pag 199
VENTOLIN SALBUTAMOL Solución	pag 200
VERAPAMILO Comprimidos de liberación prolongada	pag 230
VERAPAMILO Comprimidos recubiertos	pag 229
VERNIES NITROGLICERINA Comprimidos sublinguales	pag 161
VESANOID TRETINOINA Cápsulas blandas	pag 222
VESICARE SOLIFENACINA Comprimidos recubiertos	pag 205
VFEND VORICONAZOL Comprimidos	pag 232
VFEND VORICONAZOL Suspensión	pag 233
VIBRACINA DOXICICLINA Suspensión	pag 74
VIBRACINA DOXICICLINA Cápsulas duras	pag 74
VIDEX DIDANOSINA Comprimidos masticables	pag 66
VIDEX DIDANOSINA Cápsulas duras	pag 67
VIDEX DIDANOSINA Polvo para suspensión	pag 67
VIGABATRINA Comprimidos recubiertos	pag 230
VIGABATRINA Sobres	pag 230
VIMPAT LACOSAMIDA Comprimidos recubiertos	pag 119
VIMPAT LACOSAMIDA Solución	pag 119
VINBURNINA Cápsulas duras	pag 230
VINCAMINA Comprimidos	pag 231
VINORELBINA Cápsulas blandas	pag 231
VINZAM AZITROMICINA Suspensión	pag 20
VINZAM AZITROMICINA Sobres	pag 20
VIRACEPT NELFINAVIR Polvo para suspensión	pag 156
VIRACEPT NELFINAVIR Comprimidos recubiertos	pag 156
VIRAMUNE NEVIRAPINA Suspensión	pag 156
VIRAMUNE NEVIRAPINA Comprimidos	pag 157
VIREAD TENOFOVIR Comprimidos	pag 212
VIT D3 COLECALCIFEROL Solución	pag 57
VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Ampollas bebibles	pag 231
VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Cápsulas duras	pag 232
VITAMINA B COMPLEJO (B1, B6, B12) Comprimidos	pag 231
VITAMINAS, COMBINACIONES gotas	pag 232
VITAMINAS, COMBINACIONES Grageas	pag 232
VOLIBRIS AMBRISANTAN Comprimidos recubiertos	pag 10
VOLTAREN DICLOFENACO Comprimidos dispersables	pag 65
VOLTAREN DICLOFENACO Ampollas	pag 66
VOLTAREN DICLOFENACO Comprimidos	pag 66
VOLTAREN RETARD DICLOFENACO Comprimidos de liberación prolongada	pag 66
VORICONAZOL Comprimidos	pag 232
VORICONAZOL Suspensión	pag 233
WARFARINA Comprimidos	pag 233
WELLVONE ATOVACUONA Suspensión	pag 19
XAGRID ANAGRELIDA Cápsulas duras	pag 16
XAZAL LEVOCETIRIZINA Gotas	pag 124
XAZAL LEVOCETIRIZINA Solución	pag 124
XAZAL LEVOCETIRIZINA Comprimidos recubiertos	pag 125

XELEVIA	SITAGLIPTINA Comprimidos recubiertos	pag 205
XELODA	CAPECITABINA Comprimidos recubiertos	pag 33
XERISTAR	DULOXETINA Cápsulas duras	pag 75
XICIL	GLUCOSAMINA Sobres	pag 104
XIPAMIDA	Comprimidos	pag 233
XUMADOL	PARACETAMOL Sobres	pag 170
XYREM	OXIBATO Solución	pag 166
YATROX	ONDANSETRON Comprimidos recubiertos	pag 164
YATROX	ONDANSETRON Ampollas	pag 165
YURELAX	CICLOBENZAPRINA Cápsulas duras	pag 41
ZAFIRLUKAST	Comprimidos recubiertos	pag 233
ZALCITABINA	Comprimidos	pag 234
ZAVEDOS	IDARUBICINA Cápsulas duras	pag 110
ZAMENE	DEFLAZACORT Gotas	pag 60
ZAMENE	DEFLAZACORT Comprimidos	pag 60
ZANIDIP	LERCANIDIPINO Comprimidos recubiertos	pag 123
ZANTAC	RANITIDINA Comprimidos recubiertos	pag 191
ZARATOR	ATORVASTATINA Comprimidos recubiertos	pag 19
ZASTEN	KETOTIFENO Solución	pag 117
ZASTEN	KETOTIFENO Comprimidos	pag 118
ZAVESCA	MIGLUSTAT Cápsulas duras	pag 148
ZAXINE	RIFAXIMINA Comprimidos recubiertos	pag 195
ZAYASEL	TERAZOSINA Suspensión	pag 213
ZELDOX	ZIPRASIDONA Cápsulas duras	pag 234
ZEMPLAR	PARICALCITOL Cápsulas blandas	pag 171
ZERIT	ESTAVUDINA Cápsulas duras	pag 83
ZERIT	ESTAVUDINA Solución	pag 83
ZESTRIL	LISINOPRIL Comprimidos	pag 128
ZIAGEN	ABACAIVIR Comprimidos	pag 1
ZIAGEN	ABACAIVIR Solución	pag 1
ZIDOVUDINA	Cápsulas duras	pag 234
ZINNAT	CEFUROXIMA Suspensión	pag 38
ZINNAT	CEFUROXIMA Sobres	pag 39
ZINNAT	CEFUROXIMA Comprimidos recubiertos	pag 39
ZIPRASIDONA	Cápsulas duras	pag 234
ZITROMAX	AZITROMICINA Suspensión	pag 20
ZITROMAX	AZITROMICINA Comprimidos recubiertos	pag 20
ZITROMAX	AZITROMICINA Sobres	pag 20
ZOCOR	SIMVASTATINA Comprimidos	pag 204
ZOFRAN	ONDANSETRON Comprimidos recubiertos	pag 164
ZOFRAN	ONDANSETRON Ampollas	pag 165
ZOLPIDEM	Comprimidos recubiertos	pag 234
ZOMORPH	MORFINA Comprimidos / Cápsulas de liberación prolongada	pag 152
ZONEGRAN	ZONISAMIDA Cápsulas duras	pag 235
ZONISAMIDA	Cápsulas duras	pag 235
ZOPICLONA	Comprimidos recubiertos	pag 235
ZOVIRAX	ACICLOVIR Suspensión	pag 5
ZUCLOPENTIXOL	Comprimidos	pag 235
ZUCLOPENTIXOL	Gotas	pag 235
ZULEX	ACAMPROSATO Comprimidos recubiertos	pag 1
ZYDIS	ONDANSETRON Comprimidos liofilizados	pag 165

ZYPREXA	OLANZAPINA Comprimidos recubiertos	pag 163
ZYPREXA VELOTAB	OLANZAPINA Comprimidos bucodispersables	pag 163
ZYRTAM	TRAMADOL Comprimidos de liberación prolongada	pag 220
ZYRTEC	CETIRIZINA Comprimidos recubiertos	pag 40
ZYRTEC	CETIRIZINA Gotas	pag 40
ZYRTEC	CETIRIZINA Solución	pag 40
ZYVOXID	LINEZOLID Suspensión	pag 128
ZYVOXID	LINEZOLID Comprimidos	pag 128



SaludMadrid

 **Comunidad de Madrid**