



Foglas Print gradation

プリントグラデーション

Foglas Print gradation

プリントグラデーション

用於窗台或間隔等，在擁有玻璃通透性的同時又發揮遮蔽作用。透過調整黏貼位置的高度，可以應用於各種情況。



FP-002 コナユキ

單向漸變讓您可以自然地隱藏雙腳。



FP-004 セツエン

中心雙向漸變非常適合提高會議室的私隱度。

漸變

* 實際尺寸提示




FP-001 カスミ



FP-002 コナユキ



FP-003 ユウダチ



FP-004 セツエン

- 組合施工時請使用FP-099基白。上述100%漸變密度與基白為相同顏色。請注意，產品批次不同，顏色可能有差異。
- 除上述款式以外，我們還可以小批量地製作原創設計（漸變）。如有需要，請聯絡我們。

產品規格


型號	產品名稱	捲筒寬度 (mm)	長度 (m)	防止飛散效果	硬塗層	不燃材料認證	UV 阻隔效果	基材	總厚度 (μm)
FP-001	カスミ	1250	30	◎	○	◎	◎	聚酯樹脂	75
FP-002	コナユキ								
FP-003	ユウダチ								
FP-004	セツエン								
FP-099	基白								

* 防止飛散效果：◎ 滿足JIS A5759的防散射效果

UV 阻隔效果：◎ 99%以上


* 不燃材料認證：◎NM-4987 丙烯酸樹脂塗料/聚酯樹脂薄膜覆層 **基層** 不燃材料（金屬板除外）

漸變圖案



* 圖中的漸變圖案只用作說明整體效果，請查看實際樣品以了解其實際外觀。

產品結構



1. 基 材：硬塗層的聚酯樹脂 50 μm
2. 黏合劑：含紫外線吸收劑的丙烯酸強力黏合劑 25 μm
3. 底 紙：聚酯樹脂 (透明) 38 μm

視覺效果對比

請掃描二維碼查看【漸變磨砂薄膜視覺效果對比】FP 001・FP 002・FP 003・FP 004



Foglas Emboss gradation

エンボスグラデーション

Foglas Emboss gradation

エンボスグラデーション

Foglas 的壓紋直接轉化為點狀漸變。壓紋的質感和通透度帶來了不同於印刷的自然、柔和感覺。



C-302G サンドスノー

單向漸變的設計配合獨有壓紋的通透度來隱藏雙腳。



C-303G サンドミスト **NEW**

中心雙向漸變，頂部和底部保留通透，營造出空間感。


漸變

* 實際尺寸提示



C-302G サンドスノー

C-303G サンドミスト



C-302G サンドスノー

- ・ 如果要將壓紋結合到C-302G上並調整高度，請使用專用的C-300G。
- *C-300G 具有與 C-302G 100% 部份相同的壓紋，但根據製造批次，接合部分可能會很明顯，請注意。

產品規格

型號	產品名稱	捲筒寬度 (mm)	長度 (m)	防止飛散效果	硬塗層	不燃材料認證	UV 阻隔效果	基材	總厚度 (μm)
C-302G	サンドスノー	1250	20	-	-	◎	◎	氯乙烯樹脂	145
C-303G	サンドミスト								
C-300G	-								


* 不燃材料認證：◎NM-5102 氯乙烯樹脂薄膜覆層 [基層] 不燃材料 (金屬板和石膏板除外)

* 符合RoHS 2.0 指示

* F☆☆☆☆: MFN-2117 氯乙烯樹脂壁紙


* 可於室外使用 (室外1~3年)

漸變圖案



* 圖中的漸變圖案只用作說明整體效果，請查看實際樣品以了解其實際外觀。

產品結構



- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. 基 材：氯乙烯樹脂 | 120 μm |
| 2. 黏合劑：亞加力強力可移膠 (玻璃用) | 25 μm |
| 3. 底 紙：聚酯樹脂 (磨砂面) | 50 μm |

漸變圖案視頻介紹！



YouTube 上現已
提供觀看比較影片！



在這個影片中，我們實際地將印刷漸變和壓紋漸變應用到玻璃上，並向您展示外觀上的差異。

視覺效果對比

請掃描二維碼查看【漸變磨砂薄膜視覺效果對比】 C 302G · C 303G



Foglas

フォグラス

使用 Foglas 即可打造磨砂
玻璃！讓您的窗戶和間隔看
起來整潔乾淨。



C-16 サンド 920mm×20m 1010mm×20m
1200mm×20m 1300mm×20m



C-16G 可用於室外 1010mm×20m 1300mm×20m



C-718 サンドホワイトA 1010mm×20m 1200mm×20m
1300mm×20m



C-718G 可用於室外 1300mm×20m



C-714 サンドホワイト 1010mm×20m 1200mm×20m
1300mm×20m



C-714G 可用於室外 1300mm×20m



C-25 外貼り可 1010mm×20m



C-45 可用於室外 1010mm×20m



C-08 バーク 1010mm×20m



C-300G 可用於室外 1250mm×20m

Foglas フォグラスガード
GUARD[®]

它結合了磨砂玻璃的設計和防止飛散功能。
此外，它還能阻隔 99% 以上的紫外線。



C-1610 可用於室外 防止飛散 出力推奨 1250mm×20m



C-1645 可用於室外 防止飛散 出力推奨 1250mm×20m



C-1655 可用於室外 防止飛散 出力推奨 1250mm×20m



C-1685 可用於室外 防止飛散 出力推奨 1250mm×20m

hikari

掃描觀看視頻 >



透過將其貼在玻璃窗上，可以有效地將光線帶入房間並擴散直接進入的陽光。此外，可以減少使用內部燈光。



LC-070 hikari 可用於室外 1250mm×20m

噴畫專用貼膜

C-001A 是噴墨打印機專用的高透明貼膜。
將其貼在玻璃或亞加力上，呈現高清清晰的效果。

* 推薦與 MMA-50G01 過膠使用。




C-001A 可用於室外 1250mm×20m



OFFICIAL
RESELLER

- ☎ (852) 2838 2555
- ☎ (852) 5366 6709
- ☎ (852) 3180 0040
- f chuanfungltd
- 🌐 www.chuanfung.com
- ✉ info@chuanfung.com
- 📍 Unit 10A, 1/F., TCL Tower, 8 Tai Chung Road, Tsuen Wan, N.T.





FOGLAS × IROMIZU 「内包する色」

場所

カテゴリ

展示会・イベント

製品

Foglas IROMIZU

詳細

備考

会場デザイン/小林 雅央[株式会社中川ケミカル]
ライティングデザイン/山下 裕子



Simplex Investment Advisors

場所

カテゴリ

オフィス

製品

Foglas

詳細

備考



「気配」 kehai

場所

カテゴリ

展示会・イベント

製品

Foglas その他

詳細

備考

写真/青山 裕企
五感演出/SORA Synesthetic Design
Studio
会場構成/渡邊 俊博[株式会社中川ケミカル]



yoshinob

ウインドウ目隠し

場所 yoshinob

カテゴリ [施設・店舗](#)

製品 [Foglas](#)

詳細

備考



装飾用シート 製作の現場展

場所 CSデザインセンター

カテゴリ [展示会・イベント](#)

製品 [CUTTING SHEET](#) [Foglas](#)

詳細

備考 会場構成：テクニカルセンター / 中川ケミカル



MIKIYA KOBAYASHI EXHIBITION - LIFE -

場所 リビングデザインセンターOZONE

カテゴリ [展示会・イベント](#)

製品 [Foglas](#)

詳細

備考 デザイン/小林 幹也