



สวัสดีปีใหม่
2564

แบบบ้านสวยอยู่สบาย จากเอสซีจี

บริการติดตั้งหลังคาบ้านใหม่



SCG Roof Service บริการติดตั้งหลังคาแบบครบวงจร อำนาจความสะดวกเบ็ดเสร็จคุ้มค่า ใจกว้างด้วยมาตรฐานมืออาชีพจาก เอสซีจี ที่ให้ความแตกต่างด้วยศักยภาพที่เหนือชั้น

- บริการติดตั้งกระเบื้องหลังคาและอุปกรณ์หลังคา เอสซีจี
- บริการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี
- บริการหลังคาเบ็ดเสร็จ TOP HAT SOLUTION

บริการปรับปรุงหลังคาบ้านเก่า



SCG Roof Renovation จบทุกปัญหาหลังคา รื้อ รั้ว ทำใหม่


- บริการ Re-Roof เปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมด
- บริการ Roof Repair ซ่อมแซมแก้ไขปัญหารั่วหรือเปลี่ยนหลังคาใหม่บางจุด
- บริการ Roof Repaint ทาสีหลังคาเก่า
จบปัญหาหลังคาซีดจาง มีคราบดำ ใหกลับมาสวยใหม่
- บริการ Top Up Roof ซ่อมรั่วหลังคาทวนน้ำเข้าสู่ ทาวน์โฮมด้วยวิธีการ Top Up Roof



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น CPAC SMOOTHCOOL ใหม่!

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตรุ่นใหม่ ผิวเรียบเนียนสวยด้วยเทคโนโลยีการผลิตให้ผิวกระเบื้องเรียบเนียน มาพร้อมโกลนสีเทาช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ให้บ้านทันสมัย และมีรูปลอนเล็กเป็นเอกลักษณ์ ให้ผิวหลังคาสวยโดดเด่นไม่เหมือนใคร พิเศษด้วยนวัตกรรมสะท้อนความร้อน ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนได้ดีกว่ารุ่นเดิมถึง 2 เท่า* ทำให้อุณหภูมิภายในบ้านลดลง

สะท้อนรังสีความร้อน 2 เท่า



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ไฮบริด

คุณภาพเหนือกว่าหลังคาลอนคู่แบบอื่นทั่วไป หนาที่สุดในตลาด 5.5 มม. เนื้อกระเบื้องแน่น แข็งแรงกว่าลอนคู่ทั่วไป 47% จากนาโนเทคโนโลยี FIBER HYBRID+ สูตรระดับโลก สีสวยทนนานกว่า 45% ไม่มียิบชื้น นำความร้อนต่ำ ทนทุกสภาพอากาศ



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น พรีเม้า

คู่แท้บ้านสไตล์ไทย อีกระดับของหลังคาลอนด้วยรูปลอนพลั่วสวย แผ่นสัน 65 ซม. เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สีสวยเป็นธรรมชาติ แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม น้ำหนักเบาประหยัดโครงสร้าง



โครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี

ผลิตจากเหล็กกำลังสูง แข็งแรง ทนทาน หมดกังวลเรื่องสนิม ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมบริการออกแบบด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรมขั้นสูง และบริการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจด้วยการรับประกันงานติดตั้งจากเอสซีจี



ระบบหลังคากันร้อน เอสซีจี

ด้วย แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ป้องกันบ้านร้อนได้ตรงจุดด้วยการสกรัดร้อน สะท้อนกลับ สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% และเพิ่มความแข็งแรงด้วยเส้นใยแก้ว 3 ทาง ไม่ฉีกขาดง่าย

ระบบยึดหลังคา เอสซีจี

ป้องกันปัญหาหลังคาหลุดปลิว ทำให้ผิวหลังคาแข็งแรงปลอดภัย

แป เอสซีจี ยึดโครงสร้างหลังคาให้แข็งแรง ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว **ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี** ผลิตจากเหล็กชุบสารกันสนิม มั่นใจ ปลอดภัยไร้สนิมยาวนาน

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น เสาเข็ม ท่อรับน้ำ ฐานมอก. 15 เล่ม 1-2555



ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่น ระบายอากาศ-ไฟโรเทคชั่น

สวยงาม ด้วยลายไม้, ผิวเรียบ และชา-ร่อง เหมาะกับบ้านทุกสไตล์ อีกทั้งยังมีรูระบายอากาศและตาข่ายไฟเบอร์กลาส สำเร็จรูปจากโรงงาน ช่วยระบายความร้อนจากใต้หลังคา ทำให้บ้านเย็น ไร้กังวลเรื่องแมลง ติดตั้งง่าย ประหยัดต้นทุน และยังแข็งแรง ทนแดด ทนฝน เพราะผลิตจากเทคโนโลยีเพอร์ฟอเมตฟลักซ์ FLEX TECHNOLOGY



ระบบหลังคากันรั่ว เอสซีจี

ด้วยชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลังคา เอสซีจี สำหรับหลังคาที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดในการป้องกันปัญหาหลังคารั่ว บริเวณแนวสันหลังคา หมดปัญหาหลังคารั่วซึม และลดคราบน้ำปูนจากครอบปูนปั้น ติดตั้งง่าย แน่นสนิทไปกับสันหลังคา

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นคูลพลัส

ด้วยเทคโนโลยีเคลือบสีคูลพลัส COLOR+LOC ช่วยลดการดูดซับความร้อนเพิ่มขึ้น 4 เท่า* ทำให้บ้านเย็นสบาย ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ สีสวย เด่นทนนาน และยังป้องกันการเกิดเชื้อราหรือตะไคร่

*ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96



SCG ROOFING CENTER

HOME MART

หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com,
www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome




แบบบ้านสวย
อยู่สบาย
จากเอสซีจี



ภาพบ้านและบรรยากาศจำลอง



ดาวน์โหลดแบบบ้าน




หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค สบูกูล สิลู กรย

รุ่นใหม่ ผิวเรียบเนียนสวย โทนสีเทา สะท้อน
ภาพลักษณ์ทันสมัย รูปลอนเล็กเป็นเอกลักษณ์
ให้พื้นหลังสวยโดดเด่น พิเศษด้วยนวัตกรรม
สะท้อนความร้อน ช่วยสะท้อนรังสีความร้อน
ได้ดีกว่ารุ่นเดิมถึง 2 เท่า*



โครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี

ผลิตจากเหล็กกำลังสูง เคลือบโลหะป้องกัน
สนิม ออกแบบด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรม
ชั้นสูงตามทรงหลังคาทุกรูปแบบติดตั้งสำเร็จ
จากโรงงาน พร้อมบริการติดตั้งจากทีมช่าง
ผู้ชำนาญการ มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยรับประกัน
การติดตั้ง



แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี

ช่วยป้องกันปัญหาบ้านร้อน สะท้อนรังสี
ความร้อนได้ถึง 95% และเพิ่มความแข็งแรง
ด้วยเส้นใยแก้ว 3 ทาง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย



ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี

ใช้ยึดหลังคากับแปแฉกตลอดแนวเชิงชาย
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นหลังคา



ไม้ฝ้า เอสซีจี สีเทาฟลัดนิ้มคูลพลัส ขนาด 15x300x0.8 ซม.

ด้วยเทคโนโลยีเคลือบผิวเคลือบพิเศษ กันความร้อน
เพิ่มขึ้น 4 เท่า* ทำให้บ้านเย็นสบาย ประหยัด
ค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ สีสวย เด่น
ทนนาน และยังป้องกันการเกิดเชื้อราหรือตะไคร่
(*ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ASTM E903-96)



ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ดาบ เท

ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐและ
ฉาบผนัง เนื้อปูนยึดเกาะได้ดี และยืดหดตัวน้อย
ผนังที่ได้แข็งแรง ลดการแตกร้าว ฉาบเส้น
ทำงานง่าย สามารถใช้ในงานโครงสร้าง
ขนาดเล็กที่ไม่รับน้ำหนักมากได้ ทนทาน
มาตรฐาน มอก. 80-2550

1 มกราคม / JANUARY ๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
					1 ธรม 3 ค่า เดือน 2	2 ธรม 4 ค่า เดือน 2
3 ธรม 5 ค่า เดือน 2	4 ธรม 6 ค่า เดือน 2	5 ธรม 7 ค่า เดือน 2	6 ธรม 8 ค่า เดือน 2	7 ธรม 9 ค่า เดือน 2	8 ธรม 10 ค่า เดือน 2	9 ธรม 11 ค่า เดือน 2
10 ธรม 12 ค่า เดือน 2	11 ธรม 13 ค่า เดือน 2	12 ธรม 14 ค่า เดือน 2	13 ธรม 15 ค่า เดือน 2	14 ธรม 16 ค่า เดือน 2	15 ธรม 17 ค่า เดือน 2	16 ธรม 18 ค่า เดือน 2
17 ธรม 19 ค่า เดือน 2	18 ธรม 20 ค่า เดือน 2	19 ธรม 21 ค่า เดือน 2	20 ธรม 22 ค่า เดือน 2	21 ธรม 23 ค่า เดือน 2	22 ธรม 24 ค่า เดือน 2	23 ธรม 25 ค่า เดือน 2
24 ธรม 26 ค่า เดือน 2	25 ธรม 27 ค่า เดือน 2	26 ธรม 28 ค่า เดือน 2	27 ธรม 29 ค่า เดือน 2	28 ธรม 30 ค่า เดือน 2	29 ธรม 31 ค่า เดือน 2	30 ธรม 32 ค่า เดือน 2
31 ธรม 33 ค่า เดือน 2						

1 วันขึ้นปีใหม่ 9 วันเด็กแห่งชาติ

** สีและพื้นผิวผลิตภัณฑ์ในภาพเป็นการจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

2 กุมภาพันธ์ / FEBRUARY ๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
	1 ธรม 4 ค่า เดือน 3	2 ธรม 5 ค่า เดือน 3	3 ธรม 6 ค่า เดือน 3	4 ธรม 7 ค่า เดือน 3	5 ธรม 8 ค่า เดือน 3	6 ธรม 9 ค่า เดือน 3
7 ธรม 10 ค่า เดือน 3	8 ธรม 11 ค่า เดือน 3	9 ธรม 12 ค่า เดือน 3	10 ธรม 13 ค่า เดือน 3	11 ธรม 14 ค่า เดือน 3	12 ธรม 15 ค่า เดือน 3	13 ธรม 16 ค่า เดือน 3
14 ธรม 17 ค่า เดือน 3	15 ธรม 18 ค่า เดือน 3	16 ธรม 19 ค่า เดือน 3	17 ธรม 20 ค่า เดือน 3	18 ธรม 21 ค่า เดือน 3	19 ธรม 22 ค่า เดือน 3	20 ธรม 23 ค่า เดือน 3
21 ธรม 24 ค่า เดือน 3	22 ธรม 25 ค่า เดือน 3	23 ธรม 26 ค่า เดือน 3	24 ธรม 27 ค่า เดือน 3	25 ธรม 28 ค่า เดือน 3	26 ธรม 29 ค่า เดือน 3	27 ธรม 30 ค่า เดือน 3
28 ธรม 31 ค่า เดือน 3						

12 วันตรุษจีน

26 วันมาฆบูชา

*ข้อมูลปฏิทินจัดทำล่วงหน้า วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนิตินัดและรัฐมนตรีในภายหลัง



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ SCG HOME Contact Center 02-586-2222

www.scghome.com,



www.scgbuildingmaterials.com

E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome






แปลนบ้านประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์

ผังบริเวณ Plan



รูปตัด - รูปด้าน Section - Elevation



รายการประกอบแบบ		รายการประมาณการผลิตภัณฑภัณฑ์จาก เอสซีจี	
รายการประกอบแบบวัสดุพื้น		งานหลังคา	
F1	พื้นไม้ลามิเนต ทนรา 8 มม.	1	หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค สมุทรกุล สีดูส เกรย์ 2,930 แผ่น
F2	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.	2	ครอบสันโด่ง เอสซีจี สีดูส เกรย์ 224 แผ่น
F3	พื้นซีเมนต์ผสมน้ำ ยางกันซึม	3	ครอบโด่งทวนลม เอสซีจี สีดูส เกรย์ 8 แผ่น
F4	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 20x20 ซม.	4	ครอบโด่งสามทาง เอสซีจี สีดูส เกรย์ 4 แผ่น
รายการประกอบแบบวัสดุผนัง		5	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี 2.25 นิ้ว 12 ก่อ่ง
1	ฉนวนกันความร้อนแผ่นฉนวนใยหิน	6	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่ว เอสซีจี 2 นิ้ว 1 ก่อ่ง
2	ฉนวนกันความร้อนฉนวนใยหินเซรามิค	7	ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี 8 ก่อ่ง
3	ไม้ฝา เอสซีจี สีเทาเคลือบมันสุลพลี ขนาด 15x300x0.8 ซม.	8	แป เอสซีจี 0.55 มม. 4 ม. 233 ท่อน
4	ฉนวนกันความร้อนฉนวนใยหินใยหิน	9	รางน้ำตะแฉ เอสซีจี 12 ซม. 14 ท่อน
5	ไม้ปัดน้ำ เอสซีจี ขนาด 7.5x300x1.2 ซม. ทาสีในเซอรอลิซิสดูวาคัน	10	แผ่นปิดทวนน้ำตะแฉ เอสซีจี 2 แผ่น
รายการประกอบแบบวัสดุฝ้าเพดาน		11	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 2 แผ่น
1	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ทาพื้นด้วยสีน้ำอะครีลิค	12	แผ่นปิดตะแฉ เอสซีจี 6 แผ่น
2	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ยาแนวอะครีลิค และทาพื้นด้วยสีน้ำอะครีลิค	13	แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี 12 ก่อ่ง
3	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ระบายอากาศ-ไฟโรทชั่น ขนาด 60x120x0.4 ซม. ทาพื้นด้วยสีน้ำอะครีลิค	14	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม. 4 ม้วน
4	ไม้ปัดน้ำ เอสซีจี ขนาด 7.5x300x1.2 ซม. ทาสีในเซอรอลิซิสดูวาคัน	15	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม. 2 ม้วน
รายการประกอบหลังคา		16	สีทาปูนโดครอบ เอสซีจี สีดูส เกรย์ 1 กระป๋อง
กระเบื้องหลังคาและชุดครอบ	หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค สมุทรกุล สีดูส เกรย์ และชุดครอบหลังคา	17	แทนบีดกระเบื้องเคลือบเคลือบ เอสซีจี 7 ก่อ่ง
โครงหลังคา	โครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี	18	วัสดุทวนแป เอสซีจี 8 ก่อ่ง
แปหลังคา	แป และอุปกรณ์ยึดหลังคา เอสซีจี	19	ชอยด์เชิงชายไม้สังเคราะห์สีลาโนซ์ เอสซีจี 5 ก่อ่ง
แผ่นสะท้อนความร้อน	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี		
เชิงชาย	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น ขนาด 15x400x1.6 และ 20x400x1.6 ซม. ติดตั้งแบบซ้อนทับกัน		
งานฉนวน		20	ทรายเคลือบเดิม เอสซีจี สำหรับสันหลังคา 7 ก่อ่ง
1	ไม้ฝา เอสซีจี สีเทาเคลือบมันสุลพลี ขนาด 15x300x0.8 ซม. 70 แผ่น	21	ทรายเคลือบเดิม เอสซีจี สำหรับสันตะแฉ 17 ก่อ่ง
2	บังแดดแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่นเซิร์น สีรองพื้น ขนาด 7.5x300x1.2 ซม. 20 แผ่น	22	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น ขนาด 15x400x1.6 ซม. 20 แผ่น
3	โครงคร่าว ซี-ลายน์ 19 ท่อน	23	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น ขนาด 20x400x1.6 ซม. 20 แผ่น
4	แบร์กเกิดติดโครง ซี-ลายน์ 3 ท่อ		
5	ตะปูเกลียวปลายส่ว เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวมนุด) 2 ก่อ่ง	งานฝ้าภายใน ฝ้าห้องน้ำ ฝ้าชายคา	
6	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. 1 ก่อ่ง	1	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม. 43 แผ่น
7	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. 2 ก่อ่ง	2	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ระบายอากาศ-ไฟโรทชั่น ขนาด 60x120x0.4 ซม. 119 แผ่น
8	ทุกฟลาคติ เอสซีจี 37 มม. (ใช้กับตะปูเกลียว 38 มม.) 2 ก่อ่ง	3	บังแดดแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่นเซิร์น สีรองพื้น ขนาด 7.5x300x1.2 ซม. 20 แผ่น
9	กาวอะครีลิคยาแนว เอสซีจี 310 มล. 1 หลอด	4	ฉากริม 111 ท่อน
หมายเหตุ :		5	ทุกฟลาคติ 37 มม. 2 ก่อ่ง
• รายการนี้เป็นเพียงการประมาณการทางตัวเลขเท่านั้น ควรมีการตรวจสอบหน้างานจริง		6	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. 2 ก่อ่ง
ก่อนติดตั้งทุกครั้ง		7	ชุดแขวน 262 ชุด
• รายการวัสดุต้องสำเนาเบื้องต้นไม่ได้รับการพิจารณาในการทำงาน ควรมีการเผื่อประมาณ		8	โครงคร่าวล่าง ซี-ลายน์ 68 ท่อน
ในการทำงานทุกครั้ง		9	โครงคร่าวล่าง ซี-ลายน์ 164 ท่อน
• ชุดแขวนประกอบด้วย สปริงลวด ออล็อคโครง ทุกฟลาคติ ฉากริมพื้น และสวดแขวนท่อนบน		10	คลิปล็อค 598 ตัว
		11	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. 8 ก่อ่ง
		12	การโพยรูเพนยาแนว เอสซีจี สมารท์บอร์ด 310 มล. (เล็ก) 18 หลอด


แบบบ้านสวย
อยู่สบาย
จากเอสซีจี



ภาพบ้านและบรรยากาศจำลอง



ดาวน์โหลดแบบบ้าน



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
รุ่น ลอนคู่ไฮบริด สีเปลือกมังคุด

แข็งแรง เนื้อเหนียวทนแรงกระแทก ทนทานที่สุด
ในตลาด 5.5 มม. สีสวยทนทานกว่าลอนคู่
แบบอื่นทั่วไป ปลอดภัย ไม่มีใยหิน



รังกาน้ำตะเภา เอสซีจี

ชุบสังกะสีในชั้นสนิม ทนทานในทุกสภาพแวดล้อม
ร่องรางน้ำกว้าง ระบายน้ำได้ปริมาณมาก
และรวดเร็ว มั่นใจไม่รั่ว ไม่สั่นราง เคลือบ
สารป้องกันสนิม อายุการใช้งานยาวนาน



แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

ทำจากวัสดุพิเศษเสริมด้วยตะแกรงเส้นใย
อะลูมิเนียม และแผ่นอะคริลิกมีความยืดหยุ่น
สามารถติดองได้แบบสนิทไปกับพื้นหลังคา
จึงปิดรอยต่อหลังคาได้ทุกจุดที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม
ได้อย่างมั่นใจ



แป เอสซีจี สำหรับหลังคาลอนคู่

ผลิตจากเหล็กเคลือบกันสนิม ปลอดภัย แข็งแรง
ขนาดยาว 4 ม. ทน 0.70 มม. พื้นที่การใช้งาน
0.25 ท่อน/ตร.ม.



ไม้รีว เอสซีจี รุ่นเฟนซ์ สีรองพื้น
ขนาด 10x400x1.2 ซม.

ตกแต่งรอบบ้านได้สวยงาม ให้อารมณ์ธรรมชาติ
ด้วยลายไม้สัก แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทก
ได้ดี ด้วยความหนา 12 และ 16 มม. พร้อมสี
รองพื้นสำเร็จรูป สามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้
ทันที



เสือ กาวซีเมนต์

'ยึดแน่น ทุกแผ่น เกาะแกร่ง ทั้งผืน' อีก
หนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมจากปูนตราเสือ
เสือ กาวซีเมนต์ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.
รายแรกของไทย สามารถเลือกใช้ได้ตาม
ประเภทและขนาดของกระเบื้อง ปูได้ทั้ง
กระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ และหินอ่อน

3 มีนาคม / MARCH

๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
	1 ธรม 3 ค่า เดือน 4	2 ธรม 4 ค่า เดือน 4	3 ธรม 5 ค่า เดือน 4	4 ธรม 6 ค่า เดือน 4	5 ธรม 7 ค่า เดือน 4	6 ธรม 8 ค่า เดือน 4
7 ธรม 9 ค่า เดือน 4	8 ธรม 10 ค่า เดือน 4	9 ธรม 11 ค่า เดือน 4	10 ธรม 12 ค่า เดือน 4	11 ธรม 13 ค่า เดือน 4	12 ธรม 14 ค่า เดือน 4	13 ธรม 15 ค่า เดือน 4
14 จัน 1 ค่า เดือน 5	15 จัน 2 ค่า เดือน 5	16 จัน 3 ค่า เดือน 5	17 จัน 4 ค่า เดือน 5	18 จัน 5 ค่า เดือน 5	19 จัน 6 ค่า เดือน 5	20 จัน 7 ค่า เดือน 5
21 จัน 8 ค่า เดือน 5	22 จัน 9 ค่า เดือน 5	23 จัน 10 ค่า เดือน 5	24 จัน 11 ค่า เดือน 5	25 จัน 12 ค่า เดือน 5	26 จัน 13 ค่า เดือน 5	27 จัน 14 ค่า เดือน 5
28 จัน 15 ค่า เดือน 5	29 ธรม 1 ค่า เดือน 5	30 ธรม 2 ค่า เดือน 5	31 ธรม 3 ค่า เดือน 5			

4 เมษายน / APRIL

๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
				1 ธรม 4 ค่า เดือน 5	2 ธรม 5 ค่า เดือน 5	3 ธรม 6 ค่า เดือน 5
4 ธรม 7 ค่า เดือน 5	5 ธรม 8 ค่า เดือน 5	6 ธรม 9 ค่า เดือน 5	7 ธรม 10 ค่า เดือน 5	8 ธรม 11 ค่า เดือน 5	9 ธรม 12 ค่า เดือน 5	10 ธรม 13 ค่า เดือน 5
11 ธรม 14 ค่า เดือน 5	12 จัน 1 ค่า เดือน 6	13 จัน 2 ค่า เดือน 6	14 จัน 3 ค่า เดือน 6	15 จัน 4 ค่า เดือน 6	16 จัน 5 ค่า เดือน 6	17 จัน 6 ค่า เดือน 6
18 จัน 8 ค่า เดือน 6	19 จัน 9 ค่า เดือน 6	20 จัน 10 ค่า เดือน 6	21 จัน 11 ค่า เดือน 6	22 จัน 12 ค่า เดือน 6	23 จัน 13 ค่า เดือน 6	24 จัน 14 ค่า เดือน 6
25 จัน 15 ค่า เดือน 6	26 จัน 16 ค่า เดือน 6	27 ธรม 1 ค่า เดือน 6	28 ธรม 2 ค่า เดือน 6	29 ธรม 3 ค่า เดือน 6	30 ธรม 4 ค่า เดือน 6	

** สีและพื้นผิวผลิตภัณฑ์ในภาพเป็นการจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

6 วันจันทร์

13, 14, 15 วันสงกรานต์

*ข้อมูลปฏิทินจัดทำล่วงหน้า วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนิตยสารมติชนรายวัน




หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com,
www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome




แปลนบ้านประจำเดือนมีนาคม - เมษายน

• ผังบริเวณ Plan




แปลนพื้น




แปลนหลังคา


• รูปตัด - รูปด้าน Section - Elevation




รูปด้าน 1




รูปด้าน 2




รูปด้าน 3



รูปด้าน 4



รูปตัด A-A



รูปตัด B-B

รายการประกอบแบบ

รายการประกอบแบบวัสดุพื้น	
[F1]	พื้นไม้ลามิเนต ทนน้ำ 8 มม.
[F2]	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 60x60 ซม.
[F3]	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.
[F4]	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 20x20 ซม.
[F5]	พื้นคาน้ำเหล็ก เฟอร์นิเจอร์ ขนาด 15x300x2.5 ซม. ทากับด้วยสีและเคลือบ
[F6]	พื้นคาน้ำเหล็ก เฟอร์นิเจอร์ ขนาด 15x300x2.5 ซม. ทากับด้วยสีและเคลือบ

รายการประกอบแบบวัสดุผนัง

[A1]	ผนังก่ออิฐครึ่งผนังปูนทาสีเรียบ
[A2]	ผนังก่ออิฐครึ่งผนังปูนทาสีเรียบ
[A3]	ผนังก่ออิฐครึ่งผนังปูนทาสีเรียบ
[A4]	ไม้ฝา เอสซีจี สีอะครีลิก ขนาด 15x300x0.8 ซม.
[A5]	ไม้ฝา เอสซีจี สีอะครีลิก ขนาด 15x300x0.8 ซม.

รายการประกอบแบบวัสดุฝ้าเพดาน

[1]	ฝ้า สمارทบอร์ด เอสซีจี ใยหิน ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ทากับด้วยสีและเคลือบ
[2]	ฝ้า สมารทบอร์ด เอสซีจี ใยหิน ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ติดตั้งด้วยสีและเคลือบ
[3]	ฝ้า สมารทบอร์ด เอสซีจี ใยหิน ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ติดตั้งด้วยสีและเคลือบ
[4]	ฝ้า สมารทบอร์ด เอสซีจี ใยหิน ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ติดตั้งด้วยสีและเคลือบ

รายการประกอบหลังคา

กระเบื้องหลังคาและชุดครอบ	หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนดูไฮบริด สีเปลือกมังคุด และชุดครอบหลังคา
แปหลังคา	แป และอุปกรณ์ยึดหลังคา เอสซีจี
แผ่นสะท้อนความร้อน	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี
เชิงชาย	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีอะครีลิก ขนาด 15x400x1.6 และ 20x400x1.6 ซม. ติดตั้งแบบซ้อนทับกัน

รายการประมาณการผลิตกับที่คุณภาพจาก เอสซีจี

งานหลังคา			
1	หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ลอนดูไฮบริด สีเปลือกมังคุด	445	แผ่น
2	ครอบหลังคา เอสซีจี รุ่น ลอนดูไฮบริด สีเปลือกมังคุด	57	แผ่น
3	ครอบชาย เอสซีจี รุ่น ลอนดูไฮบริด สีเปลือกมังคุด	70	แผ่น
4	ครอบชายเอสซีจี รุ่น ลอนดูไฮบริด สีเปลือกมังคุด	11	แผ่น
5	ครอบหลังคา เอสซีจี รุ่น ลอนดูไฮบริด สีเปลือกมังคุด	4	แผ่น
6	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	3	ม้วน
7	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	2	ม้วน
8	แป เอสซีจี	63	ท่อน
9	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.	3	กล่อง
10	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 100 มม.	6	กล่อง
11	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 8 มม. (250 ตัว/กล่อง)	2	กล่อง
12	ชุดติดตั้งครอบใต้ลอนคู่ เอสซีจี	10	ชุด
13	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	15	กล่อง
14	ชุดแผ่นปิดเชิงชายลอนคู่ เอสซีจี	12	ชุด
15	สีทากระเบื้องลอนคู่ เอสซีจี 2 กก.	1	กระป๋อง
16	แผ่นปิดช่องว่าง เอสซีจี ขนาด 0.20x3 ม.	4	ม้วน
17	ทุกหลังคา 37 มม. (250 ตัว/กล่อง)	1	กล่อง
18	ไม้ฝา เอสซีจี สีอะครีลิก ขนาด 15x300x0.8 ซม.	3	แผ่น
19	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีอะครีลิก ขนาด 15x400x1.6 ซม.	23	แผ่น
งานฝ้าเพดาน			
20	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีอะครีลิก ขนาด 15x400x1.6 ซม.	23	แผ่น
งานฝ้าเพดาน			
1	ฝ้า สมารทบอร์ด เอสซีจี ใยหิน ขนาด 120x240x0.6 ซม.	33	แผ่น
2	ฝ้า สมารทบอร์ด เอสซีจี ใยหิน ขนาด 120x240x0.6 ซม.	107	แผ่น
3	จากฝ้า	102	ท่อน
4	ทุกหลังคา 37 มม.	2	กล่อง
5	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	2	กล่อง
6	ชุดแขวน	215	ชุด
7	โครงคร่าวบน ซี-ลายน์	56	ท่อน
8	โครงคร่าวล่าง ซี-ลายน์	135	ท่อน
9	คัลลิสต์	491	ตัว
10	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	7	กล่อง
11	การโพสิทีฟเทรนาแวน เอสซีจี สมารทบอร์ด 310 มล. (เล็ก)	16	หลอด
งานผนัง			
1	ไม้ฝา เอสซีจี สีอะครีลิก ขนาด 15x300x0.8 ซม.	78	แผ่น
2	โครงคร่าว ซี-ลายน์	21	ท่อน
3	แปหลังคา 37 มม.	3	ท่อน
4	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวมน)	3	กล่อง
5	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	2	กล่อง
งานหลังคา			
6	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	3	กล่อง
7	ทุกหลังคา 37 มม. (ใช้กับตะปูเกลียว 38 มม.)	3	กล่อง
8	การอะครีลิก เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
9	สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี 3 กก. (พาสี 2 รอบ)	1	กระป๋อง
งานพื้น			
1	พื้นคาน้ำเหล็ก เอสซีจี รุ่นเซฟเวอร์ ขนาด 15x300x2.5 ซม.	80	แผ่น
2	คองกรีทปูพอร์น (ยาว 6 เมตร/ท่อน)	24	ท่อน
3	ตะปูเกลียวปลายสว่านมีปีก เอสซีจี 45 มม. (250 ตัว/กล่อง)	8	กล่อง
4	การอะครีลิก เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
5	สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี 3.6 กก. (พาสี 2 รอบ)	2	กระป๋อง
6	สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สีอะครีลิก 3.5 กก.	1	กระป๋อง
งานอื่น			
1	พื้นคาน้ำเหล็ก เอสซีจี รุ่นเซฟเวอร์ ขนาด 10x400x1.2 ซม.	72	แผ่น
2	ตะปูเกลียวปลายสว่านมีปีก เอสซีจี 32 มม.	2	กล่อง
3	การอะครีลิก เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
4	สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี 3 กก. (พาสี 2 รอบ)	1	กระป๋อง
หมายเหตุ :			
• รายการนี้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ควรตรวจสอบกับช่างรับเหมาและช่างติดตั้ง			
• รายการนี้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ควรตรวจสอบกับช่างรับเหมาและช่างติดตั้ง			
• รายการนี้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ควรตรวจสอบกับช่างรับเหมาและช่างติดตั้ง			

หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ SCG HOME Contact Center 02-586-2222

www.scghome.com,

www.scgbuildingmaterials.com

E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome



แบบบ้านสวย
อยู่สบาย
จากเอสซีจี



ภาพบ้านและบรรยากาศจำลอง




ดาวน์โหลดแบบบ้าน



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี
รุ่น พรีเม่า สีเทาแกรนิต

รูปแบบลอนสวยเป็นเอกลักษณ์ ให้เส้น
สายของหลังคาที่ละเอียด สะท้อนความรู้สึก
ของความเป็นท้องถิ่นที่อบอุ่น ระบายง่าย
แข็งแรง คงทนมาตรฐานเอสซีจี หมดทุก
ความกังวลเรื่องการติดตั้งและโครงสร้าง
และแผ่นที่มีขนาดพอดีเข้ากับรูปทรงบ้าน



กรอบหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า

เข้ารูปลอนสวยงาม ลงตัวอย่างเป็นเอกลักษณ์
ติดตั้งเร็ว สะดวกทุกการติดตั้ง



ชุดแผ่นปิดสลับตะขี้ เอสซีจี
สำหรับหลังคาพรีเม่า

ยึดครอบติดกับชุดแผ่นปิดลอนหลังคา
และสันตะขี้ โดยไม่ต้องเจาะโครงหลังคา
ป้องกันละอองฝนและสัตว์ขนาดเล็กเข้าได้
ผืนหลังคา



ผ้าสกรีนบอร์ด เอสซีจี สีขาว 3 นิ้ว ระบาย
อากาศ-ไฟรอกซ์ ขนาด 60x120x0.4 ซม.

เพิ่มมิติให้กับฝ้าชายคา ด้วยฝ้าเซาะร่องที่มีรู
ระบายอากาศพร้อมตาข่ายสำเร็จรูปจากโรงงาน
ป้องกันแมลงและสัตว์เล็ก ทนแดด ทนฝน
ช่วยระบายความร้อนจากใต้หลังคา ทำให้
บ้านเย็นขึ้น และสามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้
ตามเจดสีที่ต้องการ



ไม้ชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น
ขนาด 15x400x1.6 และ 20x400x1.6 ซม.

สวยตรงได้แนว ทนทาน ทนแดด ทนฝน มีสี
รองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำ
อะคริลิกทับได้ทันทีที่ยังสวยงามด้วยลายไม้
ละเอียด เสมือนไม้ธรรมชาติ



ปูนเสื่อ มอร์ตาร์ 'สะควก สวย สำเร็จรูป'

ปูนเสื่อ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ใช้งาน
ง่าย สะดวก งานเสร็จเร็ว ประหยัดเวลา ไม่ว่า
จะเป็นงานก่อ จะได้ผนังที่คงทนแข็งแรงหรือ
งานฉาบผนัง จะได้ผนังที่เรียบเนียน สวยงาม
และมีสารพิเศษช่วยลดการแตกร้าวได้ดี
สินค้าคุณภาพมาตรฐาน มอก.

5 พฤษภาคม / MAY ๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
						1 ธรม 5 ค่า เดือน 6
2 ธรม 6 ค่า เดือน 6	3 ธรม 7 ค่า เดือน 6	4 ธรม 8 ค่า เดือน 6	5 ธรม 9 ค่า เดือน 6	6 ธรม 10 ค่า เดือน 6	7 ธรม 11 ค่า เดือน 6	8 ธรม 12 ค่า เดือน 6
9 ธรม 13 ค่า เดือน 6	10 ธรม 14 ค่า เดือน 6	11 ธรม 15 ค่า เดือน 6	12 ธรม 16 ค่า เดือน 6	13 ธรม 17 ค่า เดือน 6	14 ธรม 18 ค่า เดือน 6	15 ธรม 19 ค่า เดือน 6
16 ธรม 20 ค่า เดือน 6	17 ธรม 21 ค่า เดือน 6	18 ธรม 22 ค่า เดือน 6	19 ธรม 23 ค่า เดือน 6	20 ธรม 24 ค่า เดือน 6	21 ธรม 25 ค่า เดือน 6	22 ธรม 26 ค่า เดือน 6
23 ธรม 27 ค่า เดือน 6	24 ธรม 28 ค่า เดือน 6	25 ธรม 29 ค่า เดือน 6	26 ธรม 30 ค่า เดือน 6	27 ธรม 31 ค่า เดือน 6	28 ธรม 1 ค่า เดือน 7	29 ธรม 2 ค่า เดือน 7
30 ธรม 3 ค่า เดือน 7	31 ธรม 4 ค่า เดือน 7					

1 วันแรงงานแห่งชาติ 3 ซดชยวันแรงงานแห่งชาติ 4 วันฉัตรมงคล 10 วันพืชมงคล 26 วันวิสาขบูชา

** สีและพื้นผิวผลิตภัณฑ์ในภาพเป็นภาพจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

6 มิถุนายน / JUNE ๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
		1 ธรม 6 ค่า เดือน 7	2 ธรม 7 ค่า เดือน 7	3 ธรม 8 ค่า เดือน 7	4 ธรม 9 ค่า เดือน 7	5 ธรม 10 ค่า เดือน 7
6 ธรม 11 ค่า เดือน 7	7 ธรม 12 ค่า เดือน 7	8 ธรม 13 ค่า เดือน 7	9 ธรม 14 ค่า เดือน 7	10 ธรม 15 ค่า เดือน 7	11 ธรม 16 ค่า เดือน 7	12 ธรม 17 ค่า เดือน 7
13 ธรม 18 ค่า เดือน 7	14 ธรม 19 ค่า เดือน 7	15 ธรม 20 ค่า เดือน 7	16 ธรม 21 ค่า เดือน 7	17 ธรม 22 ค่า เดือน 7	18 ธรม 23 ค่า เดือน 7	19 ธรม 24 ค่า เดือน 7
20 ธรม 25 ค่า เดือน 7	21 ธรม 26 ค่า เดือน 7	22 ธรม 27 ค่า เดือน 7	23 ธรม 28 ค่า เดือน 7	24 ธรม 29 ค่า เดือน 7	25 ธรม 30 ค่า เดือน 7	26 ธรม 31 ค่า เดือน 7
27 ธรม 1 ค่า เดือน 8	28 ธรม 2 ค่า เดือน 8	29 ธรม 3 ค่า เดือน 8	30 ธรม 4 ค่า เดือน 8			

3 วันฉัตรมงคล พระบรมราชา

*ข้อมูลปฏิทินจัดทำล่วงหน้า วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมติคณะรัฐมนตรีในภายหลัง





หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com,
www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome




แปลนบ้านประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน


• ผังบริเวณ Plan



• รูปตัด - รูปด้าน Section - Elevation




รูปด้าน 1




รูปด้าน 3




รูปด้าน 2



รูปด้าน 4



รูปตัด A-A



รูปตัด B-B

รายการประกอบแบบ

รายการประกอบแบบวัสดุพื้น	
[F1]	พื้นไม้ลามิเนต ทนน้ำ 8 มม.
[F2]	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.
[F3]	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 20x20 ซม.
[F4]	กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 20x60 ซม.

รายการประกอบแบบวัสดุผนัง	
[A1]	ฉนวนกันความร้อนแผ่นฉนวนใยหิน
[A2]	ฉนวนกันความร้อนโฟมโพลีสไตรีน
[A3]	ฉนวนกันความร้อน โฟมโพลีสไตรีน ขนาด 30x150x2.5 ซม. ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก
[A4]	ไม้ฝา เอสซีจี สีในทึบกันยูริคัลลิส ขนาด 15x300x0.8 ซม.
[A5]	บัวฉากแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่นเรซิน สีรองพื้น ขนาด 7.5x300x1.2 ซม.

รายการประกอบแบบวัสดุฝ้าเพดาน	
[C1]	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ใยหิน ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก
[C2]	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ใยหิน ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ยาน้ำอะคริลิก และทาด้วยสีน้ำอะคริลิก
[C3]	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ใยหิน ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ยาน้ำอะคริลิก และทาด้วยสีน้ำอะคริลิก

รายการประกอบหลังคา	
กระเบื้องหลังคาและชุดครอบ	หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเทาแกรนิต และชุดครอบหลังคา
แปหลังคา	แป เอสซีจี
แผ่นระแนงความชื้น	แผ่นระแนงความชื้น เอสซีจี
เชิงชาย	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น ขนาด 15x400x1.6 และ 20x400x1.6 ซม. ติดตั้งแบบซ้อนทับกัน

รายการประมาณการผลิตกับที่คุณภาพจาก เอสซีจี

งานหลังคา		
1	หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเทาแกรนิต	1,150 แผ่น
2	ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเทาแกรนิต	43 แผ่น
3	ครอบเส้นหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเทาแกรนิต	52 แผ่น
4	ครอบเส้นตะเข้ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเทาแกรนิต	74 แผ่น
5	ครอบข้างปิดปลาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเทาแกรนิต	11 แผ่น
6	ชุดติดตั้งครอบโดม เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเทาแกรนิต	18 ชุด
7	ครอบ 3 ทาง T เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีเทาแกรนิต	1 แผ่น
8	แผ่นระแนงความชื้น เอสซีจี 20 ม.	4 ม้วน
9	แผ่นระแนงความชื้น เอสซีจี 60 ม.	1 ม้วน
10	แป เอสซีจี	165 ท่อน
11	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม.	8 ก้อน
12	คลิปล็อค เอสซีจี	2,300 ตัว
13	รางน้ำตะเข้ เอสซีจี	12 ท่อน
14	แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี	13 ชุด
15	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	37 ก้อน
16	สีทากระเบื้องหลังคา เอสซีจี	1 กระป๋อง
17	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (250 ตัว/กล่อง)	2 ก้อน
18	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น ขนาด 15x400x1.6 ซม.	22 แผ่น
19	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น ขนาด 20x400x1.6 ซม.	22 แผ่น
งานฝ้าภายใน ฝ้าห้องน้ำ ฝ้าชายคา		
1	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ใยหินขนาด 120x240x0.6 ซม.	129 แผ่น
2	ฉากริม	91 ท่อน
3	ทุกพลาสติค เอสซีจี 37 มม.	2 ก้อน
4	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	2 ก้อน
5	ชุดแขวน	229 ชุด
6	โครงคร่าวบน ซี-ลายน์	59 ท่อน
7	โครงคร่าวล่าง ซี-ลายน์	144 ท่อน
8	คลิปล็อค	523 ตัว
9	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	8 ก้อน
10	การโหลยูนินยาแนว เอสซีจี สมารท์บอร์ด 310 มล. (เล็ก)	13 หลอด
งานผนัง		
1	ไม้ฝา เอสซีจี สีในทึบกันยูริคัลลิส ขนาด 15x300x0.8 ซม.	12 แผ่น
2	ฉนวนกันความร้อน โฟมโพลีสไตรีน ขนาด 30x150x2.5 ซม.	21 แผ่น
3	บัวฉากแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่นเรซิน สีรองพื้น ขนาด 7.5x300x1.2 ซม.	14 แผ่น
4	โครงคร่าว ซี-ลายน์	4 ท่อน
5	แปปิดติดตั้งโครง ซี-ลายน์	1 ท่อ
6	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวทู่)	1 ก้อน
7	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	1 ก้อน

8	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	1 ก้อน
9	ทุกพลาสติค เอสซีจี 37 มม. (ใช้กับตะปูเกลียว 38 มม.)	1 ก้อน
10	กาวอะคริลิกย่นาว เอสซีจี 310 มล.	1 หลอด
11	สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี 3 กก. (พาสี 2 รอบ)	1 กระป๋อง

- หมายเหตุ :
- *คลิปล็อค เอสซีจี รุ่น พรีเม่า ต้องใช้กับแป เอสซีจี รุ่น พรีเม่า เท่านั้น
 - **สำหรับยึดต้องเน้นกระเบื้องแนวขอบบริเวณหลังคา
 - * รายการนี้เป็นเพียงการประมาณการทางตัวเลขเท่านั้น ควรมีการตรวจสอบหน้างานจริงก่อนสั่งสินค้าทุกครั้ง
 - * รายการวัสดุค้ำยันถาวรต้องไม่ได้รับการเอื้อปริมาณในการใช้งาน ควรมีการเอื้อประมาณในการใช้งานอีกครั้ง
 - * ชุดแขวนประกอบด้วย สกรีนล็อค ขอล็อคโครง ทุกเหล็ก ฉายยึดพื้น และสกรูแขวนหมอนบน



แบบบ้านสวย
อยู่สบาย
จากเอสซีจี



ภาพบ้านและบรรยากาศจำลอง




ดาวน์โหลดแบบบ้าน



ระบบหลังคาเพิงแหงน เอสซีจี รุ่น โปรลอน

เพื่อบ้านไม่เติร์นหลังคาเพิงแหงน ทางเลือกที่ดีกว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ไม่ร้อน ไม่เสียง ไม่ด่าง ไม่เป็นสนิม



ครอบหลังคา เอสซีจี รุ่น โปรลอน

บ้านโมเดิร์นสมบูรณ์แบบด้วยครอบหลังคา เอสซีจี รุ่น โปรลอน ครอบครั้น ดีไซน์ใหม่พิเศษ เนียนเข้ากับพื้นหลังคา



ตะปูเกลียวอีกระเบือป้องกันปลายนํ้า เอสซีจี 100 มม.

เสริมประสิทธิภาพด้วยยางกันรั่ว Double Protection ที่สามารถป้องกันรั่วได้ถึง 2 ชั้น ชูสารป้องกันสนิม Class 3 ทนทานต่อการเกิดสนิมยืดหยุ่นหลังคาแน่น



ไม้ฝ้า เอสซีจี สีเทาเพคตินับคูพลัส ขนาด 15x300x0.8 ซม.

ด้วยเทคโนโลยีเคลือบสีดูลดทึบ กันความร้อนเพิ่มขึ้น 4 เท่า* ทำให้บ้านเย็นสบาย ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ สีสวย เติ้นทนนาน และยังป้องกันการเกิดเชื้อราหรือตะไคร่ (*ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96)



ฝ้าสารถบอर्ड เอสซีจี เซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ-โพรงคั่น ขนาด 60x120x0.4 ซม.

เพิ่มมิติให้กับฝ้าชายคา ด้วยฝ้าเซาะร่องที่มีรูระบายอากาศพร้อมตาข่ายสำเร็จรูปจากโรงงาน ป้องกันแมลงและสัตว์เล็ก ทนแดด ทนฝน ช่วยระบายความร้อนจากโรงหลังคา ทำให้บ้านเย็นขึ้น และสามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ตามเนตลิตที่ต้องการ



ปูนซีเมนต์ เอสซีจี ก่อ ดาบ เท

ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐและฉาบผนัง เนื้อปูนยึดเกาะได้ดี และยืดหดตัวน้อย ผนังที่ได้แข็งแรง ลดการแตกร้าว ฉาบสีนทำงานง่าย สามารถใช้ในงานโครงสร้างขนาดเล็กที่ไม่รับน้ำหนักมากได้ ทนทานมาตรฐาน มอก. 80-2550

7 กรกฎาคม / JULY ๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
				1 ธรม 7 ค่า เดือน 8	2 ธรม 8 ค่า เดือน 8	3 ธรม 9 ค่า เดือน 8
4 ธรม 10 ค่า เดือน 8	5 ธรม 11 ค่า เดือน 8	6 ธรม 12 ค่า เดือน 8	7 ธรม 13 ค่า เดือน 8	8 ธรม 14 ค่า เดือน 8	9 ธรม 15 ค่า เดือน 8	10 จัน 1 ค่า เดือน 9
11 จัน 2 ค่า เดือน 9	12 จัน 3 ค่า เดือน 9	13 จัน 4 ค่า เดือน 9	14 จัน 5 ค่า เดือน 9	15 จัน 6 ค่า เดือน 9	16 จัน 7 ค่า เดือน 9	17 จัน 8 ค่า เดือน 9
18 จัน 9 ค่า เดือน 9	19 จัน 10 ค่า เดือน 9	20 จัน 11 ค่า เดือน 9	21 จัน 12 ค่า เดือน 9	22 จัน 13 ค่า เดือน 9	23 จัน 14 ค่า เดือน 9	24 จัน 15 ค่า เดือน 9
25 ธรม 1 ค่า เดือน 8	26 ธรม 2 ค่า เดือน 8	27 ธรม 3 ค่า เดือน 8	28 ธรม 4 ค่า เดือน 8	29 ธรม 5 ค่า เดือน 8	30 ธรม 6 ค่า เดือน 8	31 ธรม 7 ค่า เดือน 8

24 วันอาสาฬหบูชา 25 วันเข้าพรรษา 26 ซดเชยวันอาสาฬหบูชา 28 วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
** สีและพื้นผิวผลิตภัณฑ์ในภาพเป็นภาพจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

8 สิงหาคม / AUGUST ๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
1 ธรม 8 ค่า เดือน 8	2 ธรม 9 ค่า เดือน 8	3 ธรม 10 ค่า เดือน 8	4 ธรม 11 ค่า เดือน 8	5 ธรม 12 ค่า เดือน 8	6 ธรม 13 ค่า เดือน 8	7 ธรม 14 ค่า เดือน 8
8 ธรม 15 ค่า เดือน 8	9 จัน 1 ค่า เดือน 9	10 จัน 2 ค่า เดือน 9	11 จัน 3 ค่า เดือน 9	12 จัน 4 ค่า เดือน 9	13 จัน 5 ค่า เดือน 9	14 จัน 6 ค่า เดือน 9
15 จัน 7 ค่า เดือน 9	16 จัน 8 ค่า เดือน 9	17 จัน 9 ค่า เดือน 9	18 จัน 10 ค่า เดือน 9	19 จัน 11 ค่า เดือน 9	20 จัน 12 ค่า เดือน 9	21 จัน 13 ค่า เดือน 9
22 จัน 14 ค่า เดือน 9	23 จัน 15 ค่า เดือน 9	24 ธรม 1 ค่า เดือน 9	25 ธรม 2 ค่า เดือน 9	26 ธรม 3 ค่า เดือน 9	27 ธรม 4 ค่า เดือน 9	28 ธรม 5 ค่า เดือน 9
29 ธรม 6 ค่า เดือน 9	30 ธรม 7 ค่า เดือน 9	31 ธรม 8 ค่า เดือน 9				

12 วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

*ข้อมูลผลิตภัณฑ์จัดทำล่วงหน้า วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมติคณะรัฐมนตรีในภายหลัง





หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com,
www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome








แปลนบ้านประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

ผังบริเวณ Plan



รูปตัด - รูปด้าน Section - Elevation



รายการประกอบแบบ	
รายการประกอบแบบวัสดุพื้น	
[F1]	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.
[F2]	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 60x60 ซม.
[F3]	พื้นไม้ลามิเนต ทน 8 มม.
[F4]	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 40x40 ซม.
[F5]	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 20x20 ซม.
[F6]	พื้นหินแกรนิตขัดเงา
รายการประกอบแบบวัสดุผนัง	
[A1]	ฉนวนกันความร้อน
[A2]	ฉนวนกันเสียง
[A3]	ฉนวนกันน้ำ
[A4]	ฉนวนกันความร้อน
[A5]	ฉนวนกันเสียง
[A6]	ฉนวนกันน้ำ
รายการประกอบแบบวัสดุฝ้าเพดาน	
[C1]	ฝ้า สังกะสีเคลือบสี ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก
[C2]	ฝ้า สังกะสีเคลือบสี ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ยานอะคริลิก และทาด้วยสีน้ำอะคริลิก
[C3]	ฝ้า สังกะสีเคลือบสี ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ยานอะคริลิก และทาด้วยสีน้ำอะคริลิก
รายการประกอบหลังคา	
กระเบื้องหลังคาและชุดครอบ	ระบบหลังคาเพิงแหงน เอสซีจี รุ่น โปรลอน สีเทาคลา และชุดครอบหลังคา
แปหลังคา	แป เอสซีจี
แผ่นระแนงความชื้น	แผ่นระแนงความชื้น เอสซีจี
เชิษชาย	ไม้เทียม เอสซีจี สีทอง 12 มม. ขนาด 15x400x1.6 และ 20x400x1.6 ซม. ติดตั้งแบบซ้อนทับกัน

รายการประมาณการผลิตกับที่คุณภาพจาก เอสซีจี	
งานหลังคา	
1	หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น โปรลอน สีเทาคลา 438 แผ่น
2	ครอบหลังคาเพิงแหงน เอสซีจี รุ่น โปรลอน สีเทาคลา 39 แผ่น
3	ครอบชาย เอสซีจี รุ่น โปรลอน สีเทาคลา 100 แผ่น
4	ครอบชายปิดชาย เอสซีจี รุ่น โปรลอน สีเทาคลา 8 แผ่น
5	ถาดรองหลังคา เอสซีจี ขนาด 220 มม. (ยาว 3.2 ม.) 14 แผ่น
6	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี 4 แผ่น
7	แผ่นระแนงความชื้น เอสซีจี 60 ม. 3 ม้วน
8	แผ่นระแนงความชื้น เอสซีจี 20 ม. 1 ม้วน
9	แป เอสซีจี สำหรับหลังคาลอนคู่ ขนาด 0.7 มม. (4 ม/ท่อน) 56 ท่อน
10	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. 2 ก่อ่ง
11	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 20 มม. 5 ก่อ่ง
12	สีทากระเบื้อง เอสซีจี สีเทาคลา 2 กก. 1 กระป๋อง
13	ทุกลาดสติก เอสซีจี 37 มม. (250คิวก่อก่อ) 1 ก่อ่ง
14	ไม้ปิดกันลม เอสซีจี สำหรับหลังคาโปรลอน 8.5x92x0.8 ซม. 17 แผ่น
15	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. 2 ก่อ่ง
16	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 60 มม. (ติดตั้งไม้เทียม) 2 ก่อ่ง
17	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 32 มม. (ติดตั้งไม้ปิดกันลม) 1 ก่อ่ง
18	วัสดุหนุนแปท่อน 1 ซม. 2 ก่อ่ง
19	ไม้ฝ้า เอสซีจี สีเทาเคลือบสีมัลทิลส ขนาด 15x300x0.8 ซม. 4 แผ่น
20	ไม้เทียม เอสซีจี สีทอง 12 มม. ขนาด 15x400x1.6 19 แผ่น
21	ไม้เทียม เอสซีจี สีทอง 12 มม. ขนาด 20x400x1.6 19 แผ่น
งานฝ้าภายใน ฝ้าห้องน้ำ ฝ้าชายคา	
1	ฝ้า สังกะสีเคลือบสี ขนาด 120x240x0.6 ซม. 118 แผ่น
2	จากหิน 70 ท่อน
3	ทุกลาดสติก เอสซีจี 37 มม. 2 ก่อ่ง
4	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. 2 ก่อ่ง
5	ชุดแขวน 205 ชุด
6	โครงคร่าวบน ซี-ลายน์ 53 ท่อน
7	โครงคร่าวล่าง ซี-ลายน์ 129 ท่อน
8	คัลลิ่ง 468 ตัว
9	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. 6 ก่อ่ง
10	การไฟฟษุรีเทินแนว เอสซีจี สังกะสีเคลือบสี 310 มล. (เล็ก) 11 หลอด
งานผนัง	
1	ไม้ฝ้า เอสซีจี สีเทาเคลือบสีมัลทิลส ขนาด 15x300x0.8 ซม. 74 แผ่น
2	บังกาตแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่นเซิร์น สีทอง 10x300x1.2 ซม. 8 แผ่น
3	โครงคร่าว ซี-ลายน์ 20 ท่อน
4	แบร์กเกิดติดโครง ซี-ลายน์ สังกะสีเคลือบสี 3 ท่อ
5	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวทู่) 3 ก่อ่ง
6	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. 2 ก่อ่ง
7	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. 3 ก่อ่ง
8	ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 32 มม. 1 ก่อ่ง
9	ทุกลาดสติก เอสซีจี 37 มม. (ใช้กับตะปูเกลียว 38 มม.) 3 ก่อ่ง
10	การอะคริลิกแนว เอสซีจี 310 มล. 2 หลอด
11	สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี 3 กก. (พาสี 2 รอบ) 2 กระป๋อง
12	โครงเหล็กรูปพรรณ (ยาว 6 เมตร/ท่อน) 1 ท่อน
หมายเหตุ :	
• รายการนี้เป็นเพียงการประมาณการทางตัวเลขเท่านั้น ควรมีการตรวจสอบหน้างานจริงก่อนสั่งสินค้าทุกครั้ง	
• รายการวัสดุติดส่วอื่นที่ไม่ได้มีการเผื่อปริมาณในการคำนวณ ควรมีการเผื่อประมาณในการคำนวณทุกครั้ง	
• ชุดแขวนประกอบด้วย สปริงลวด อลูมิเนียม ทุกลาด จากยี่ห้อ และขนาดตามที่แนบมา	

แบบบ้านสวย
อยู่สบาย
จากเอสซีจี



ภาพบ้านและบรรยากาศจำลอง



ดาวน์โหลดแบบบ้าน




หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค กลุ่มสินค้าฐาน สีน้ำตาลโอ๊คแดง

สวย แข็งแรง มั่นใจ ด้วยมาตรฐานเอสซีจี และ
พัฒนาเทคโนโลยีเคลือบสี 2 ชั้น Double Coating
ให้ผิวหลังคาสวยทนทานยาวนานยิ่งขึ้น หมด
กังวลปัญหาหลังคารั่วซึม ด้วยการออกแบบ
ให้มีบัวดักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึกและมีสันราง
ด้านข้างกระเบื้อง ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่นได้



ชุดอุปกรณ์ยึดกรอบระบบหลัง เอสซีจี

ป้องกันปัญหาหลังคารั่วบริเวณแนวสันหลังคา
และสันตะเข้ แทนการยึดกรอบด้วยปูนปั้น
ซึ่งเสี่ยงต่อการแตกร้าวรื้อซึม หมดปัญหา
หลังคาและคราบน้ำปูน




แท่นยึดกระเบื้องพิเศษ เอสซีจี

ใช้ยึดกระเบื้องพิเศษบริเวณสันตะเข้และตะเข้
ราง เพื่อป้องกันการหลุดปลิวของกระเบื้อง
เศษที่ก่อให้เกิดปัญหารั่วซึม



ผ้า สمارทบอร์ด เอสซีจี ระบายอากาศ- ไฟรอกซ์ ขนาด 60x120x0.4 ซม.

เพิ่มมิติให้กับฝ้าชายคา ด้วยผ้าเซาะร่องที่มีรู
ระบายอากาศพร้อมตาข่ายสำเร็จรูปจากโรงงาน
ป้องกันแมลงและสัตว์เล็ก หนแดด หนฝน
ช่วยระบายความร้อนจากใต้หลังคา ทำให้
บ้านเย็นขึ้น และสามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้
ตามเจดสีที่ต้องการ



ไม้ฝา เอสซีจี สีพีร์ลกลุพลัส ขนาด 15x300x0.8 ซม.

ด้วยเทคโนโลยีเคลือบสีลือกลุพลัส กันความร้อน
เพิ่มขึ้น 4 เท่า* ทำให้บ้านเย็นสบาย ประหยัด
ค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ สีสวย เหนียว
ทนนาน และยังป้องกันการเกิดเชื้อราหรือตะไคร่
(*ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ASTM E903-96)



ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติ
ให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง
ที่ต้องการความแข็งแรงสูง อาทิ ฐานราก เสา
คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป
โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน

9 กันยายน / SEPTEMBER

๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
			1 ธรม 9 ค่า เดือน 9	2 ธรม 10 ค่า เดือน 9	3 ธรม 11 ค่า เดือน 9	4 ธรม 12 ค่า เดือน 9
5 จัน 8 ค่า เดือน 9	6* จัน 14 ค่า เดือน 9	7 จัน 1 ค่า เดือน 10	8 จัน 2 ค่า เดือน 10	9 จัน 3 ค่า เดือน 10	10 จัน 4 ค่า เดือน 10	11 จัน 5 ค่า เดือน 10
12 จัน 8 ค่า เดือน 10	13 จัน 7 ค่า เดือน 10	14 จัน 8 ค่า เดือน 10	15 จัน 9 ค่า เดือน 10	16 จัน 10 ค่า เดือน 10	17 จัน 11 ค่า เดือน 10	18 จัน 12 ค่า เดือน 10
19 จัน 13 ค่า เดือน 10	20 จัน 14 ค่า เดือน 10	21* จัน 15 ค่า เดือน 10	22 ธรม 1 ค่า เดือน 10	23 ธรม 2 ค่า เดือน 10	24 ธรม 3 ค่า เดือน 10	25 ธรม 4 ค่า เดือน 10
26 ธรม 5 ค่า เดือน 10	27 ธรม 6 ค่า เดือน 10	28 ธรม 7 ค่า เดือน 10	29 ธรม 8 ค่า เดือน 10	30 ธรม 9 ค่า เดือน 10		

10 ตุลาคม / OCTOBER

๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
					1 ธรม 10 ค่า เดือน 10	2 ธรม 11 ค่า เดือน 10
3 ธรม 12 ค่า เดือน 10	4 ธรม 13 ค่า เดือน 10	5 ธรม 14 ค่า เดือน 10	6* ธรม 15 ค่า เดือน 10	7 จัน 1 ค่า เดือน 11	8 จัน 2 ค่า เดือน 11	9 จัน 3 ค่า เดือน 11
10 จัน 4 ค่า เดือน 11	11 จัน 5 ค่า เดือน 11	12 จัน 6 ค่า เดือน 11	13 จัน 7 ค่า เดือน 11	14 จัน 8 ค่า เดือน 11	15 จัน 9 ค่า เดือน 11	16 จัน 10 ค่า เดือน 11
17 จัน 11 ค่า เดือน 11	18 จัน 12 ค่า เดือน 11	19 จัน 13 ค่า เดือน 11	20 จัน 14 ค่า เดือน 11	21* จัน 15 ค่า เดือน 11	22 ธรม 1 ค่า เดือน 11	23 ธรม 2 ค่า เดือน 11
24 ธรม 3 ค่า เดือน 11	25 ธรม 4 ค่า เดือน 11	26 ธรม 5 ค่า เดือน 11	27 ธรม 6 ค่า เดือน 11	28 ธรม 7 ค่า เดือน 11	29 ธรม 8 ค่า เดือน 11	30 ธรม 9 ค่า เดือน 11
31 ธรม 10 ค่า เดือน 11						

** สีและพื้นผิวผลิตภัณฑ์ในภาพเป็นการจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

*ข้อมูลผลิตภัณฑ์จัดทำล่วงหน้า วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศณิตินัดวันหยุดราชการ




หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com,
www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome




แปลนบ้านประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม

ผังบริเวณ Plan



แปลนพื้น




แปลนหลังคา




รูปตัด - รูปด้าน Section - Elevation




รูปด้าน 1




รูปด้าน 2




รูปด้าน 3



รูปด้าน 4



รูปตัด A-A



รูปตัด B-B



รายการประกอบแบบ

รายการประกอบแบบวัสดุพื้น	
[F1]	พื้นไม้ลามิเนต ทน 8 มม.
[F2]	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.
[F3]	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 20x20 ซม.
[F4]	พื้นอีพ็อกซีเรซิน

รายการประกอบแบบวัสดุผนัง	
[A1]	ฉนวนกันความร้อนแผ่นฉนวนใยหิน
[A2]	ฉนวนกันความร้อนแผ่นฉนวนใยหิน
[A3]	ฉนวนกันความร้อนแผ่นฉนวนใยหิน
[A4]	ฉนวนกันความร้อนแผ่นฉนวนใยหิน
[A5]	ฉนวนกันความร้อนแผ่นฉนวนใยหิน

รายการประกอบแบบวัสดุฝ้าเพดาน	
[C1]	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก
[C2]	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม. ยานแนวอะคริลิก และทาด้วยสีน้ำอะคริลิก
[C3]	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ระบายอากาศ-ไฟรฟท์ ขนาด 60x120x0.4 ซม. ยานแนวอะคริลิก และทาด้วยสีน้ำอะคริลิก

รายการประกอบหลังคา	
กระเบื้องหลังคาและชุดครอบ	หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค กลุ่มสีมาตรฐาน สีน้ำตาลโอ๊คแดง และชุดครอบหลังคา
โครงหลังคา	โครงหลังคาสำเร็จรูป เอสซีจี
แปหลังคา	แป เอสซีจี
แผ่นสะท้อนความร้อน	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี
เชิงชาย	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น ขนาด 15x40x1.6 และ 20x40x1.6 ซม. ติดตั้งแบบซ้อนทับกัน

รายการประมาณการผลิตกับที่คุณภาพจาก เอสซีจี

งานหลังคา			
1	หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค กลุ่มสีมาตรฐาน สีน้ำตาลโอ๊คแดง 2,282	แผ่น	2,282
2	ครอบเส้นโค้ง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	126	แผ่น
3	ครอบข้าง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	69	แผ่น
4	ครอบข้างปิดชาย เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	4	แผ่น
5	ครอบโค้งทางมน เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	3	แผ่น
6	ครอบโค้งจั่ว เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	2	แผ่น
7	ครอบโค้งสองทาง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	1	แผ่น
8	ครอบโค้งสามทาง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	2	แผ่น
9	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	2	แผ่น
10	แผ่นปิดหัวรางน้ำตะเข้ เอสซีจี	1	แผ่น
11	ครายเหล็กยึดเสริม เอสซีจี	14	กล่อง
12	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง เอสซีจี 2 นิ้ว	10	กล่อง
13	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วน เอสซีจี 2 นิ้ว	2	กล่อง
14	แป เอสซีจี 0.55 มม. 4 ม.	180	ท่อน
15	ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี	6	กล่อง
16	รางน้ำตะเข้ เอสซีจี 15 ซม.	12	ท่อน
17	แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี	7	กล่อง
18	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	3	ม้วน
19	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	2	ม้วน
20	แผ่นปิดตะเข้ เอสซีจี	6	แผ่น
21	สีทาปูนได้ครอบ เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊คแดง	2	กระป๋อง
22	แทนเบียดกระเบื้องเคลือบเคลือบ เอสซีจี	4	กล่อง
23	ขอยึดเชิงชายไม้สังกะสีทึบสีเทา เอสซีจี	3	กล่อง
24	วัสดุหนุนแป เอสซีจี	4	กล่อง
25	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น ขนาด 15x40x1.6 ซม.	17	แผ่น
26	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น ขนาด 20x40x1.6 ซม.	17	แผ่น
งานฝ้าภายใน ฝ้าห้องน้ำ ฝ้าชายคา			
1	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม.	36	แผ่น
2	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ระบายอากาศ-ไฟรฟท์ ขนาด 60x120x0.4 ซม.	100	แผ่น
3	ฉาบริม	100	ท่อน
4	พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	3	กล่อง
5	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	3	กล่อง
6	ชุดแขวน	234	ชุด
7	โครงคร่าวบน ซี-ลายน์	62	ท่อน
8	โครงคร่าวล่าง ซี-ลายน์	147	ท่อน
9	คลิปล็อค	534	ตัว
10	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	8	กล่อง
11	การโพสิชั่นเพนนา เอสซีจี สมารท์บอร์ด 310 มม. (เล็ก)	16	หลอด
งานผนัง			
1	ไม้ฝา เอสซีจี สีฟิรอลูฟฟัส ขนาด 15x30x0.8 ซม.	164	แผ่น
2	โครงคร่าว ซี-ลายน์	44	ท่อน
3	แบร็คเก็ตยึดโครง ซี-ลายน์	6	ท่อน
4	ตะปูเกลียวปลายส่วน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวมน)	5	กล่อง
5	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	3	กล่อง
6	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	5	กล่อง
7	พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. (ใช้กับตะปูเกลียว 38 มม.)	5	กล่อง
8	การอะคริลิกแนว เอสซีจี 310 มม.	2	หลอด
9	สีย้อมไม้โพนิวรีซีเมนต์ เอสซีจี 3 กก. (ทาสี 2 รอบ)	3	กระป๋อง
หมายเหตุ :			
• รายการนี้เป็นเพียงการประมาณการทางตัวเลขเท่านั้น ควรมีการตรวจสอบหน้างานจริงก่อนสั่งสินค้าอีกครั้ง			
• รายการวัสดุที่กล่าวเบื้องต้นไม่ได้มีการเผื่อปริมาณในการใช้งาน ควรมีการเผื่อประมาณในการใช้งานอีกครั้ง			
• ชุดแขวนประกอบด้วย สปริงลวด ขอล็อคโครง พุกเหล็ก ฉาบริมพื้น และสวดแขวนท่อนบน			



แบบบ้านสวย
อยู่สบาย
จากเอสซีจี



ภาพบ้านและบรรยากาศจำลอง



ดาวน์โหลดแบบบ้าน



หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาลทรายแก้ว

แผ่นเส้น ลอนผิวสวย อย่างมีเอกลักษณ์ ทำให้พื้นหลังความละเอียดประณีต มาพร้อมเจดสีโทนธรรมชาติ มอบความอบอุ่นอย่างลงตัว ทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์น้ำหนักเบา ปลอดภัยไม่มีโยหิน



คลิปล็อก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า

หลังคาสวย ไม้รั้ว ไม้ต้องเจาะกระเบื้อง เพียงเกี่ยวคลิปล็อกเข้ากับแป เอสซีจี แข็งแรง ปลอดภัยจากแรงลม โดยผ่านการทดสอบ Reverse Load Test และปลอดภัย เพราะผลิตจากเหล็กแผ่นเกรดเอ ชูกันสนิม



แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

ทำจากวัสดุพิเศษเสริมด้วยตะแกรงเส้นใย อะลูมิเนียม และแผ่นอะคริลิกมีความยืดหยุ่น สามารถดัดงอได้แนบสนิทไปกับพื้นหลังคา จึงปิดรอยต่อหลังคาได้ทุกจุดที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม ได้อย่างมั่นใจ



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น เซฟเวอร์ ขนาด 15x300x2.5 ซม.

ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ลายเส้นไม้ สวยงามเหมือนไม้จริง สามารถทำทับด้วยสีย้อมไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ตามเจดสีที่ต้องการ ทั้งยังแข็งแรง ทนทาน ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน ด้วยเทคโนโลยี Fiber Active Plus ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก



ไม้ฝา เอสซีจี สีสีทองประกายเงาจุลพลัส ขนาด 15x300x0.8 ซม.

ด้วยเทคโนโลยีสีเคลือบผิวเคลือบสี กันความร้อนเพิ่มขึ้น 4 เท่า* ทำให้บ้านเย็นสบาย ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ สีสวย เด่นทนนาน และยังป้องกันการเกิดเชื้อราหรือตะไคร่ (*ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96)



เสื่อ กาวซีเมนต์

ยึดแน่น ทุกแผ่น เกาะแน่น ทั้งพื้น อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมจากปูนตราเสือ เสื่อ กาวซีเมนต์ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. รายแรกของไทย สามารถเลือกใช้ได้ตามประเภทและขนาดของกระเบื้อง ปูได้ทั้งกระเบื้องเซรามิก แกรนิตโต้ และหินอ่อน

11 พฤศจิกายน / NOVEMBER

๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
	1 ธันวาคม 11	2 ธันวาคม 11	3 ธันวาคม 11	4* ธันวาคม 11	5 ธันวาคม 12	6 ธันวาคม 12
7 ธันวาคม 12	8 ธันวาคม 12	9 ธันวาคม 12	10 ธันวาคม 12	11 ธันวาคม 12	12* ธันวาคม 12	13 ธันวาคม 12
14 ธันวาคม 12	15 ธันวาคม 12	16 ธันวาคม 12	17 ธันวาคม 12	18 ธันวาคม 12	19* ธันวาคม 12	20 ธันวาคม 12
21 ธันวาคม 12	22 ธันวาคม 12	23 ธันวาคม 12	24 ธันวาคม 12	25 ธันวาคม 12	26 ธันวาคม 12	27* ธันวาคม 12
28 ธันวาคม 12	29 ธันวาคม 12	30 ธันวาคม 12				

19 วันลอยกระทง

** สีและพื้นผิวผลิตภัณฑ์ในภาพเป็นการจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

12 ธันวาคม / DECEMBER

๒๕๖๔ | 2021

อาทิตย์ SUN	จันทร์ MON	อังคาร TUE	พุธ WED	พฤหัสบดี THU	ศุกร์ FRI	เสาร์ SAT
			1 ธันวาคม 12	2 ธันวาคม 12	3 ธันวาคม 12	4* ธันวาคม 12
5 ธันวาคม 1	6 ธันวาคม 1	7 ธันวาคม 1	8 ธันวาคม 1	9 ธันวาคม 1	10 ธันวาคม 1	11 ธันวาคม 1
12* ธันวาคม 1	13 ธันวาคม 1	14 ธันวาคม 1	15 ธันวาคม 1	16 ธันวาคม 1	17 ธันวาคม 1	18 ธันวาคม 1
19* ธันวาคม 1	20 ธันวาคม 1	21 ธันวาคม 1	22 ธันวาคม 1	23 ธันวาคม 1	24 ธันวาคม 1	25 ธันวาคม 1
26 ธันวาคม 1	27* ธันวาคม 1	28 ธันวาคม 1	29 ธันวาคม 1	30 ธันวาคม 1	31 ธันวาคม 1	

5 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

6 ขดเขยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

10 วันรัฐธรรมนูญ

31 วันสิ้นปี

*ข้อมูลปฏิทินจัดทำล่วงหน้า วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมติคณะรัฐมนตรีในภายหลัง



SCG ROOFING CENTER



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ SCG HOME Contact Center 02-586-2222

www.scghome.com,


www.scgbuildingmaterials.com

E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome




SCG

• ផ្សំបរិច្ចេកទេស Plan




แปลเพิ่ม




แปลหลังคา


• รูปตัด - รูปด้าน Section - Elevation



รูปด้าน 1




รูปด้าน 2




รูปด้าน 3



รูปด้าน 4



รูปตัด A-A



ชุด B-E

รายการประกอบแบบ

รายการประกอบแบบวัสดุพื้น	
F1	พื้นโพลีเอสเตอร์ ทนไฟ 8 มม.
F2	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.
F3	กระเบื้องปูพื้นเซรามิค ขนาด 20x20 ซม.
F4	พื้นคานะดะ เอล็กซี เดคคอร์ รุ่นเซฟเวอร์ ขนาด 15x30x2.5 ซม. ทนไฟด้วยโกลนเซอโรกิบ

รายการประกอบแบบวัสดุผนัง	
๑.	ผนังอิฐกลึงหนา ๑๕ ซม. ปูนทาผิวเรียบ
๒.	ผนังทาสีเขียวมรกต
๓.	ผนังอิฐผนังแบบปูน กว้าง ๖ เมตร สูง ๒.๕ เมตร ๕x30x๑๒.๕ ซม. ทาผิวเรียบเชอร์รี่สีน้ำตาล
๔.	ไม้ฝา เอลีซ สีฟ้าทอประกายเงาจุดพลีสี ขนาด 15x30x0.8 ซม.

รายการประกอบแบบวัสดุฝ้าเพดาน	
①	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก
②	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม. ติดตั้งเว้นร่อง 5 มม. ยานแนวอะคริลิก และทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก
③	ฝ้า สมารท์บอร์ด เอสซีจี สายไม้ระแนงอากาศ-โพเรทซ์ ขนาด 60x120x0.4 ซม. ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก

[illegible]

รายการประมาณการผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก เอสซีจี

งานหลัก/สินค้า		
1	หลอดคาโพบีเอซีเอ็มเอ็นดี เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาลทรายแก้ว	995 แผ่น
2	ครอบเส้นหลังคา เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาลทรายแก้ว	52 แผ่น
3	ชุดติดตั้งครอบโดม เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาลทรายแก้ว	10 ชุด
4	ครอบข้าง เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาลทรายแก้ว	89 แผ่น
5	ครอบข้างปิดชาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาลทรายแก้ว	6 แผ่น
6	ครอบข้างปิดปลาย เอสซีจี รุ่น พรีเม่า สีน้ำตาลทรายแก้ว	4 แผ่น
7	ครอบโดม 3 ทาง เอสซีจี รุ่นพรีเม่า สีน้ำตาลทรายแก้ว	1 แผ่น
8	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 60 ม.	4 ม้วน
9	แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี 20 ม.	1 ม้วน
10	แป เอสซีจี	142 ท่อน
11	ตะปูเกลียวปลายส่วน เอสซีจี 13 มม.	7 กล่อง
12	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (250 ตัว/กล่อง)	2 กล่อง
13	คัลปีดอล เอสซีจี	1,990 ตัว
14	แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี	7 กล่อง
15	แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี	13 กล่อง
16	รางน้ำตะเข้ เอสซีจี	1 ท่อน
17	สีกาครอบเบื้องหลังคา เอสซีจี	1 กระเบื้อง
18	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีวอร์นิก ขนาด 15x400x1.6 ซม.	20 แผ่น
19	ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีวอร์นิก ขนาด 20x400x1.6 ซม.	20 แผ่น

งานฝึกร่างกายใน ฝ้าห้องน้ำ ฝ้าชายคา

1	ผ้า สมารท์ทบอร์ค เอสซีจี ออบเรียบ ขนาด 120x240x0.6 ซม.	41	แผ่น
2	ผ้า สมารท์ทบอร์ค เอสซีจี สายไม้ระบายอากาศ-โพรมีทรีน ขนาด 60x120x0.4 ซม.	87	แผ่น
3	ฉากริม	97	ท่อน
4	พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	2	กล่อง
5	ตะปูเกลียวลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	2	กล่อง
6	ชุดแฉวน	225	ชุด
7	โครงคร่าวบน ซี-ลายน้	58	ท่อน
8	โครงคร่าวล่าง ซี-ลายน้	141	ท่อน
9	คลิปล็อค	513	ตัว
10	ตะปูเกลียวลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	7	กล่อง
11	กาวยาโฟลียูรีเทนหนาแนว เอสซีจี สมารท์ทบอร์ค 310 มล. (เล็ก)	13	หลอด

งานฉบับนี้

1	โมดกแต่ง เอสซีซี เดคคอร์ รุ่นโน้ น ขนาด 5x30x3 2.5 ซม.	181	ท่อน
2	ไม้มา เอสซีซี สีสีทองประกายเงาตุลลลลล ขนาด 15x300x0.8 ซม.	84	ท่อน
3	โครงวงคว่ำ ซี-ลายน	23	ท่อน
4	แปริกเกิตติโครง ซี-ลายน	3	ท่อน
5	ตะปูเกลียวปลายส่วน เอสซีซี 13 มม. (ชนิดหัวมน)	3	กล่อง
6	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีซี 23 มม.	2	กล่อง

7	ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	3	กล่อง
8	ทุกตารางคืบ เอสซีจี 37 มม. (ใช้กับตะปูเกลียว 38 มม.)	3	กล่อง
9	กาวยึดฉนวน เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
งานพื้น			
1	พื้นตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่นเซฟเวอร์ ขนาด 15x300x2.5 ซม.	92	แผ่น
2	ตลับหุ้มรูปพรรณ (ทัว 6 เมตร/ท่อน)	27	ท่อน
3	ตะปูเกลียวปลายส่วนมีปีก เอสซีจี 45 มม. (250 ตัว/กล่อง)	9	กล่อง
4	กาวยึดฉนวน เอสซีจี 310 มล.	2	หลอด
5	สีย้อมไม้ฟีนิกซ์โพเบอร์ซิเมนต์ เอสซีจี 3.6 กก. (ทาสี 2 รอบ)	2	กระป๋อง
6	สีย้อมไม้ฟีนิกซ์โพเบอร์ซิเมนต์ เอสซีจี สีรองพื้น 3.5 กก.	1	กระป๋อง

งานพับ

1	พื้นตกแต่ง เอสซีซี เดคคอร์ รุ่นเซฟเวอร์ ขนาด 15x300x2.5 ซม.	92	แผ่น
2	ตงเหล็กรูปพรรณ (ยาว 6 เมตร/ท่อน)	27	ท่อน
3	ตะปูเกลียวปลายทวนมีปีก เอสซีซี 45 มม. (250 ตัว/กล่อง)	9	กล่อง
4	กาวยึดติดสีขาว เอสซีซี 310 มล.	2	หลอด
5	สีย้อมไม้ฟีนีไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีซี 3.6 กก. (ทาสี 2 รอบ)	2	กระป๋อง
6	สีย้อมไม้ฟีนีไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีซี สีรองพื้น 3.5 กก.	1	กระป๋อง

ทนายเหตุ

- * สลัดเลือก เอสซีจี รุ่น พรีเม่า ต้องใช้กับแบบ เอสซีจี รุ่น พรีเม่า เท่านั้น
- * สำหรับยึดต้องผ่านกระเบื้องและทาสีบริเวณใกล้เคียงด้วย
- * รายการนี้เป็นเพียงการประมาณการทางตัวเลขเท่านั้น ความจริงตรวจสอบเท่านั้นอาจจริง
ก่อนสั่งสินค้าอีกครั้ง
- * รายการวัสดุค่าตัวอาจเบื้องต้นไม่ได้มีการเมื่อปริมาณในการทำฐาน ความจริงเมื่อประมาณ
ในการทำงานอีกครั้ง
- * ชุดแขวนประกอบด้วย สวิตช์ สลัดเลือก สลัดเลือกโครง พูลเช็ก ฉากยึดพื้น และสาดแขวนก่อนบน

ระบบหลังคา เอสซีจี (SCG Roofing System)

จบทุกปัญหาหลังคาร้อน รั่ว หลุดปลิว เมื่อใช้หลังคาครบทั้งระบบ

ระบบหลังคากันรั่ว (Leakage Protection System)



1 ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี สำหรับสันหลังคา

ยึดติดได้แบบสนิท ป้องกันปัญหาครอบหลุดปลิว และหลังคารั่วซึมบริเวณสันหลังคา ใช้แทนการทำปูนปั้นได้ครอบ ทำให้หลังคาสวยงาม



2 แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

ปิดสนิทในทุกรอยต่อหลังคา เพื่อป้องกันการรั่วซึม ยึดติดได้แบบแน่น ไม่ลอก่อน ทาสีทับได้



3 รางน้ำตะเภา เอสซีจี

ร่องรางน้ำกว้างและลึกรับน้ำได้มาก ระบายน้ำได้เร็ว ตัดปัญหาน้ำล้นรางมี 2 แบบ ทั้งกัลวาไนซ์ และสแตนเลส



ระบบยึดหลังคา (Fixing Solution System)



4 แป เอสซีจี

แข็งแรง ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม



อุปกรณ์ยึดหลังคา

5 ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี

เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย ป้องกันการหลุดปลิวของหลังคาแนวเชิงชาย มีให้เลือก 2 แบบ กัลวาไนซ์ และสแตนเลส



6 แหนบยึดกระเบื้องเศษ เอสซีจี

ยึดแน่น ทำให้กระเบื้องเศษไม่หลุดปลิว ปลอดภัย พื้นหลังคาแข็งแรง




7 ขอยึดกระเบื้อง เอสซีจี

ใช้งานร่วมกับตะปู เอสซีจี เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นหลังคา มีให้เลือก 2 แบบ กัลวาไนซ์ และสแตนเลส



8 ตะปู เอสซีจี

ยึดแน่นมั่นใจ ปลอดภัย ทนทาน ชูสารป้องกันสนิม Class 3



ระบบหลังคากันร้อน (Heat Protection System)



9 แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี

สะท้อนรังสีความร้อนเข้าสู่หลังคาได้สูงถึง 95% ผลิตจากอลูมิเนียมพอยล์แท้บริสุทธิ์ทั้ง 2 ด้าน



ระบบหลังคาระบายอากาศ (Roof Ventilation Solution)



10 ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี

ช่วยระบายความร้อนใต้โองหลังคาไม่ให้ร้อนอบอ้าว โดยวิธีจากลมธรรมชาติ ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า



ระบบหลังคากันสัตว์เล็ก (Small Animal Protection System)



โซลูชั่นที่ช่วยป้องกันสัตว์เล็กเข้าไปสร้างความเสียหายบริเวณหลังคา

11 แผ่นปิดครอบสันหลังคา / สันตะเภา



12 แผ่นปิดครอบข้าง



13 แผ่นปิดเชิงชาย

สำหรับรุ่น เซ็นจูเรียน

สำหรับรุ่น เอลาบาน่า

14 แผ่นปิดปลาย สันตะเภา



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

SCG HOME Contact Center 02-586-2222

www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com

E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome

