




TRANSPALLET **AZIONAMENTO MANUALE**





N2/GP




NL2/GP




TUTTI I NOSTRI TRANSPALLET HANNO IL RULLINO D'INVITO SOTTOFORCA E MONTANO DI SERIE RUOTE IN GOMMA ELASTICA DI DIAMETRO 200 MM E RULLI IN POLIURETANO

CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H.MAX mm	PORTATA Kg	PESO	N° RULLI	MAT. RULLI	RUOTE
N1/GP	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	1	poliuretano	gomma elastica
N2/GP	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	2	poliuretano	gomma elastica
N1/P	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	1	poliuretano	poliuretano
N2/P	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	2	poliuretano	poliuretano
N1/N	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	1	nylon	nylon
N2/N	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	2	nylon	nylon
NL1/GP	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	1	poliuretano	gomma elastica
NL2/GP	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	2	poliuretano	gomma elastica
NL1/P	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	1	poliuretano	poliuretano
NL2/P	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	2	poliuretano	poliuretano
NL1/N	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	1	nylon	nylon
NL2/N	STANDARD	540 x 1150	85	200	2500	Kg 85	2	nylon	nylon

MODELLI GRANDE PORTATA



STOPPER



N2/50



NL2/35

CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H.MAX mm	PORTATA Kg	PESO	N° RULLI	MAT. RULLI	RUOTE
NL2/30	30 QUINTALI	540 x 1150	85	200	3000	Kg 85	2	poliuretano	poliuretano
NL2/35	35 QUINTALI	540 x 1150	85	200	3500	Kg 95	2	poliuretano	poliuretano
NL2/35/150	35 QUINTALI	540 x 1500	85	200	3500	Kg 205	2	poliuretano	poliuretano
NL2/35/200	35 QUINTALI	540 x 2000	85	200	3500	Kg 230	2	poliuretano	poliuretano
NL2/35/250	35 QUINTALI	540 x 2500	85	200	3500	Kg 281	2	poliuretano	poliuretano
N2/50	50 QUINTALI	580 x 1150	90	200	5000	Kg 192	2	metallo	metallo



NL2/R



NLL/685/D

CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H.MAX mm	PORTATA Kg	PESO	N° RULLI	MAT. RULLI	RUOTE
NL1/80	corto	540 x 800	85	200	2500	Kg 72	1	poliuretano	gomma elastica
NL1/90	corto	540 x 900	85	200	2500	Kg 72	1	poliuretano	gomma elastica
NL1/100	corto	540 x 1000	85	200	2500	Kg 72	1	poliuretano	gomma elastica
NL2/130	lungo	540 x 1300	85	200	2000	Kg 77	2	poliuretano	gomma elastica
NL2/150	lungo	540 x 1500	85	200	2000	Kg 78	2	poliuretano	gomma elastica
NL2/180	lungo	540 x 1800	85	200	2000	Kg 79	2	poliuretano	gomma elastica
NL2/200	lungo	540 x 2000	85	200	2000	Kg 80	2	poliuretano	gomma elastica
NLC/685/C	corto	685 x 800	85	200	2500	Kg 70	1	poliuretano	gomma elastica
NLC/685/M	corto	685 x 1000	85	200	2500	Kg 75	1	poliuretano	gomma elastica
NLC/685/D	largo	685 x 1000	85	200	2500	Kg 75	2	poliuretano	gomma elastica
NLL/685/M	largo	685 x 1150	85	200	2500	Kg 75	1	poliuretano	gomma elastica
NLL/685/D	largo	685 x 1150	85	200	2500	Kg 75	2	poliuretano	gomma elastica
NL2/R	ribassato	550 x 1150	51	160	2000	Kg 72	2	poliuretano	poliuretano
NL2/RL	ribassato largo	685 x 1150	51	160	2000	Kg 78	2	poliuretano	poliuretano
NL2/SR	super ribassato	550 x 1150	36	96	1000	Kg 72	2	metallo	poliuretano

MODELLI MISURE SPECIALI



NL1/S




NL1/SC

CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H.MAX mm	PORTATA Kg	PESO	N° RULLI	MAT. RULLI	RUOTE
NL1/S	contenitori plastica	450 x 900	85	200	2000	Kg 68	1	poliuretano	gomma elastica
NL1/SC	corto stretto	380 x 800	85	200	2000	Kg 65	1	poliuretano	gomma elastica
NL1/V	alzata rapida	540 x 1150	85	200	2500	Kg 70	1	poliuretano	gomma elastica
NL2/V	alzata rapida	540 x 1150	85	200	2500	Kg 75	2	poliuretano	gomma elastica
NL1/80/V	alzata rapida	540 x 800	85	200	2500	Kg 75	1	poliuretano	gomma elastica
NL1/100/V	alzata rapida	540 x 1000	85	200	2500	Kg 75	1	poliuretano	gomma elastica
NL2/F	transpallet col freno	540 x 1150	85	200	2000	Kg 75	2	poliuretano	gomma elastica
NL1/80/F	transpallet col freno	540 x 800	85	200	2000	Kg 72	1	poliuretano	gomma elastica
NL1/100/F	transpallet col freno	540 x 1000	85	200	2000	Kg 72	1	poliuretano	gomma elastica
NL1/MF	transpallet	540 x 1150	85	200	2500	Kg 75	1	poliuretano	gomma elastica
	movimento facilitato							poliuretano	gomma elastica
NL2/MF	transpallet	540 x 1150	85	200	2500	Kg 75	2	poliuretano	gomma elastica
	movimento facilitato							poliuretano	gomma elastica



NL2/CM



CODICE	TIPO	Ø MIN. ROTOLO mm	Ø MAX. ROTOLO mm	DIMENSIONI mm	PORTATA Kg	PESO	N° RULLI	MAT. RULLI	RUOTE
NL2/CP	trasporto	400	600	760 x 1220	2000	Kg 130	2	poliuretano	poliuretano
NL2/CM	rotoli	800	1200	1000 x 1220	2000	Kg 140	2	poliuretano	poliuretano
NL2/CG		1200	1600	1150 x 1220	2000	Kg 155	2	poliuretano	poliuretano

ZINCATI A CALDO INOX



NL2/Z



NL2/i



**RUOTE IN NYLON
RESISTENTI AL SALE**

**I MODELLI ZINCATI A CALDO
HANNO PERNI E CUSCINETTI INOX 452°/100my**

CODICE	TIPO	DIM. mm	H. MIN mm	H.MAX mm	PORTATA Kg	PESO	N° RULLI	MAT. RULLI	RUOTE
NL2/Z	zincato a caldo	540 x 1150	85	200	2500	Kg 75	2	nylon	nylon
NL1/80/Z	zincato corto	540 x 800	85	200	2500	Kg 72	1	nylon	nylon
NL1/100/Z	zincato corto	540 x 1000	85	200	2500	Kg 72	1	nylon	nylon
NC/685/Z	zincato largo	685 x 1000	85	200	2500	Kg 75	2	nylon	nylon
NL2/i	inox	540 x 1150	85	200	2500	Kg 75	2	nylon	nylon
NL1/80/i	inox corto	540 x 800	85	200	2500	Kg 72	1	nylon	nylon
NL1/100/i	inox corto	540 x 1000	85	200	2500	Kg 72	1	nylon	nylon
NC/685/i	inox largo	685 x 1000	85	200	2500	Kg 75	2	nylon	nylon