

# PROTECCIONES ESPECIALES COVID-19

Las mamparas de metacrilato son una barrera física que ayudan a reducir las posibilidades de contagio del coronavirus y otros agentes patógenos de transmisión aérea, y aumentar la seguridad de clientes y trabajadores. Estas mamparas anticontagio están especialmente indicadas para comercios con atención al público.



Más de

**25**  
aniversario  
1994 / 2019

construyendo contigo

**universal**AR  
PANELES COMPUESTOS DE ALUMINIO

**Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe / PISA**

Calle Brújula, 41, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla

[universalar@universalar.es](mailto:universalar@universalar.es) // 955 60 08 45

# FORMATOS MAMPARAS ESTÁNDARES

Ofrecemos mamparas de metacrilato a medida para que se adapten a la perfección a tu negocio y tus necesidades. Si necesitas alguna medida personalizada puedes consultarnos y te informaremos.

Nuestras medidas estándares son:

**800x650 // 900x650 // 1000x650 // 1200x650 // 1500x650**

Espesores para poder fabricar:

**3 mm // 4 mm // 5 mm // 6 mm**

**FABRICAMOS MEDIDAS PERSONALIZADAS**



# DISEÑOS 100% PERSONALIZADOS

Las mamparas de metacrilato se convierten en una magnífica vía para reducir drásticamente el riesgo de contagio del coronavirus y cualquier agente patógeno que se propague por vía aérea. De esta manera, podemos obtener una mayor seguridad a largo plazo, incluso una vez pasada esta pandemia.

Por ello, ofrecemos diseños **exclusivos y personalizados** en función de la marca o actividad del cliente, manteniendo así la corporatividad en todos los elementos.



# ¿CÓMO SE DESINFECTA EL METACRILATO?

El producto más idóneo es el **Alcohol Isopropílico** (también llamado Isopropanol). Este se debe emplear, empapando ligeramente una gamuza (también, se puede realizar con spray). Es necesario ejercer una limpieza suave sobre la superficie, frotando y dejando secar, sin necesidad de aclarar.

Por otro lado, se recomienda, por facilidad y disponibilidad para desinfectar, **PLEXIGLAS®**. Es una solución basada en agua con lejía doméstica (nombre químico: Hipoclorito Sódico), en un porcentaje aproximado del 2% al 5% (20 cm<sup>3</sup> – 50 cm<sup>3</sup> en un litro de agua).

Se puede incluso añadir unas gotas de jabón neutro (por ejemplo: lavavajillas doméstico tipo "Fairy"), para romper la tensión superficial.


Esta solución sigue siendo válida, pero es más engorrosa o complicada, ya que requiere un posterior enjuague y secado.

(OJO: Esta solución con lejía, NO ES VÁLIDA PARA POLICARBONATO)

## \*NOTA

El Alcohol Isopropílico, es válido igualmente para desinfectar Policarbonato (incluido Cliniwall), PEI, y PEIG

Para PVC, utilizar una solución al 50% en agua de Alcohol Metílico (Metanol), o Alcohol Etílico (Etanol).



# SOLUCIONES ADAPTADAS PARA PROFESIONALES

Adaptamos todas las soluciones a los diversos colectivos que forman parte de nuestra sociedad. De esta manera, conseguiremos que la acción conjunta sea la solución final para esta situación.

- Clínicas
- Centros deportivos
- Restaurantes
- Bibliotecas
- Colegios
- etc...





*El poder de Imagina*



**SOLUCIONES ADAPTADAS  
PARA PROFESIONALES**

