

Tanques Agrícolas Lobular e a Vácuo

São José
Industrial



**ALTA
PERFORMANCE
NO CAMPO**

Tanques Dist. de Adubo Org. a Vácuo

Distributor of organic fertilizer with vaccum pump / Distribuidor de fertilizante orgânico con bomba de vacío

REF.	MODELO	CAPACIDADE	EIXO	RODA	RODA OPCIONAL	FREIO HIDRÁULICO	VAZÃO BOMBA 4"	PESO	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA
REFERENCE	MODEL	CAPACITY	AXIS	WHEEL	OPTIONAL WHEEL	BREAKS HYDRAULIC	PUMP FLOW 4"	WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REFERENCIA	MODELO	CAPACIDAD	EJO	RODA	RODA OPCIONALE	FRENOS HIDRAULICO	CAUDAL DE LA BOMBA 4"	PESO	MÍN.REQUERIDO DE POTENCIA
00394	TA 3000 V S16	3000 Litros	Simples	15,5" x 13"	ND	0	1000 Lts / Minuto	972 Kg	50 Cv
00395	TA 3000 V T16	3000 Litros	Tandem	R16" x 5.5"	15,5" x 13"	0	1000 Lts / Minuto	1136 Kg	50 Cv
00396	TA 4000 V S15	4000 Litros	Simples	R15,5" x 13"	ND	0	1000 Lts / Minuto	1271 Kg	60 Cv
00397	TA 4000 V T16	4000 Litros	Tandem	R16" x 5.5"	15,5" x 13"	0	1000 Lts / Minuto	1271 Kg	60 Cv
00398	TA 5000 V T16	5000 Litros	Tandem	R16" x 5.5"	15,5" x 13"	0	1100 Lts / Minuto	1496 Kg	60 Cv
00399	TA 5000 V S22	5000 Litros	Simples	R22,5" x 7"	ND	0	1100 Lts / Minuto	1373 Kg	60 Cv
00400	TA 6500 V T16	6500 Litros	Tandem	R16" x 5.5"	15,5" x 13"	0	1100 Lts / Minuto	1641 Kg	75 Cv
00401	TA 6500 V T22	6500 Litros	Tandem	R22,5" x 7"	ND	0	1100 Lts / Minuto	1823 Kg	75 Cv
00402	TA 8000 V T22	8000 Litros	Tandem	R22,5" x 7"	ND	0	1100 Lts / Minuto	2580 Kg	90 Cv
00403	TA 8000 V T15	8000 Litros	Tandem	R15,5 x 13"	ND	0	1100 Lts / Minuto	2429 Kg	90 Cv
00404	TA 10000 V T22	10000 Litros	Tandem	R22,5" x 7"	ND	0	1100 Lts / Minuto	2804 Kg	100 Cv
00405	TA 10000 V T15	10000 Litros	Tandem	R15,5 x 13"	ND	0	1100 Lts / Minuto	2650 Kg	100 Cv

Tanques Dist. de Adubo Org. Lobulares

Distributor of organic fertilizer with lobular pump / Distribuidor de fertilizante orgânico com bomba lobular.

REF.	MODELO	CAPACIDADE	EIXO	RODA	RODA OPCIONAL	FREIO HIDRÁULICO	VAZÃO BOMBA 4"	PESO	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA
REFERENCE	MODEL AND CAPACITY	MODEL AND CAPACITY	AXIS	WHEEL	OPTIONAL WHEEL	BREAKS HYDRAULIC	PUMP FLOW 4"	WEIGHT	MIN. POWER REQUIRED
REFEREN- CIA	MODELO Y CAPACIDAD	MODELO Y CAPACIDAD	EJO	RODA	RODA OPCIONALE	FRENOS HIDRAULICO	CAUDAL DE LA BOMBA 4"	PESO	MIN.REQUERIDO DE POTENCIA
00407	TA 3000 L S16	3000 Litros	Simples	15,5" x 13"	ND	0	1333 Lts / Minuto	860 Kg	50 Cv
00408	TA 3000 L T16	3000 Litros	Tandem	R16 x 5.5"	15,5" x 13"	0	1333 Lts / Minuto	1021 Kg	50 Cv
00410	TA 4000 L S22	4000 Litros	Simples	R15,5"x 13"	ND	0	1333 Lts / Minuto	1060 Kg	60 Cv
00420	TA 4000 L T16	4000 Litros	Tandem	R16 x 5.5"	15,5" x 13"	0	1333 Lts / Minuto	1060 Kg	60 Cv
00411	TA 5000 L T16	5000 Litros	Tandem	R16 x 5.5"	15,5" x 13"	0	1333 Lts / Minuto	1031 Kg	60 Cv
00412	TA 5000 L S22	5000 Litros	Simples	R22,5" x 7,5"	ND	0	1333 Lts / Minuto	1344 Kg	60 Cv
00413	TA 6500 L T16	6500 Litros	Tandem	R16 x 5.5"	15,5" x 13"	0	1333 Lts / Minuto	1221 Kg	60 Cv
00414	TA 6500 L T22	6500 Litros	Tandem	R22,5" x 7,5"	ND	0	1333 Lts / Minuto	1469 Kg	75 Cv
00415	TA 8000 L T22	8000 Litros	Tandem	R22,5" x 7,5"	ND	0	1333 Lts / Minuto	1650 Kg	75 Cv
00416	TA 8000 L T15	8000 Litros	Tandem	R15,5"x 13"	ND	0	1333 Lts / Minuto	2052 Kg	90 Cv
00417	TA 10000 L T22	10000 Litros	Tandem	R22,5" x 7,5"	ND	0	1333 Lts / Minuto	1893 Kg	90 Cv
00418	TA 10000 L T15	10000 Litros	Tandem	R15,5"x 13"	ND	0	1333 Lts / Minuto	2433 Kg	100 Cv

TANQUES AGRÍCOLAS 3/4/5/6.5 8/10.000 LITROS



Freio hidráulico
Opcional




Abertura total que facilita o acesso interno para manutenção e limpeza do implemento. Pintura externa **Poliéster a Pó** livre de metais pesados, que resiste intensamente a agressividade do campo e não agride o meio ambiente. Pintura especial em **Fenoxi** (pintura especial anti corrosiva) dando mais resistência na parte interna e garantindo maior durabilidade do produto.


	Tinta à base de Poliéster a Pó livre de metais pesados, o que garante proteção total do implemento que resiste intensamente a agressividade do campo e não agride o meio ambiente.
	Selo de qualidade São José Industrial, baseado no diagrama de Ishikawa, 5w2h identificando possíveis causas de problemas no campo.
12	Este equipamento conta com a garantia de 12 meses direto de fábrica contra defeitos de fabricação.

Diferenciais

Differentiate / Diferenciais



Bomba a vácuo 4"
Vazão de até 1100 litros por minuto.



Bomba Lobular 4"
Vazão de até 1333 litros por minuto.



Redução 2"
Sistema a Vácuo.



Pneus
16" x 5,5 Acessório Pneu 7.50x16
15,5" x 13" Acessório Pneu 400/60x15,5
22,5" x 7,5" Acessório não disponível



Sistema de Distribuição em Leque
Água: 22mt
Adubo Orgânico: de 12 a 18 metros.



Válvula traseira hidráulica
Sistema a Vácuo.




Canhão Lateral




Coletor lateral
Bomba a Vácuo.

EIXO
TANDEM



EIXO
SIMPLES





**ALTA
PERFORMANCE
NO CAMPO**



A São José Industrial está em constante aperfeiçoamento de seus produtos e se reserva no direito de altera-los sem aviso prévio.
As imagens contidas neste material são meramente ilustrativas. Julho 2019.

São José Industrial is constantly improving its products and reserves the right to change them without prior notice.
The images contained in this material are merely illustrative. July 2019.

San José Industrial está en constante perfeccionamiento de sus productos y se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.
Las imágenes contenidas en este material son meramente ilustrativas. Julio 2019.



55 + 55 3193.2000

Geraldo N. Recktenwald & Cia Ltda.
CNPJ 08.201.347/0001-04 Insc. Est. 407/002730
BR 472, Km 126, Nº 1315, Esquina Wunsch
São José do Inhacorá / RS. CEP 98958-000