

MODIL #8

Etap pou jwenn aksè nan terapi sikolojì a

Tan estime: 20 minit

Kategori: Èd emosyonèl la



Nan fòmasyon sa a nou pral aprann konsènan:

1. Etap pou konseye manm yo.
nivo fonksyonman manm yo.
2. Konsèy sou pwoblèm difisil yo.

Nòt


Fòmasyon sa a gen objektif pou bay zouti pou ede w
sipòte manm pawas ou yo oubyen branch lan k ap
afwonte pwoblèm sosyal, emosyonèl oubyen mantal yo.

**Se Pa yon sètifikasyon pwofesyonèl nan terapi
sikoloji.**



“Yon mak ki diferansye Legliz vrè ak vivan Senyè a ap toujou yon efò òganize. Epi ki dirije pou sèvi pitit Bondye yo moun yo ak fanmi yo ... N ap sèvi nan non [Kris la], avèk pouvwa li ak otorite I, ak bonte plen lanmou li a.”.

Prezidan Russell M. Nelson
"Fè sèvis pastoral avèk pouvwa ak otorite Bondye",
Lyawona, me 2018, paj. 69.



1.

Etap pou konseye manm yo

- Vin abitye ak kat etap sa yo pou ou ka byen konseye manm yo kòrèkteman nan fason Senyè a

Etap pou Terapi sikoloji

Lè w analyze avèk manm nan difikilte sosyal, emosyonèl oubyen mantal yo ke y ap fè fas, Modèl sa a kapab sèvi pou gide w nan deba yo



**Eseye pou
konprann**

**Ede
moun yo**

**Sipòte
fanmi an**

**Konekte ak
resous yo**

Etap 1



**Chèche konprann bezwen moun nan,
pandan w ap montre lanmou ak
konpasyon jan Sovè a ta fè a.**



Chak sitiyasyon diferan, epi
sikonstans chak moun yo varye.
Chak sitiyasyon differan, epi
sikonstans chak moun yo pa
 prezante menm jan, epi disènè
 bezwen yo nan yon fason ki janti
 epi avèk lanmou.



Poze kesyon tankou sa k ap vini la yo:

Di m sa k ap pase?

Ki sa ou panse ki se pi gwo difikilte ou
genyen?

Ki efò ou te fè pou simonte li?

Ki sa ki te ede w jiskaprezan?

Kisa Senyè a ka fè pou l ede w?

**Ou ka jwenn plis kesyon sou sijè espesifik nan
paj wèb Resous pou Oryante a**





Ou pral gen anpil entèvyou ak manm yo. Gen kèk diferans enpòtan ant entèvyou ak konsèy.

ENTREVI

VS.

KONSEY

- Li kòmanse pa moun k ap fè antrevi a
- Konvèsasyon an oryante avèk yon objektif
- Li pa oryante pou rezoud pwoblèm
- Li pa espesifye pou pale konsènan sijè emosyonèl yo

- Li kòmanse pa moun k ap fè antrevi a
- Li gen yon deba ki ouvè
- Li konsantre sou rezoud pwoblèm
- Li kapab vin emosyonèl

Etap 2



**Ede moun nan tounen vin jwenn
Sovè a epi jwenn repons yo.**

Ede moun nan



Toutotan moun yo ap chèche solisyon pou pwoblèm pèsonèl yo, yo ka jwenn èd ak gerizon gras ak Jezikri ak pouvwa redanmtè li a. Lè w egzèse lafwa nan li, l ap fòtifye w nan moman bezwen ou yo. Pouwva li a pral pote espwa nan lavi yo pandan y ap vin konprann ke li dispoze pou ede ak sove yo.



Ede moun nan



Nan anpil sitiyasyon, moun ka rezoud pwoblèm yo lè yo chèche èd Senyè a pèsonèlman epi lè yo itilize pwòp resous pa yo.

Ankouraje moun yo pou yo medite ak priye sou pwoblèm yo. Ede yo jwenn konsèy nan ekriti yo ak pawòl pwofèt vivan yo.



Etap 3



**Sipòte manm fanmi ki afekte nan
sitiyasyon an oubyen difikilte a.**

Sipòte fanmi an



Difikilte emosyonèl yo afekte de manm fanmi yo tou ansanm ak moun nan.

Detèmine enpak sou fanmi moun nan epi adrese pwoblèm sa yo.



Sipòte fanmi an



Menm jan nou montre lanmou ak enkyetid pou yon moun, asire w ke nou montre lanmou ak enkyetid pou manm fanmi an ki kapab petèt ap batay ak lavi.



Sipòte fanmi an



Ede manm fanmi yo konprann kijan
Sovè a ka ede yo geri pèsonèlman.



Sipòte fanmi an



Konsidere aksè nan resous kominate yo oubyen èd pwofesyonèl pou manm fanmi yo ki ka bezwen konsèy oswa sipò.

Apre sa, w ap jwenn kèk etap k ap ede w jwenn èd pwofesyonèl.



Etap 4



**Konekte ak resous sa yo ki kapab ede
manm yo pou satisfè bezwen yo.**



Ou pa pou kont ou

Anpil nan difikilte sa yo konplèks epi yo pa ka rezoud pou kont yo.

Nan kèk sitiayasyon sa a ap ede w chèche sipò nan men Senyè a, prezidan pieu w la, konsèy byennèt evèk yo, konsèy pawas la, oubyen yon espesyalis Sèvis pou Fanmi yo.



Revelasyon Senyè a

Sonje ke moun k ap resevwa konsèy la wè w kòm pòtpawòl Senyè a. Senyè a konnen pitit li yo e li atantif avèk bezwen yo. Pandan w ap suiv Lespri a, l ap dirije w ki lè pou ou bay konsèy ak kisa ou ka di pou ede yo..



Zouti sosyal ak emosyonèl yo

Selon nesesite a, itilize resous yo oubyen zouti yo ke w ap jwenn nan modil fòmasyon Resous Sosyal ak Emosyonèl yo.

Men gen ladan I èd pwofesyonèl, gwoup rekiperasyon pou adiksyon, gwoup pou fanmi yo ak moun ki marye yo, pami kèk lòt ankò.



Sipò Konsèy Pawas la

Apre ou fin resevwa pèmisyon moun nan pou analize sitiayasyon an avèk lòt moun yo, konsidere pou mande dirijan pawas yo oubyen lòt moun ke w fè konfyans yo pou bay sipò, konsèy ak asistans toutan.



Monitè konfyans lan

Identifie yon moun ou fè konfyans pou vin yon konseye pou manm nan ak fanmi yo epi ankouraje yo rankontre regilyèman.

Ankouraje moun ki nan sistèm pou sipòte manm nan fè kèk aktivite ansanm ak moun nan olye pou yo fè bagay yo pou moun nan.

2.

Nivo fonksyonman manm yo.

- Aprann kijan pou ede manm yo selon eta grav bezwen sosyal ak emosyonèl la.

Kilè pou ou chèche èd pwofesyonèl

Konnen ki lè pou chèche èd deyò (pwofesyonèl) kapab difisil.

Sepandan, tankou pifò maladi, batay emosyonèl ak nan relasyon yo swiv yon modèl ki epwouve.

Suiv konsèy k ap vini
yo pou idantifye epi
ede manm yo avèk:

Problèm minè yo.

Problèm ki modere yo.

Fonksyon ki limite yo.

Andomajman grav.

Manm ki avèk
Problèm minè yo.

Sentom yo:

- Moun nan santi ajitasyon, enkyetid, oubyen preyokipasyon.
- Depresyon.
- Difikilte ak fonksyonman sosyal, maryaj yo, pwofesyonèl oubyen akademik.

Moun sa yo eksperimente sentòm ki mande efò ki pa twò difisil pou rezoud yo.

Bagay dirijan yo kapab fè:

- Montre yo ak selebre siksè ak bagay yo rive reyalize. Ankouraje moun yo pou yo jere ti difikilte poukонт yo. Ede yo pou reflechi sou difikilte yo antanke opòtinite ke y ap pwogrese.

*Manm ki avèk
Problèm ki modere yo.*

Moun sa yo eksperimente pwoblèm souvan ansanm avèk strès.

Sentom yo:

- Konfli familyal oubyen konfli nan maryaj la toutan.
- Panse ki pa bon, enpilsyon, oubyen imaj mantal ki pa bon.
- Yo fasil fache.
- Yo fèmen tèt yo yon kote apa.
- Dekourajman ki fò ak pèsistan.

Bagay ke dirijan yo kapab fè:

- Bay ankourajman epi ede yo fè plan.

Ede yo fikse avèk atenn kèk objektif ki piti.

Yo dwe tcheke Sèvis Familyal yo nan lide pou resevwas konsèy.

Manm ki avèk **Fonksyonman ki limite**

Moun sa yo eksperimente pwoblèm ki pèsistan ki afekte fonksyonman yo chak jou.

Sentom yo:

- Atak panik ak enkyetid.
- Panse pou fè pwòp tèt yo mal
- Rityèl obsesyon oubyen yo chanje atitud.
- Yo pa kapab kenbe yon travay oubyen pran swen yon fanmi.

Bagay ke dirijan yo kapab fè:

- Ba yo sipò dirèk ak materyèl yo.
- Fè aranjman pou akonpanye yo nan randevou konsèy yo.
- Ranfòse epi ankouraje fanmi yo ak zanmi yo.

Manm ki avèk Andomajman ki grav.

Moun sa yo fè eksperyans sentòm ki depase resous pawas la.

Sentom yo:

- Eksplozyon emosyonèl ki etranj oubyen konpòtman ki pa nòmal.
- Relasyon sosyal disfonksyonèl.
- Vyolans, blese tèt yo oubyen konpòtman suisid.

Bagay ke dirijan yo kapab fè:

- Chèche sèvis ijans selon jan sa nesesè a.
- Aprann sou plan trètman ak pwoblèm legal yo.
- Ede yo rezoud pwoblèm pratik ki ijan yo.
- Devlope konfyans ak fè sèvis pastoral pou konstwi relasyon yo.

Sonje



- Prevansyon se toujou pi bon remèd. Entèvansyon bonè se ideyal lè maladi a rive. Lè w tann twò lontan pou w chèche èd sa ka mennen nan dezespwa ak move santiman. Sa fè mal anpil epi pafwa li vin danje tou.
- Abòde pwoblèm yo lè yo premye parèt la sa kapab diminye domaj la.

3.

Konsèy sou pwoblèm ki difisil yo.

- Gen aksè avèk resous adisyonèl yo ki sou Entènèt pou konseye manm yo konsènan sijè ki difisil yo.

Resous sou entènèt la

Pandan w ap rankontre avèk manm yo, w ap aprann sou bezwen espesifik yo.

Resous ki sou paj wèb sa a pral ba ou kèk konsèy sou fason pou sipòte chak bezwen..

Fè klik pou rantre nan paj wèb
la

Recursos para orientar



Recursos para orientar

Recursos en línea para los líderes de la Iglesia y otros integrantes de los consejos de barrio y de estaca para ayudarlos a ministrar a los miembros.

Abuso o maltrato (ayuda para la víctima)

Recursos en línea para los líderes de la Iglesia y otros integrantes de los consejos de barrio y de estaca para ayudarlos a ministrar a los miembros.



Abuso o maltrato (la ayuda que necesita el abusador)

Recursos en línea para los líderes de la Iglesia y otros integrantes de los consejos de barrio y de estaca para ayudarlos a ministrar a los miembros.


KONTAK:

Si youn nan manm ou yo bezwen èd nan
men yon pwofesyonèl nan zafè
konpòtman moun, tanpri kontakte Direktè
Sèvis pou Fanmi yo nan **809-979-7816**

Ou ka jwenn aksè tou nan resous yo pa telefòn selilè

Louvri aplikasyon Bibliyotèk Levanjil la sou telefòn ou an, epi swiv etap sa yo pou ou ka jwenn Resous ki gen Konsèy yo:

Li genyen kat liv ki kapab modifye.




Manuales y
llamamientos



Llamamientos de
barrio y rama



Obispado



Resous pou
oryantasyon

Klike sou lyen sa yo pou w jwenn konsèy sou yon bezwen espesifik

- Abi (viktim)

- Abi (delinkan)

Adikssyon

- travay

- finans

- lapenn ak pèt

- konfli nan maryaj

- Sante mantal

- Èd pwofesyonèl (lè pou konsidere li)

- Retounen lakay bonè (misyonè)

- Retounen nan sèvis (misyonè)

- Itilize pònografi


- Itilize pònografi (sipò pou konjwen yo)

- atraksyon menm sèks

- Suisid

- Paran ki sèl yo a lavni

- Sipòte moun kap bay swen yo



Prezidan Nelson te ansenye:

“Advèsè a pa janm sispann atake. Kidonk, nou pa janm ka sispann prepare! Toutotan nou otonòm, tanporèlman, emosyonèlman ak espirityèlman, se plis n ap prepare pou nou anpeche atak tenas Satan yo.”

“Anbrase Avni an avèk Lafwa,” Ensign oubyen Lyawona, Nov. 2020, 75.

Rezime fòmasyon an

Sonje ke lè w ap konseye manm yo sou sijè ki sansib yo, modèl sa a kapab gide w nan konvèsasyon yo.



Esesye
konprann



Ede
moun yo



Sipòte
fanmi an



Konekte avèk
resous yo



Fòmasyon sa a ta kapab itil pou dirijan sa yo tou:

- Konseye episkopa yo
- Prezidan kowòm ansyen yo
- Prezidant Sosyete Sekou yo

Enquête de Finalisation du module

**C'est juste
deux questions**

[Cliquez ici pour accéder à l'enquête pour ce module.](#)



FELISITASYON.

Ou konplete modil sa a konsènan etap pou gen
aksè avèk terapi sikoloji a

